

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
 OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA

"LISTA A"

(PRILOG 1.)

Red. broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača	Proizvođač lijeka	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM									
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI									
1	86101	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN film tableta 150mg, 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-2426192-2	100%	1,48	1,73	Rp	
2	87105	A02BA02	ranitidin	RANID film tableta 150 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 150 mg; 30 tableta	BIH-H-7012063-5	100%	2,22	2,60	Rp	
3	87107	A02BA02	ranitidin	RANOBEL film tableta 150 mg, 60 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-0199351-3	100%	4,44	5,19	Rp	
4	87106	A02BA02	ranitidin	RANID film tableta 150 mg, 60 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-2015264-8	100%	4,44	5,19	Rp	
5		A02BA02	ranitidin			tablete; 300 mg; 10 tableta		100%	1,60	1,87	Rp	
			Medicinske indikacije:	Benigni gastrični i duodenalni ulkus.								
			Rp	Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.								
6	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS kapsula tvrda, 20 mg, 14 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-0695837-2	100%	4,20	4,91	Rp spec a	
7	86108	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK FARM gastrorazistentna kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8871432-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a	
8	86600	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL gastrorazistentna kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8870002-0	100%	4,20	4,91	Rp spec a	

9	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1004273-6	100%	4,20	4,91	Rp spec a
10	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL gastorezistentna kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1213141-8	100%	4,20	4,91	Rp spec a
11	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID gastorezistentna kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8725974-1	100%	4,20	4,91	Rp spec a
12	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP gastorezistentna kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-7960839-1	100%	4,20	4,91	Rp spec a
13	87111	A02BC01	omeprazol	HELICOL kapsula, tvrda, 20 mg, 14 kapsula	ZADA pharmaceuticals	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-9868603-3	100%	4,20	4,91	Rp spec a
14		A02BC01	omeprazol			kapsule; 20 mg; 28 kapsula		100%	8,40	9,83	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
15	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN gastorezistentna tableta, 20 mg, 14 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-5251628-0	100%	2,38	2,78	Rp spec a
16	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET gastorezistentna tableta, 20 mg, 14 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-3517287-5	100%	2,38	2,78	Rp spec a
17	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM gastorezistentna tableta, 20 mg, 14 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0274469-7	100%	2,38	2,78	Rp spec a
18	86798	A02BC02	pantoprazol	PANOCER gastorezistentna tableta, 20 mg, 14 tableta	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-1864645-4	100%	2,38	2,78	Rp spec a
19	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA gastorezistentna tableta, 20 mg, 14 tableta	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-8822380-8	100%	2,38	2,78	Rp spec a
20	87115	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN gastorezistentna tableta, 20 mg, 14 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0961621-7	100%	2,38	2,78	Rp spec a

21	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1642038-4	100%	4,76	5,57	Rp spec a
22	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5892063-4	100%	4,76	5,57	Rp spec a
23	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5126389-6	100%	4,76	5,57	Rp spec a
24	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-7007416-9	100%	4,76	5,57	Rp spec a
25	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5216745-7	100%	4,76	5,57	Rp spec a
26	86114	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0479069-4	100%	4,76	5,57	Rp spec a
27	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4110331-6	100%	4,76	5,57	Rp spec a
28	86115	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS želučanootporna tableta, 20 mg, 28 tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-6882434-4	100%	4,76	5,57	Rp spec a
29	87118	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1188751-2	100%	4,76	5,57	Rp spec a
30	86962	A02BC02	pantoprazol	ZONTOP gastrorezistentna tableta, 20 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1872909-6	100%	5,10	5,97	Rp spec a
31	86630	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA gasatrorrezistentna tableta, 20 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0313919-9	100%	5,10	5,97	Rp spec a
32	87123	A02BC02	pantoprazol	ZONTOP gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-8959957-9	100%	3,92	4,59	Rp spec a
33	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3935453-3	100%	3,92	4,59	Rp spec a
34	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-8734272-1	100%	3,92	4,59	Rp spec a
35	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6251830-7	100%	3,92	4,59	Rp spec a
36	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0431044-7	100%	3,92	4,59	Rp spec a
37	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1075211-5	100%	3,92	4,59	Rp spec a
38	86120	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0689690-5	100%	3,92	4,59	Rp spec a

39	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA gasatrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-5208192-6	100%	3,92	4,59	Rp spec a
40	86121	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS želučanoootporna tableta, 40 mg, 14 tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-4355926-1	100%	3,92	4,59	Rp spec a
41	87124	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN gasatrorezistentna tableta, 40 mg, 14 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6359494-8	100%	3,92	4,59	Rp spec a
42	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN gasatrorezistentna tableta, 40 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8389228-4	100%	7,84	9,17	Rp spec a
43	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET gasatrorezistentna tableta, 40 mg, 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-0639106-2	100%	7,84	9,17	Rp spec a
44	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOPARM gasatrorezistentna tableta, 40 mg, 28 tableta	HEMOPARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-9009510-7	100%	7,84	9,17	Rp spec a
45	86127	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA gasatrorezistentna tableta, 40 mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-4920794-5	100%	7,84	9,17	Rp spec a
46	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA gastrozistentna tableta, 40 mg, 28 tableta	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8878203-2	100%	7,84	9,17	Rp spec a
47	86885	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA gastrozistentna tableta, 40 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8694244-5	100%	8,40	9,83	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastrozofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastrozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
48	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL gastrozistentna kapsula, tvrda,15 mg, 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-4385321-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
49	87131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsula, tvrda, 15 mg, 28 kapsula	KRKA	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-2972661-0	100%	5,32	6,22	Rp spec a

50	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg, 14 kapsula	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3511299-0	100%	4,34	5,08	Rp spec a
51	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL kapsula, tvrda, 30 mg, 14 kapsula	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3018195-7	100%	4,34	5,08	Rp spec a
52	86131	A02BC03	lansoprazol	LANZUL kapsula, tvrda, 30 mg, 14 kapsula	KRKA	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-5758643-6	100%	4,34	5,08	Rp spec a
53	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL gastrorezistentna kapsula, tvrda,30 mg, 28 kapsula	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-3368917-1	100%	8,68	10,16	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A03	GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI								
54	87138	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL obložena tableta, 135 mg, 50 obloženih tableta	FARMAVITA	dražeje ; 135 mg; 50 dražeja	BIH-H-6412357-2	100%	15,00	17,55	Rp spec a
55	87139	A03AA04	mebeverin	COLOSPA RETARD kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 200 mg, 30 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	kapsule; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-4843789-8	100%	12,00	14,04	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.							
			Rp spec a	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
56	87143	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL tableta, 10 mg, 30 tableta	Galenika a.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5322027-7	100%	1,13	1,32	Rp
57	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID tableta, 10 mg, 40 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-3468204-2	100%	1,96	2,29	Rp
58	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN tableta, 10 mg, 40 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-0185806-8	100%	1,96	2,29	Rp

59		A03FA01	metoklopramid			sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml		100%	1,83	2,14	Rp
60	87142	A03FA01	metoklopramid	REGLAN oralni rastvor, 5 mg/ 5 ml, 120 ml otopine	ALKALOID AD	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-6049303-9	100%	2,20	2,57	Rp
			Medicinske indikacije:	Mučnina i povraćanje.							
			Rp	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
		A06	LAKSATIVI								
61	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK sirup, 667 mg/ml, 500 ml sirupa	FARMAVITA	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0283047-9	100%	8,77	10,26	Rp
62	86134	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC sirup, 667 mg/ml, 500 ml sirupa	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0079239-1	100%	8,77	10,26	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagnostičkih pretraga.							
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM								
63		A07AA02	nistatin			prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml		100%	2,30	2,69	Rp
			Medicinske indikacije:	Inestetinalna kandidijaza, oralna i perianalna kandidijaza.							
			Rp	Izdaje se na liječnički recept.							
64	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL oralna suspenzija, 200 mg/5 ml, 90 ml oralne suspenzije	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-7039486-9	100%	5,60	6,55	Rp
65	86883	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID oralna suspenzija, 200 mg/5 ml, 90 ml oralne suspenzije	ALKALOID AD	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-5462331-3	100%	5,60	6,55	Rp
66	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsula, tvrda, 100 mg, 30 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-1277153-4	100%	4,15	4,86	Rp
67		A07AX03	nifuroksazid			kapsule; 200 mg; 8 kapsula		100%	2,15	2,52	Rp

68	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL kapsula, tvrda, 200 mg, 16 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	BIH-H-9357052-2	100%	4,27	5,00	Rp
69	86799	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID kapsula, tvrda, 200 mg, 20 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 200 mg; 20 kapsula	BIH-H-1741893-0	100%	5,32	6,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.							
			Rp	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
70	86886	A07EA06	budesonid	BUDOSAN želučanootporne kapsule, 3 mg, 100 kapsula	Dr.Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr.5, Freiburg, Njemačka	kapsule; 3mg; 100 kapsula	BIH-H-8878117-7	100%	152,00	177,84	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Chronova bolest 2. Autoimuni hepatitis							
			Rp spec	Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocekalnog oblika Mb. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova.							
71		A07EC01	sulfasalazin			tablete; 500 mg; 50 tableta		100%	8,43	9,86	Rp spec*
72		A07EC01	sulfasalazin			tablete; 500 mg; 100 tableta		100%	16,86	19,73	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.							
			Rp spec*	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
73	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEK FARM, film tableta; 500mg; 50 film tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-0187642-2	100%	18,13	21,21	Rp spec*
74	86135	A07EC02	mesalazin	PENTASA tablete sa produženim oslobađanjem, 500 mg 100 tableta	Ferring Pharamceuticals B.V.	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-3621892-6	100%	53,00	62,01	Rp spec*

75	87156	A07EC02	mesalazin	SALOFALK gastrorezistentna tableta, 500 mg, 100 tableta	Dr.Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr.5, Freiburg, Njemačka	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-1098403-9	100%	53,00	62,01	Rp spec*
76	87153	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, rektalna suspenzija, 4 g/60 ml, 7 klizmi	Dr.Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr.5, Freiburg, Njemačka	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 bočica	BIH-H-5385745-3	100%	62,37	72,97	Rp spec*
77	86887	A07EC02	mesalazin	PENTASA rektalna suspenzija, 1g/100ml, 7 bočica	Ferring Pharamceuticals B.V.	rektalna suspenzija; 1 g/100 ml; 7 bočica	BIH-H-3195230-4	100%	33,55	39,25	Rp spec*
78	87157	A07EC02	mesalazin	SALOFALK supozitorija 500 mg, 10 supozitorija	Dr.Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr.5, Freiburg, Njemačka	čepići; 500 mg; 10 čepića	BIH-H-0917580-5	100%	12,70	14,86	Rp spec*
79	87158	A07EC02	mesalazin	SALOFALK supozitorija 500 mg, 30 supozitorija	Dr.Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr.5, Freiburg, Njemačka	čepići; 500 mg; 30 čepića	BIH-H-1133238-6	100%	38,10	44,58	Rp spec*
80	86888	A07EC02	mesalazin	PENTASA čepići; 1g; 28 čepića	Ferring Pharamceuticals B.V.	čepići; 1000 mg; 28 čepića	BIH-H-6315718-3	100%	57,04	66,74	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1.Chronova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, za potvrđenu dijagnozu i oboljenja. Obavezno evidentirati u zdravstveni karton pacijenta nalaz, otpusno pismo po kojem se lijek uvodi u terapiju.							
		A09	DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME								
81	86137	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000 gastrorezistentna kapsula, tvrda, 300 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-4093125-2	100%	25,46	29,79	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa, karcinoma pankreasa, cistične fibroze djece.							
			Rp spec*	Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A10	LJIEKVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI								
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA I KRATKOG DJELOVANJA								

82	87159	A10AB01	inzulin humani	INSUMAN RAPID rastvor za injekciju, 100 i.j./ml, 5 napunjenih penova po 3 ml	SANOFI	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-2601403-0	100%	38,55	45,10	Rp spec
83	86601	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R rastvor za injekciju, 100 i.j./ml, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-3661613-1	100%	43,26	50,61	Rp spec
84	87160	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R otopina za injekciju u ulošku, 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-8510972-8	100%	43,26	50,61	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c \geq 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
85		A10AB04	inzulin lispro			otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru		100%	54,80	64,12	Rp spec/db
86	87161	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml otopine za injekcije	BIH-H-4413927-9	100%	52,45	61,37	Rp spec/db
87	87162	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN rastvor za injekcije; 100 i.j./mL, 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-1454508-8	100%	61,40	71,84	Rp spec/db
88	87163	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA rastvor za injekciju, 100 i.j./ml, 5 napunjenih penova po 3ml rastvora za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-9751217-4	100%	57,85	67,68	Rp spec/db
89		A10AB06	inzulin glulisine			otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml		100%	55,05	64,41	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							

			Rp spec/db	<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 9 mjeseci (HbA1c \geq 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 9 mjeseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatakom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.</p> <p>Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijalista endokrinologa, dijabetologa; pedijatara subspecijala</p>							
		A10AC	INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA								
90	86602	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N, suspenzija za injekciju, 100 i.j./ml, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-7947867-0	100%	43,00	50,31	Rp spec
91	87166	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-6771418-1	100%	43,00	50,31	Rp spec
92	87165	A10AC01	inzulin humani	INSUMAN BASAL suspenzija za injekciju, 100 i.j./ml, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-6036884-3	100%	43,00	50,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c \geq7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
93	86603	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30, suspenzija za injekciju, 100 i.j./ml, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-0909716-5	100%	43,26	50,61	Rp spec
94	87168	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3 suspenzija za injekciju, 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-0532299-3	100%	43,26	50,61	Rp spec
95	87167	A10AD01	inzulin humani	INSUMAN COMB 25 suspenzija za injekciju, 100 i.j./ml, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-5074690-4	100%	38,30	44,81	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.								
			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane terapije tri lijeka nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c \geq 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
96	87169	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN suspenzija za injekciju, 100 i.j./ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-1053761-3	100%	62,90	73,59	Rp spec/db	
97	87170	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-0477881-7	100%	62,90	73,59	Rp spec/db	
98	87171	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN suspenzija za injekcije; 100 i.j./ml, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-1570050-1	100%	62,65	73,30	Rp spec/db	
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.								
			Rp spec/db	Za indikaciju DM tip 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra endokrinologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju DM tip 2 samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.								
		A10AE	INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM									
99	87172	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS, rastvor za injekciju u patroni; 100 jedinica/1 mL; 5 patrona po 3 ml rastvora za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-2920854-5	100%	83,65	97,87	Rp spec/db	
100	86800	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE rastvor za injekciju u napunjenom penju; 100 jedinica/1ml; 5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova za po 3 ml	BIH-H-0837841-2	100%	75,05	87,81	Rp spec/db	

101	86635	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici; 100 jedinica/ml; 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 brizgalica za po 3 ml	BIH-H-3479270-8	100%	75,05	87,81	Rp spec/db
102	86139	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO rastvor za injekciju, 300 i.j./ml, 3 pena po 1,5 ml rastvora za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	BIH-H-1502993-0	100%	73,23	85,68	Rp spec/db
103	87173	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR rastvor za injekcije, 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova (FlexPen) sa 3 ml rastvora za injekciju	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-9830437-5	100%	96,05	112,38	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Za indikaciju DM tip 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra endokrinologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju DM tip 2 samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 9 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 9 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa; pedijatra subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u kartonu ili nalazu pacijenta.							
104	86636	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA otopina za injekciju; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova (Flex Touch) po 3 ml otopine za injekciju	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-4102069-4	100%	123,25	144,20	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/db	Dugodjelujući bazalni inzulin za liječenje dijabetesa tipa 1 i tipa 2 kod djece i odraslih. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije isključivo po uputi endokrinologa, dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa i pedijatra subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa. Reevaluacija efekta terapijske izmjene se provodi nakon 6 mjeseci.							
105	86889	A10AE54	inzulin glargin + liksisenatid	SULIQUA otopina za injekciju; 100 i.j./ml + 33 mcg/ml; 3 napunjena pena sa po 3 ml otopine za injekciju	SANOFI	otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+33mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml	BIH-H-0574826-7	100%	167,04	195,44	Rp spec
106	86890	A10AE54	inzulin glargin + liksisenatid	SULIQUA otopina za injekciju; 100 i.j./ml + 50 mcg/ml; 3 napunjena pena sa po 3 ml otopine za injekciju	SANOFI	otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+50mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3ml	BIH-H-4574747-8	100%	170,13	199,05	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							

			Rp spec	<p>Indiciran je za liječenje odraslih s nedovoljno kontroliranom šećernom bolešću tipa 2 radi poboljšanja kontrole glikemije.</p> <p>Lijek se uvodi samo nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa kada ona nije postignuta samo metforminom ili metforminom u kombinaciji sa drugim oralnim lijekovima za smanjenje koncentracije glukoze u krvi ili sa humanim i analognim inzulinima ukoliko je pacijent bio 12 mjeseci na terapiji, a koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima života i dalje imaju BMI >40 i HbA1c>7%.</p> <p>Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci endokrinologa ili dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.</p> <p>Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja u terapiju i to:</p> <p>-Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1%.</p> <p>Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni karton pacijenta.</p>							
107	86772	A10AE56	inzulin degludek +liraglutid	XULTOPHY otopina za injekciju; 100 i.j./ml + 3,6 mg/ml; 3 napunjene brizgalice sa po 3 ml otopine za injekciju	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije, 100 i.j./ml +3,6 mg/ml, 3 napunjene brizgalice po 3 ml	BIH-H-1513226-1	100%	207,36	242,61	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							
			Rp spec/db	<p>Ne uvodi se u terapijsku shemu kao prvi inzulinski preparat. Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1 niti bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom. Ne koristi se za mlađe od 18 godina, kod trudnica i dojilja.</p> <p>U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tipa 2 koji su nakon terapije sa humanim ili analognim inzulinima pored adekvatne korekcije doze insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u toku posljednjih 9 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije.</p>							
		A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI								
108	86637	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE film tableta, 500 mg, 30 tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-5626146-3	100%	1,63	1,91	Rp
109	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM film tableta, 500 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-3949291-6	100%	1,63	1,91	Rp
110	87174	A10BA02	metformin	GLUCONORM film tableta, 500 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6211423-3	100%	1,63	1,91	Rp
111	87176	A10BA02	metformin	FORDEX film tableta, 500 mg, 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0029688-2	100%	3,37	3,94	Rp
112	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM film tableta, 500 mg, 60 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7127146-9	100%	3,37	3,94	Rp
113	87178	A10BA02	metformin	SIOFOR 500 film tableta, 500 mg, 60 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-3421503-8	100%	3,37	3,94	Rp
114	87177	A10BA02	metformin	GLUCONORM film tableta, 500 mg, 60 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7105575-1	100%	3,37	3,94	Rp
115	86891	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR tableta sa produženim oslobađanjem, 750 mg, 30	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 750 mg; 30 tableta	BIH-H-4677275-6	100%	6,30	7,37	Rp

116	87181	A10BA02	metformin	METFORMIN REPLEK FARM film tableta, 850 mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-3386968-6	100%	2,40	2,81	Rp
117	86142	A10BA02	metformin	GLUFORMIN 850mg filmom obložena tableta, 850 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-6121466-6	100%	2,40	2,81	Rp
118	87180	A10BA02	metformin	GLUCONORM film tableta, 850 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-5150383-5	100%	2,40	2,81	Rp
119	86638	A10BA02	metformin	FORDEX, film tableta, 850 mg, 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-6585939-0	100%	4,80	5,62	Rp
120	86639	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE film tableta, 850 mg, 60 tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-6527625-0	100%	4,80	5,62	Rp
121	86143	A10BA02	metformin	GLUFORMIN 850 mg, filmom obložena tableta, 850 mg, 60 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-8363250-8	100%	4,80	5,62	Rp
122	87183	A10BA02	metformin	SIOFOR 850 film tableta, 850 mg, 60 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-7233463-6	100%	4,80	5,62	Rp
123	87182	A10BA02	metformin	GLUCONORM film tableta, 850 mg, 60 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-0348341-5	100%	4,80	5,62	Rp
124	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR film tableta, 850 mg, 100 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 850 mg; 100 tableta	BIH-H-2861100-8	100%	8,00	9,36	Rp
125	86643	A10BA02	metformin	AGLIKEM film tableta, 1000 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-7757212-7	100%	2,70	3,16	Rp
126	86642	A10BA02	metformin	GLUFORMIN 1000 mg, filmom obložena tableta, 1000 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-9333244-7	100%	2,70	3,16	Rp
127	86892	A10BA02	metformin	FORDEX film tableta, 1000 mg, 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5735083-7	100%	5,14	6,01	Rp
128	86640	A10BA02	metformin	SIOFOR 1000 film tableta, 1000 mg, 60 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-9906936-6	100%	5,14	6,01	Rp
129	86641	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE film tableta, 1000 mg, 60 tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5505644-6	100%	5,14	6,01	Rp
130	86802	A10BA02	metformin	GLIFOR film tableta, 1000 mg, 100 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 1000 mg; 100 tableta	BIH-H-1738592-2	100%	9,00	10,53	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%.							
131	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS tableta, 5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9968720-8	100%	1,75	2,05	Rp
132	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL tableta, 5mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1744450-2	100%	1,75	2,05	Rp

133	86144	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5 tableta, 5 mg, 120 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 5 mg; 120 tableta	BIH-H-0828208-3	100%	7,00	8,19	Rp
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
134	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID tableta, 1 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-9575191-3	100%	2,40	2,81	Rp spec
135	86148	A10BB12	glimepirid	AMARYL tableta, 1 mg, 30 tableta	SANOFI	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0860091-9	100%	2,40	2,81	Rp spec
136	86146	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF tableta, 1 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-3653136-2	100%	2,40	2,81	Rp spec
137	86149	A10BB12	glimepirid	TRICAL tableta, 1 mg, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-4500279-4	100%	2,40	2,81	Rp spec
138	86147	A10BB12	glimepirid	DIAMELL tableta, 1 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0812136-2	100%	2,40	2,81	Rp spec
139	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2MG tableta, 2 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3556666-2	100%	4,20	4,91	Rp spec
140	86155	A10BB12	glimepirid	AMARYL tableta, 2 mg, 30 tableta	SANOFI	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9964980-3	100%	4,20	4,91	Rp spec
141	86153	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF tableta, 2 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2433015-8	100%	4,20	4,91	Rp spec
142	86157	A10BB12	glimepirid	TRICAL tableta, 2 mg, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1173781-7	100%	4,20	4,91	Rp spec
143	86154	A10BB12	glimepirid	DIAMELL tableta, 2 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0186065-7	100%	4,20	4,91	Rp spec
144	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3MG tableta, 3 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-4154666-9	100%	6,00	7,02	Rp spec
145	86163	A10BB12	glimepirid	AMARYL tableta, 3 mg, 30 tableta	SANOFI	tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1053549-5	100%	6,00	7,02	Rp spec
146	86161	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF tableta, 3 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-8906919-1	100%	6,00	7,02	Rp spec
147	86165	A10BB12	glimepirid	TRICAL tableta, 3 mg, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-0464285-8	100%	6,00	7,02	Rp spec
148	86162	A10BB12	glimepirid	DIAMELL tableta, 3 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1809319-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
149	86168	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID HF tableta, 4 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8885896-4	100%	6,00	7,02	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							

			Rp spec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
150	86893	A10BD08	vildagliptin + metformin	AGNIS PLUS film tableta, 50 mg + 1000 mg, 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 50+1000 mg; 60 tableta	BIH-H-0438532-6	100%	34,80	40,72	Rp spec/db
151	86644	A10BD08	vildagliptin + metformin	EUCREAS film tableta, 50 mg +850 mg, 30 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 50+850 mg; 30 tableta	BIH-H-7241347-5	100%	18,60	21,76	Rp spec/db
152	86645	A10BD08	vildagliptin + metformin	EUCREAS film tableta, 50 mg + 1000 mg, 30 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 50+1000 mg; 30 tableta	BIH-H-8018745-1	100%	17,40	20,36	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureom kao treći oralni lijek u kombinaciji ili kod nepodnošenja sulfonilureje kao drugi oralni lijek u kombinaciji kod pacijenata sa BMI \geq35, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spuštanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
153	86171	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA filmom obložena tableta, 100 mg, 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-5414668-2	100%	46,48	54,38	Rp spec/db
154	86172	A10BH02	vildagliptin	GALVUS tableta, 50 mg, 28 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-1003840-0	100%	16,80	19,66	Rp spec/db
155	86894	A10BH02	vildagliptin	VILDABET film tableta, 50 mg, 28 tableta	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4656328-6	100%	16,80	19,66	Rp spec/db
156	86803	A10BH02	vildagliptin	AGNIS film tableta, 50 mg, 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7915071-7	100%	18,00	21,06	Rp spec/db
157	86895	A10BH02	vildagliptin	GLYPVIL0 film tableta, 50 mg, 30 tableta	KRKA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7000261-4	100%	18,00	21,06	Rp spec/db
158	86896	A10BH02	vildagliptin	VILDABET, tableta; 50 mg; 56 tableta	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 50 mg; 56 tableta	BIH-H-3983412-8	100%	33,60	39,31	Rp spec/db
159	86804	A10BH02	vildagliptin	AGNIS film tableta, 50 mg, 60 tableta	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-8442985-8	100%	36,00	42,12	Rp spec/db
160		A10BH04	alogliptin			film tablete; 12,5 mg; 28 tableta		100%	55,20	64,58	Rp spec/db

161		A10BH04	alogliptin			film tablete; 25 mg; 28 tableta		100%	55,20	64,58	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod pacijenata sa BMI \geq35, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spuštanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1,0% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, dijabetologa; interniste subspecialiste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
162	86646	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA rastvor za injekciju, 10 mcg/ 0.2 ml + 20 mcg/ 0.2 ml, 1 zeleni napunjeni pen i 1 ljubicasti napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml	BIH-H-1084046-3	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
163	86647	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA rastvor za injekciju, 10 mcg/ 0.2 ml 1 zeleni napunjeni pen sa 3 ml rastvora za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 10 mcg; 1 pen sa 3 ml	BIH-H-0432421-4	100%	67,50	78,98	Rp spec/db
164	86648	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA rastvor za injekciju, 20 mcg/ 0.2 ml, 2 ljubicasta napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju	SANOFI	otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml	BIH-H-2989283-6	100%	135,01	157,96	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Nije zamjena za inzulini. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjelu endokrinologije i dijabetologije.							
165	86649	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml, 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju; 0,75/0,5 ml; 4 brizgalice	BIH-H-6740947-7	100%	138,12	161,60	Rp spec/db
166	86650	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju; 1,5mg/0,5 ml; 4 brizgalice	BIH-H-1714499-9	100%	138,12	161,60	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							

			Rp spec/db	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjelu endokrinologije i diabetologije.							
167	86176	A10BX07	liraglutid	VICTOZA rastvor za injekciju, 6 mg/ml, 2 pena sa uloškom po 3 ml rastvora za injekciju	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	BIH-H-6120714-4	100%	167,46	195,93	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 3-6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjelu endokrinologije i diabetologije.							
168	86897	A10BX12	empaglifozin	JARDIANCE filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co.KG	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-5776246-9	100%	69,63	81,47	Rp spec
169	86898	A10BX12	empaglifozin	JARDIANCE filmom obložena tableta, 25 mg, 30 tableta	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co.KG	film tablete; 25 mg; 30 film tableta	BIH-H-7273512-0	100%	69,63	81,47	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Lijek se koristi u tretiranju Diabetes mellitusa tipa 2., odraslim pacijentima preko 18 godišta života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne preporučuje korištenje ovog lijeka. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza specijaliste ili subspecijaliste diabetologa odnosno endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >40 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvenom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja za 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenje HbA1c za 1%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije(gubitak tjelesne mase i HbA1c).							
		A12	MINERALI								
170	87188	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID tableta, 1000 mg, 50 tableta	ALKALOID AD	tablete; 1000 mg; 50 tableta	BIH-H-0593306-9	100%	2,64	3,09	Rp
			Medicinske indikacije:	Hiperfosfatemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
171	87189	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ KLOORID JADRAN tablete za oralnu otopinu, 500 mg, 20 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-3211079-4	100%	3,34	3,91	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipokalijemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							

184	86189	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg tableta za žvakanje, 100 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1293069-3	100%	6,00	7,02	Rp
185	86606	B03AB05	dekstriferon	REFERUM tableta za žvakanje, 100 mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5268202-9	100%	6,00	7,02	Rp
186	87198	B03AB05	dekstriferon	FERZADA tableta za žvakanje, 100 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1854452-9	100%	6,00	7,02	Rp
187	86190	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK sirup, 50mg/5ml, 100 ml sirupa	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1495281-3	100%	4,10	4,80	Rp
188	87197	B03AB05	dekstriferon	REFERUM sirup, 50mg/5ml, 100 ml sirupa	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1439675-5	100%	4,10	4,80	Rp
189	86774	B03AB09	feri proteinsukcinilat	LEGOFER oralni rastvor, 800 mg/15 ml, 150 ml oralnog rastvora	ALKALOID AD	oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml	BIH-H-5947144-9	100%	4,35	5,09	Rp
190	86652	B03AE10	željezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOTH'EMA oralni rastvor, 0,7 mg/10 ml + 50mg/10 ml + 1,33 mg/10 ml, 20 ampula	Laboratoire Innotech International, Francuska	oralna otopina; (50+1,33+0,70) mg; 20 ampula a 10 ml	BIH-H-5758396-8	100%	5,56	6,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp	Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći i dojenju, - sirup se propisujemo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
191	87201	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN tableta, 5 mg, 20 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0605199-2	100%	2,14	2,50	Rp
192	86653	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA REPLEK FARM tableta, 5mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3630358-7	100%	2,14	2,50	Rp
193	86806	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA tableta, 5mg, 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5166169-5	100%	2,14	2,50	Rp
194	87200	B03BB01	folna kiselina	FOLIK tableta, 5mg, 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8173472-2	100%	2,14	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Megaloblastna anemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM								
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE								

195	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS tableta, 0,25 mg, 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-6631059-1	100%	1,00	1,17	Rp
			Medicinske indikacije:	Kongestivna srčana insuficijencija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
196		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 30 tableta		100%	4,20	4,91	Rp spec k
197	87204	C01BC03	propafenon	PROPAPAFENON FARMAVITA film tableta, 150 mg, 40 tableta	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 40 tableta	BIH-H-0126333-6	100%	5,60	6,55	Rp spec k
198	87205	C01BC03	propafenon	PROPAPAFENON ALKALOID film tableta, 150 mg, 40 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 150 mg; 40 tableta	BIH-H-9660786-9	100%	5,60	6,55	Rp spec k
199	87207	C01BC03	propafenon	PROPANORM film tableta, 150 mg, 50 tableta	PRO.MED.CS Praha a.s., Telčska 377/1, Michle, 14 000 Praha 4, Češka	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-4116168-7	100%	7,00	8,19	Rp spec k
200	86192	C01BC03	propafenon	PROPAPAFENON film tableta, 150 mg, 50 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-3494416-7	100%	7,00	8,19	Rp spec k
201	87208	C01BC03	propafenon	RYTMONORM film tableta, 150 mg, 50 tableta	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-6201851-6	100%	7,00	8,19	Rp spec k
202		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 60 tableta		100%	8,40	9,83	Rp spec k
203	87211	C01BC03	propafenon	PROPAPAFENON film tableta, 300 mg, 50 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4366480-8	100%	14,00	16,38	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa. Za propisivanje ovog lijeka potrebno je UZV srca isključiti HLV (>14 mm). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
204	86193	C01BD01	amiodaron	CORDARONE tableta, 200 mg, 30 tableta	SANOFI	tablete; 200 mg; 30 tableta	BIH-H-6966031-9	100%	6,50	7,61	Rp spec k
205	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA tableta, 200 mg, 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1948627-7	100%	13,00	15,21	Rp spec k
206	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN tableta, 200 mg, 60 tableta	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-7589100-3	100%	13,00	15,21	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Poremećaji srčanog ritma.							
			Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa uz obaveznu reevaluaciju upotrebe nakon 3 mjeseca! Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

207	86195	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL SPREJ sublingvalni sprej, 0,4 mg, 200 doza	Pohl Boskamp GmbH Njemačka	sprej; 0,4 mg; 200 doza	BiH-H-3333328-6	100%	8,75	10,24	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
208	87226	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN tableta, 20 mg, 20 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-7254436-4	100%	1,67	1,95	Rp spec
209	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL tableta, 20 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7798963-3	100%	2,50	2,93	Rp spec
210	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL tableta, 20 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1490962-1	100%	2,50	2,93	Rp spec
211	86197	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN tableta, 20 mg, 30 tableta	PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčska 377/1, Michle, 14 000 Praha 4, Češka Republika	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6625795-4	100%	2,50	2,93	Rp spec
212		C01DA14	izosorbid mononitrat			tablete; 20 mg; 60 tableta		100%	5,00	5,85	Rp spec
213	87229	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOSORBIDE MN JADRAN tableta, 40 mg, 20 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-7914125-7	100%	2,55	2,98	Rp spec
214	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL tableta, 40 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-2503452-7	100%	3,82	4,47	Rp spec
215	86199	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN tableta, 40 mg, 30 tableta	PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčska 377/1, Michle, 14 000 Praha 4, Češka Republika	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8882030-4	100%	3,82	4,47	Rp spec
216		C01DA14	izosorbid mononitrat			tablete; 40 mg; 60 tableta		100%	7,64	8,94	Rp spec
217	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL tableta sa produženim oslobađanjem, 40 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8044031-5	100%	4,61	5,39	Rp spec
218	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL tablete s produženim oslobađanjem, 40 mg, 50 tableta	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	BIH-H-5589706-1	100%	7,69	9,00	Rp spec
219		C01DA14	izosorbid mononitrat			retard tablete; 60 mg; 30 tableta		100%	8,10	9,48	Rp spec

220	86201	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL RETARD kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 40 mg, 50 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-8990309-7	100%	7,64	8,94	Rp spec
221	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 40 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-3716131-0	100%	7,64	8,94	Rp spec
222	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	OLICARD RETARD kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 60 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	BIH-H-3013527-2	100%	14,11	16,51	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pektoris.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
223	86655	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR tableta sa produženim oslobađanjem, 35 mg, 60 tableta	LABORMED-PHARMA S.A. RUMUNJIA	tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta	BIH-H-9439567-0	100%	10,20	11,93	Rp spec k
224	86654	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR, tablete sa prilagođenim oslobađanjem, 35 mg, 60 tableta	LES LABORATOIRES SERVIER	tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta	BIH-H-7504629-6	100%	10,20	11,93	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pektoris.							
			Rp spec k	Za bolesnike sa koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguća revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C02	ANTIHIPERTENZIVI								
225	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tableta, 2 mg, 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9991790-4	100%	4,00	4,68	Rp spec
226	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT tableta, 2 mg, 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-0009595-0	100%	4,00	4,68	Rp spec
227	86202	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN tableta, 2 mg, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9689169-8	100%	4,00	4,68	Rp spec
228	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tableta, 2 mg, 20 tableta	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7121544-6	100%	4,00	4,68	Rp spec
229	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tableta, 4 mg, 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5690256-2	100%	6,40	7,49	Rp spec
230	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT tableta, 4 mg, 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0828608-7	100%	6,40	7,49	Rp spec
231	86204	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN tableta, 4 mg, 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5222532-7	100%	6,40	7,49	Rp spec

232	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tableta, 4 mg, 20 tableta	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-3578776-1	100%	6,40	7,49	Rp spec
233		C02CA04	doksazosin			tablete sa prilagođenim oslobađanjem; 4 mg; 30 tableta		100%	9,60	11,23	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		C03	DIURETICI								
234	87235	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID tableta, 25 mg, 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-9980858-9	100%	1,65	1,93	Rp
235	87236	C03AA03	hidrohlorotiazid	MONOZID 25 tablete 25 mg x 30	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1107784-6	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
236	87237	C03CA01	furosemid	LODIX tableta, 40 mg, 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	BIH-H-0854389-7	100%	1,00	1,17	Rp
237	86656	C03CA01	furosemid	EDEMID tableta, 40 mg, 12 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 40 mg; 12 tableta	BIH-H-1618207-2	100%	1,20	1,40	Rp
238	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID tableta, 40 mg, 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-5829874-0	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
239	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID FORTE tableta, 500 mg, 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-0056410-5	100%	12,10	14,16	Rp spec
240	86657	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE tableta, 500 mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana,	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-2190361-3	100%	12,10	14,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi na preporuku specijalista sa bolničkog nivoa.							

241	86808	C03CA04	torasemid	MEROT tableta, 5 mg, 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-3255582-2	100%	1,35	1,58	Rp spec
242	87241	C03CA04	torasemid	TOREM tableta, 5 mg, 10 tableta	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH,	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5224336-5	100%	1,35	1,58	Rp spec
243		C03CA04	torasemid			tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	2,70	3,16	Rp spec
244	86207	C03CA04	torasemid	TOMID tableta, 5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9582109-8	100%	4,05	4,74	Rp spec
245	86809	C03CA04	torasemid	MEROT tableta, 10 mg, 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-5769558-4	100%	1,89	2,21	Rp spec
246	87243	C03CA04	torasemid	TOREM tableta, 10 mg, 10 tableta	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH, Švajcarska	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-1021197-3	100%	1,89	2,21	Rp spec
247		C03CA04	torasemid			tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	3,78	4,42	Rp spec
248	86206	C03CA04	torasemid	TOMID tableta, 10 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1777152-1	100%	5,67	6,63	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
249		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja		100%	1,75	2,05	Rp spec
250	87246	C03DA01	spironolakton	SPIILAK film tableta, 25 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	BIH-H-4309871-9	100%	2,60	3,04	Rp spec
251	86810	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON tableta, 25 mg, 40 tableta	Galenika a.d.	tablete, dražeje; 25 mg; 40 tableta	BIH-H-7421903-8	100%	3,45	4,04	Rp spec
252		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja		100%	4,00	4,68	Rp spec
253	87247	C03DA01	spironolakton	SPIILAK film tableta, 50 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	BIH-H-2034262-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
254		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 100 mg; 20 dražeja		100%	5,90	6,90	Rp spec

255	86811	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON tableta, 100 mg, 30 tableta	Galenika a.d.	tablete, dražeje ; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4000055-4	100%	8,61	10,07	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
256	86209	C03EA01	hidrohloriazid + amilorid	HEMOPRES tableta, 5 mg + 50 mg, 40 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	BIH-H-6619780-5	100%	4,18	4,89	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C07	BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA								
257	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL tableta, 50 mg, 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8398587-3	100%	1,65	1,93	Rp
258	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL film tableta, 50 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9245692-5	100%	1,78	2,08	Rp
259	86210	C07AB03	atenolol	ATENOLOL PLIVA tableta, 50 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-6323320-2	100%	1,78	2,08	Rp
260	87251	C07AB03	atenolol	PRINORM tableta, 100 mg, 14 tableta	Galenika a.d.	tablete; 100 mg; 14 tableta	BIH-H-7782134-3	100%	1,33	1,56	Rp
261	87252	C07AB03	atenolol	ATENOLOL ALKALOID film tableta, 100 mg, 15 tableta	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 15 tableta	BIH-H-7304933-8	100%	2,10	2,46	Rp
262		C07AB03	atenolol			tablete; 100 mg; 20 tableta		100%	2,80	3,28	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, angina pectoris i aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
263	87258	C07AB07	bisoprolol	CARDIOPROL film tableta, 5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6890275-1	100%	3,90	4,56	Rp spec
264	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL film tableta, 5 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5331858-2	100%	3,90	4,56	Rp spec
265	86216	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR tableta, 5 mg, 30 tableta	Viennapharm GmbH	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4163407-9	100%	3,90	4,56	Rp spec
266	86658	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL film tableta, 5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4411649-0	100%	3,90	4,56	Rp spec

267	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO film tableta, 5 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1588514-9	100%	3,90	4,56	Rp spec
268	86659	C07AB07	bisoprolol	CONCOR film tableta, 5 mg, 30 tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9430571-9	100%	3,90	4,56	Rp spec
269	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC film tableta, 5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4833525-1	100%	3,90	4,56	Rp spec
270	86899	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA film tableta, 5 mg, 30 tableta	Galenika a.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2248220-2	100%	3,90	4,56	Rp spec
271	86812	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL MYLAN film tableta, 5 mg, 30 tableta	MYLAN IRELAND LIMITED, Irska	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5018407-5	100%	3,90	4,56	Rp spec
272	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR film tableta, 5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4369117-7	100%	3,90	4,56	Rp spec
273	86213	C07AB07	bisoprolol	BIPROL tableta, 5 mg, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7735896-5	100%	3,90	4,56	Rp spec
274	86214	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS tableta, 5 mg, 30 tableta	Pharmas d.o.o. Srbija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6115238-9	100%	3,90	4,56	Rp spec
275	87257	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR film tableta, 5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6154977-3	100%	3,90	4,56	Rp spec
276	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL film tableta, 10 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8090287-7	100%	5,40	6,32	Rp spec
277	86222	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR tableta, 10 mg, 30 tableta	Viennapharm GmbH	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4357551-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
278	86660	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL film tableta, 10 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0186783-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
279	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO film tableta, 10 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0195901-9	100%	5,40	6,32	Rp spec
280	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC film tableta, 10 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9123712-5	100%	5,40	6,32	Rp spec
281	86900	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA film tableta, 10 mg, 30	Galenika a.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5352446-9	100%	5,40	6,32	Rp spec
282	86221	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR film tableta, 10 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0536120-0	100%	5,40	6,32	Rp spec
283	87262	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR film tableta, 10 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9629069-9	100%	5,40	6,32	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
284	86901	C07AB12	nebivolol	NIBEL tableta, 5 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6641235-4	100%	6,16	7,21	Rp spec
285	86902	C07AB12	nebivolol	NEBIVAL tableta, 5 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-4968990-9	100%	6,16	7,21	Rp spec
286	86903	C07AB12	nebivolol	NEBICOR tableta, 5 mg, 28 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7512253-7	100%	6,16	7,21	Rp spec

287	86904	C07AB12	nebivolol	MASSIDO tableta, 5 mg, 28 tableta	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2112324-7	100%	6,16	7,21	Rp spec
288	86905	C07AB12	nebivolol	NEBILET tableta, 5 mg, 28 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-5503652-2	100%	6,16	7,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
289	86230	C07AG02	karvedilol	CARVETREND tableta, 3,125 mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 3,125 mg; 28 tableta	BIH-H-1830699-7	100%	2,24	2,62	Rp spec
290	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tableta, 3,125 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	BIH-H-2356143-7	100%	2,40	2,81	Rp spec
291	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND tableta, 6,25 mg, 28 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1259308-4	100%	4,46	5,22	Rp spec
292	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL tableta, 6,25 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-9059551-5	100%	4,46	5,22	Rp spec
293	86233	C07AG02	karvedilol	CARVETREND tableta, 6,25 mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1185891-3	100%	4,46	5,22	Rp spec
294	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS tableta, 6,25 mg, 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-7672889-9	100%	4,46	5,22	Rp spec
295	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tableta, 6,25 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-3143186-2	100%	4,77	5,58	Rp spec
296	86906	C07AG02	karvedilol	KARVEDIOL LABORMED tableta, 6,25 mg, 30 tableta	LABORMED-PHARMA S.A.RUMUNIJA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-9949967-2	100%	4,77	5,58	Rp spec
297	87272	C07AG02	karvedilol	KARVEDIOL REPLEK FARM tableta, 6,25 mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0386858-5	100%	4,77	5,58	Rp spec
298	86663	C07AG02	karvedilol	CORYOL tableta, 6,25 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-8806763-5	100%	4,77	5,58	Rp spec
299	87270	C07AG02	karvedilol	VEDICOR tableta, 6,25 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0690908-0	100%	4,77	5,58	Rp spec
300	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND tableta, 12,5 mg, 28 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1851154-5	100%	5,04	5,90	Rp spec
301	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL tableta, 12,5 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7654811-3	100%	5,04	5,90	Rp spec
302	86226	C07AG02	karvedilol	CARVERTREND tableta, 12,5 mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4406812-0	100%	5,04	5,90	Rp spec
303	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS tableta, 12,5 mg, 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5184181-5	100%	5,04	5,90	Rp spec
304	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tableta, 12,5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1815003-5	100%	5,40	6,32	Rp spec

305	86907	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL LABORMED tableta, 12,5 mg, 30 tableta	LABORMED-PHARMA S.A.RUMUNIJA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5344995-7	100%	5,40	6,32	Rp spec
306	87279	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM tableta, 12,5 mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5390887-4	100%	5,40	6,32	Rp spec
307	86665	C07AG02	karvedilol	CORYOL tableta, 12,5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9458848-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
308	87277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR tableta, 12,5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4606937-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
309	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND tableta, 25 mg, 28 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-1059690-3	100%	7,00	8,19	Rp spec
310	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL tableta, 25 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-5964646-3	100%	7,00	8,19	Rp spec
311	86228	C07AG02	karvedilol	CARVETREND tableta, 25 mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-9615848-8	100%	7,00	8,19	Rp spec
312	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tableta, 25 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8858171-7	100%	7,50	8,78	Rp spec
313	86667	C07AG02	karvedilol	CORYOL tableta, 25 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-9603875-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
314	87283	C07AG02	karvedilol	VEDICOR tableta, 25 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0789645-6	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (EKG, TA, frekvenca, fizikalni pregled, UZV srca) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C08	BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA								
315	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL kapsula, tvrda, 5 mg, 20 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	BIH-H-0842297-5	100%	2,19	2,56	Rp
316	87288	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN tableta, 5 mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-9166968-0	100%	2,19	2,56	Rp
317	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tableta, 5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4816096-8	100%	3,29	3,85	Rp
318	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN tableta, 5 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0877670-4	100%	3,29	3,85	Rp
319	87292	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN REPLEK FARM tableta, 5 mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8531180-4	100%	3,29	3,85	Rp
320	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL tableta, 5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8663374-6	100%	3,29	3,85	Rp
321	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID tableta, 5 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1619338-9	100%	3,29	3,85	Rp

322	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL tableta, 5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0780107-7	100%	3,29	3,85	Rp
323	86236	C08CA01	amlodipin	VILPIN tableta, 5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2987187-0	100%	3,29	3,85	Rp
324	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX tableta, 5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8614717-9	100%	3,29	3,85	Rp
325	87290	C08CA01	amlodipin	LOPRESS tableta, 5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0045052-3	100%	3,29	3,85	Rp
326	86235	C08CA01	amlodipin	NORVASC tableta, 5 mg, 30 tableta	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3436933-6	100%	3,29	3,85	Rp
327	87295	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN tableta, 10 mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0182285-4	100%	3,00	3,51	Rp
328	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tableta, 10 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6382227-2	100%	4,50	5,27	Rp
329	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN tableta, 10 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3639624-0	100%	4,50	5,27	Rp
330	86668	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN REPLEK FARM tableta, 10 mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1996395-5	100%	4,50	5,27	Rp
331	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL tableta, 10 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5894548-2	100%	4,50	5,27	Rp
332	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID tableta, 10 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0772197-2	100%	4,50	5,27	Rp
333	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL tableta, 10 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9978126-0	100%	4,50	5,27	Rp
334	87299	C08CA01	amlodipin	VILPIN tableta, 10 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0999607-2	100%	4,50	5,27	Rp
335	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX tableta, 10 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6018164-2	100%	4,50	5,27	Rp
336	87297	C08CA01	amlodipin	LOPRESS tableta, 10 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8888230-8	100%	4,50	5,27	Rp
337	86240	C08CA01	amlodipin	NORVASC tableta, 10 mg, 30 tableta	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7602721-9	100%	4,50	5,27	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, profilakasa angine pektoris.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
338	86669	C08CA09	lacidipin	LACIPIL filmom obložena tableta, 4 mg, 28 tableta	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika	filmom obložene tablete; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-6949930-4	100%	7,00	8,19	Rp spec
339	86244	C08CA09	lacidipin	MONOPIN filmom obložena tableta, 4 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-6085211-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							

			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
340	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX filmom obložena tableta, 10 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8234305-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
341	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN film tableta, 10 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1225727-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
342	86247	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10 film tableta, 10 mg, 28 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3607160-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
343	86670	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK 10 mg filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3290919-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
344	86908	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR film tableta, 10 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9643844-4	100%	6,00	7,02	Rp spec
345	86248	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10 film tableta, 10 mg, 60 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-9055972-0	100%	12,00	14,04	Rp spec
346	86672	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN film tableta, 10 mg, 60 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-2363299-9	100%	12,00	14,04	Rp spec
347	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN film tableta, 20 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2569900-5	100%	6,44	7,53	Rp spec
348	86673	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIDIPIN LEK 20 mg filmom obložena tableta, 20 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5687773-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
349	86909	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR film tablete 20 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3864969-5	100%	6,90	8,07	Rp spec
350	86674	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN film tableta, 20 mg, 60 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 60 tableta	BIH-H-5626361-6	100%	13,79	16,13	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
351	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID obložena tableta, 80 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-5812559-7	100%	1,57	1,84	Rp spec
352	87303	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL REPLEK FARM obložena tableta, 80 mg, 50 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-9480451-3	100%	2,61	3,05	Rp spec
353	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF film tableta, 80 mg, 50 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-0563007-1	100%	2,61	3,05	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Supraventrikularne aritmije.							

			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM									
354	86252	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 5 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-1063486-7	100%	1,60	1,87	Rp	
355	87308	C09AA02	enalapril	KONVERIL tableta, 5 mg, 20 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5532671-6	100%	1,60	1,87	Rp	
356	87305	C09AA02	enalapril	KADRIL tableta, 5 mg, 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5925507-2	100%	1,60	1,87	Rp	
357	87309	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tableta, 5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9421040-5	100%	2,40	2,81	Rp	
358	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP tableta, 5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0122620-4	100%	2,40	2,81	Rp	
359	86254	C09AA02	enalapril	ENAZIL 5 MG tableta, 5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0345722-6	100%	2,40	2,81	Rp	
360	86256	C09AA02	enalapril	ENAP tableta, 5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7072929-6	100%	2,40	2,81	Rp	
361	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 10 MG tableta, 10 mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7393812-7	100%	1,95	2,28	Rp	
362	86257	C09AA02	enalapril	RENAPRIL, tableta, 10 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7698593-4	100%	1,95	2,28	Rp	
363	87314	C09AA02	enalapril	KONVERIL tableta, 10 mg, 20 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-1316232-5	100%	1,95	2,28	Rp	
364	87311	C09AA02	enalapril	PRILENAP tableta, 10 mg, 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2239945-2	100%	1,95	2,28	Rp	
365	87313	C09AA02	enalapril	ENAP tableta, 10 mg, 20 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-5195965-3	100%	1,95	2,28	Rp	
366	87310	C09AA02	enalapril	KADRIL tableta, 10 mg, 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0556692-8	100%	1,95	2,28	Rp	
367	87315	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tableta, 10 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4229606-0	100%	2,95	3,45	Rp	
368	86258	C09AA02	enalapril	PRILENAP tableta, 10 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5629418-1	100%	2,95	3,45	Rp	
369	86259	C09AA02	enalapril	ENAZIL 10 MG tableta, 10 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1283972-9	100%	2,95	3,45	Rp	
370	86261	C09AA02	enalapril	ENAP tableta, 10 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1212144-9	100%	2,95	3,45	Rp	
371	86260	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL 10 tableta, 10 mg, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3449595-7	100%	2,95	3,45	Rp	

372	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK 20 MG tableta, 20 mg, 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-2910196-2	100%	3,42	4,00	Rp
373	86262	C09AA02	enalapril	RENAPRIL tableta, 20 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6377908-0	100%	3,42	4,00	Rp
374	87318	C09AA02	enalapril	PRILENAP tableta, 20 mg, 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5582224-6	100%	3,42	4,00	Rp
375	87316	C09AA02	enalapril	KADRIL tableta, 20 mg, 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-9792682-4	100%	3,42	4,00	Rp
376	86264	C09AA02	enalapril	ANGIOTEC tableta, 20 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-8746593-8	100%	5,13	6,00	Rp
377	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP tableta, 20 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3436417-2	100%	5,13	6,00	Rp
378	86266	C09AA02	enalapril	ENAZIL 20 MG tableta, 20 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2266575-8	100%	5,13	6,00	Rp
379	86268	C09AA02	enalapril	ENAP tableta, 20 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9774795-7	100%	5,13	6,00	Rp
380	86267	C09AA02	enalapril	BERLIPRIL 20 tableta, 20 mg, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1026066-2	100%	5,13	6,00	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
381	87321	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM tableta, 5 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE,	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-2683964-3	100%	1,80	2,11	Rp
382	87320	C09AA03	lizinopril	LOPRIL tableta, 5 mg, 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3048903-6	100%	1,80	2,11	Rp
383	87322	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL tableta, 5 mg, 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-6770073-8	100%	1,80	2,11	Rp
384	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED tableta, 5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2460431-0	100%	2,70	3,16	Rp
385	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL tableta, 5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4526071-5	100%	2,70	3,16	Rp
386	86815	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL tableta, 5 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8367948-6	100%	2,70	3,16	Rp
387	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL tableta, 5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6707020-1	100%	2,70	3,16	Rp
388	86608	C09AA03	lizinopril	OPTIMON tableta, 5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1076426-5	100%	2,70	3,16	Rp
389	87325	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL tableta, 5 mg, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9123498-1	100%	2,70	3,16	Rp
390	87323	C09AA03	lizinopril	HYPERIL tableta, 5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2039956-4	100%	2,70	3,16	Rp

391	87328	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM tableta, 10 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE,	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-2495503-8	100%	2,00	2,34	Rp
392	87327	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL tableta, 10 mg, 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-0227451-8	100%	2,00	2,34	Rp
393	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED tableta, 10 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0199877-7	100%	3,00	3,51	Rp
394	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL tableta, 10 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8355662-2	100%	3,00	3,51	Rp
395	86816	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL tableta, 10 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1263869-4	100%	3,00	3,51	Rp
396	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL tableta, 10 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3034249-4	100%	3,00	3,51	Rp
397	86274	C09AA03	lizinopril	OPTIMON tableta, 10 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4544085-7	100%	3,00	3,51	Rp
398	87331	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL tableta, 10 mg, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7737490-4	100%	3,00	3,51	Rp
399	87329	C09AA03	lizinopril	HYPERRIL tableta, 10 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5462019-3	100%	3,00	3,51	Rp
400	87334	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL REPLEK FARM tableta, 20 mg, 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-8430072-9	100%	3,60	4,21	Rp
401	87333	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL tableta, 20 mg, 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0453630-6	100%	3,60	4,21	Rp
402	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED tableta, 20 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5177618-1	100%	5,40	6,32	Rp
403	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL tableta, 20 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1407980-8	100%	5,40	6,32	Rp
404	86818	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL tableta, 20 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2426396-9	100%	5,40	6,32	Rp
405	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL tableta, 20 mg, 3 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3797443-0	100%	5,40	6,32	Rp
406	86279	C09AA03	lizinopril	OPTIMON tableta, 20 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0126927-0	100%	5,40	6,32	Rp
407	87337	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL FARMAL tableta, 20 mg, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9831891-5	100%	5,40	6,32	Rp
408	87335	C09AA03	lizinopril	HYPERRIL tableta, 20 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7591770-2	100%	5,40	6,32	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
409	86820	C09AA04	perindopril	CAPERIL tableta, 2 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6294416-0	100%	1,50	1,76	Rp spec k
410	86819	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN tableta, 2 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1373997-7	100%	1,50	1,76	Rp spec k

411	86677	C09AA04	perindopril	PRENESSA tableta, 2 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0692016-3	100%	1,50	1,76	Rp spec k
412	86822	C09AA04	perindopril	CAPERIL tableta, 4 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9105382-2	100%	4,80	5,62	Rp spec k
413	86821	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN tableta, 4 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9977373-7	100%	4,80	5,62	Rp spec k
414	86678	C09AA04	perindopril	PRENESSA tableta, 4 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-5291826-3	100%	4,80	5,62	Rp spec k
415	86679	C09AA04	perindopril	PREXANIL A filmom obložena tableta, 5 mg, 30 tableta	LES LABORATOIRES SERVIER	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6070648-2	100%	9,30	10,88	Rp spec k
416	86824	C09AA04	perindopril	CAPERIL tableta, 8 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-9195074-4	100%	5,70	6,67	Rp spec k
417	86823	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN tableta, 8 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-7897932-2	100%	5,70	6,67	Rp spec k
418	86680	C09AA04	perindopril	PRENESSA tableta, 8 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-0417191-0	100%	5,70	6,67	Rp spec k
419	86681	C09AA04	perindopril	PREXANIL A filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta	LES LABORATOIRES SERVIER	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2561542-4	100%	9,30	10,88	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, stabilna koronarna arterijska bolešt., simptomatsko zatajenje srca, smanjenje rizika za KV incident u sekundarnoj prevenciji.							
			Rp spec k	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Perindopril 2 mg, 4 mg, 8 mg i 10 mg tablete: liječenje bolesnika s hipertenzijom, smanjenje rizika od srčanih događaja u bolesnika s preboljenim srčanim infarktom i/ili revaskularizacijom. Perindopril 2 mg i 4 mg tablete: liječenje bolesnika sa simptomatskim zatajivanjem srca. Propisuje se isključivo po uputi kardiologa. Kod bolesnika sa istovremenim uzimanjem diuretika potreban je oprez zbog simptomatske hipotenzije.							
420	86280	C09AA05	ramipril	TRITACE tableta; 1,25 mg; 28 tableta	SANOFI	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-2433397-1	100%	2,24	2,62	Rp spec
421	87338	C09AA05	ramipril	AMPRIIL tableta; 1,25 mg; 28 tableta	KRKA	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-0483325-4	100%	2,24	2,62	Rp spec
422	87339	C09AA05	ramipril	ENOX tableta; 1,25 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-7937451-5	100%	2,40	2,81	Rp spec
423	86281	C09AA05	ramipril	TRITACE tableta; 2,5 mg; 28 tableta	SANOFI	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8938944-9	100%	3,08	3,60	Rp spec
424	87340	C09AA05	ramipril	PRILINDA tableta; 2,5 mg; 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-6878594-5	100%	3,08	3,60	Rp spec
425	87341	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL tableta; 2,5 mg; 28 tableta	Farmal d.d.	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5573868-3	100%	3,08	3,60	Rp spec

426	86284	C09AA05	ramipril	RAPRIL tableta, 2,5 mg, 30 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0125781-3	100%	3,30	3,86	Rp spec
427	86609	C09AA05	ramipril	TENPRIL tableta, 2,5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5098637-2	100%	3,30	3,86	Rp spec
428	86612	C09AA05	ramipril	PRILEN tableta, 2,5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7536620-5	100%	3,30	3,86	Rp spec
429	86682	C09AA05	ramipril	AMPRIL tableta; 2,5 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9110124-4	100%	3,30	3,86	Rp spec
430	87343	C09AA05	ramipril	ENOX tableta, 2,5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4505367-1	100%	3,30	3,86	Rp spec
431	86285	C09AA05	ramipril	TRITACE tableta, 5 mg, 28 tableta	SANOFI	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-9207927-2	100%	4,76	5,57	Rp spec
432	87344	C09AA05	ramipril	PRILINDA tableta, 5 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2492933-6	100%	4,76	5,57	Rp spec
433	87345	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL FARMAL tableta, 5 mg, 28 tableta	Farmal d.d.	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-3103404-6	100%	4,76	5,57	Rp spec
434	86288	C09AA05	ramipril	RAPRIL tableta, 5 mg, 30 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5336839-9	100%	5,10	5,97	Rp spec
435	86610	C09AA05	ramipril	TENPRIL tableta, 5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0285299-3	100%	5,10	5,97	Rp spec
436	86289	C09AA05	ramipril	PRILEN tableta, 5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5668746-6	100%	5,10	5,97	Rp spec
437	86683	C09AA05	ramipril	AMPRIL tableta; 5 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4553599-0	100%	5,10	5,97	Rp spec
438	87347	C09AA05	ramipril	ENOX tableta, 5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9699848-0	100%	5,10	5,97	Rp spec
439	86291	C09AA05	ramipril	TRITACE tableta, 10 mg, 28 tableta	SANOFI	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6870359-6	100%	5,60	6,55	Rp spec
440	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA tableta, 10 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0458367-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
441	87348	C09AA05	ramipril	RAMIPRILFARMAL tableta, 10 mg, 28 tableta	Farmal d.d.	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6432446-6	100%	5,60	6,55	Rp spec
442	86293	C09AA05	ramipril	RAPRIL tableta, 10 mg, 30 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6351397-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
443	86611	C09AA05	ramipril	TENPRIL tableta, 10 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0099796-1	100%	6,00	7,02	Rp spec
444	86294	C09AA05	ramipril	PRILEN tableta, 10 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0321908-4	100%	6,00	7,02	Rp spec
445	86684	C09AA05	ramipril	AMPRIL tableta; 10 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8345410-9	100%	6,00	7,02	Rp spec
446	87350	C09AA05	ramipril	ENOX tableta, 10 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7183443-6	100%	6,00	7,02	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							

			Rp spec	Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, hipertenzija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
447	86295	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL tableta, 10 mg, 28 tableta	PharmaSwiss d.o.o Srbija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8572678-2	100%	6,44	7,53	Rp spec
448	86685	C09AA09	fosinopril	FARNOS tableta, 10 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1179109-5	100%	6,60	7,72	Rp spec
449	86296	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL tableta, 20 mg, 28 tableta	PharmaSwiss d.o.o Srbija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5438855-2	100%	7,84	9,17	Rp spec
450	86686	C09AA09	fosinopril	FARNOS tableta, 20 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6157985-8	100%	8,40	9,83	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
451	87352	C09AA10	trandolapril	GOPTEN kapsula, tvrda, 0,5 mg, 50 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-0885048-8	100%	6,50	7,61	Rp spec
452	86687	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS kapsula, tvrda, 0,5 mg, 56 kapsula	Pharmas d.o.o. Hrvatska	kapsule; 0,5 mg; 56 kapsula	BIH-H-5556705-1	100%	7,28	8,52	Rp spec
453	87354	C09AA10	trandolapril	GOPTEN kapsula, tvrda, 2 mg, 28 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-2018856-1	100%	6,72	7,86	Rp spec
454	86298	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS kapsula, tvrda, 2 mg, 28 kapsula	Pharmas d.o.o. Hrvatska	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-0497269-2	100%	6,72	7,86	Rp spec
455	86910	C09AA10	trandolapril	GOPTEN kapsula, tvrda, 4 mg, 28 kapsula	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	kapsule; 4 mg; 28 kapsula	BIH-H-7499965-0	100%	8,68	10,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.							
456	86688	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD film tableta, 7,5 mg, 28 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	film tablete; 7,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7407497-7	100%	6,60	7,72	Rp spec k
457	86689	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD film tableta, 30 mg, 28 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	film tablete; 30 mg; 28 tableta	BIH-H-4242512-9	100%	12,88	15,07	Rp spec k

			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.								
			Rp spec k	Indiciran za liječenje kod akutnog infarkta miokarda koje treba početi unutar 24 sata od akutnog infarkta miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčanog zatajenja, u bolesnika koji su hemodinamski stabilni i nisu primili trombolitičku terapiju. Terapija se započinje u bolničkim uvjetima. Lijek se propisuje po preporuci sa bolničke otpusnice po uputi kardiologa.								
458	87356	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP HL tableta, 10 mg + 12,5 mg, 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-4014356-6	100%	3,45	4,04	Rp	
459	86793	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP HL tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0008053-2	100%	5,18	6,06	Rp	
460	86825	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP HL tableta; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3891124-9	100%	5,18	6,06	Rp	
461	87359	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP H tableta, 10 mg + 25 mg, 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-1604044-9	100%	3,20	3,74	Rp	
462	87358	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS tableta, 10 mg + 25 mg, 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-2758950-5	100%	3,20	3,74	Rp	
463	86303	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT LEK tableta, 10 mg + 25 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-4621006-4	100%	4,80	5,62	Rp	
464	86299	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP H tableta, 10 mg + 25 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0510110-8	100%	4,80	5,62	Rp	
465	86300	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAZIL PLUS tableta, 10 mg + 25 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6994049-7	100%	4,80	5,62	Rp	
466	86302	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP H tableta, 10 mg + 25 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6538023-9	100%	4,80	5,62	Rp	
467	86301	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	BERLIPRIL PLUS tableta, 10 mg + 25 mg, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0925616-7	100%	4,80	5,62	Rp	
468	87364	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS tableta, 20 mg + 12, 5 mg, 20 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-0607037-8	100%	4,99	5,84	Rp	
469	87361	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KADRIL PLUS tableta, 20 mg + 12, 5 mg, 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-0758493-1	100%	4,99	5,84	Rp	
470	87362	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ANGIOTEC PLUS tableta, 20 mg + 12, 5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6591329-2	100%	7,46	8,73	Rp	
471	86306	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT LEK tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3604573-9	100%	7,46	8,73	Rp	
472	87366	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS tableta, 20 mg + 12, 5 mg, 30 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0560750-8	100%	7,46	8,73	Rp	
473	86304	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAZIL PLUS tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0466909-4	100%	7,46	8,73	Rp	

474	86305	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP HL tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2154167-5	100%	7,46	8,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
475		C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid			tablete; 10 mg + 12,5 mg; 20 tableta		100%	3,60	4,21	Rp
476	87369	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 10 tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6831189-7	100%	5,40	6,32	Rp
477	86307	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9917326-2	100%	5,40	6,32	Rp
478	86308	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	VITOPRIL H tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4709488-6	100%	5,40	6,32	Rp
479	86911	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	OPTIMON HCT tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8989447-0	100%	5,40	6,32	Rp
480	87370	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9385232-5	100%	5,40	6,32	Rp
481	87368	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS tableta, 10 mg + 12,5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0314371-6	100%	5,40	6,32	Rp
482	87373	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS tableta, 20 mg + 12,5 mg, 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 20 tableta	BIH-H-2069287-7	100%	4,60	5,38	Rp
483	87375	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 20 tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0389868-0	100%	6,90	8,07	Rp
484	86309	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1373654-4	100%	6,90	8,07	Rp
485	86826	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8378593-3	100%	6,90	8,07	Rp
486	86310	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	VITOPRIL H tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9001530-1	100%	6,90	8,07	Rp
487	86311	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	OPTIMON HCT tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-6485287-0	100%	6,90	8,07	Rp
488	87376	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LIZINOPRIL H FARMAL tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Farmal d.d.	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1139620-2	100%	6,90	8,07	Rp
489	87374	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	HYPERIL PLUS tableta, 20 mg + 12,5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 20 mg + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0730887-1	100%	6,90	8,07	Rp
490	87379	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS tableta, 20 mg + 25 mg, 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 20 tableta	BIH-H-3442296-2	100%	4,80	5,62	Rp
491	87381	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25 tableta, 20 mg + 25 mg, 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5849396-4	100%	7,20	8,42	Rp

492	87380	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H PLUS tableta, 20 mg + 25 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-4618902-1	100%	7,20	8,42	Rp
493	86827	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS tableta, 20 mg + 25 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8019394-9	100%	7,20	8,42	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).							
494	86693	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE tableta, 2,5 mg + 12,5 mg, 28 tableta	SANOFI	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0797571-0	100%	4,20	4,91	Rp spec k
495	86912	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TENPRIL DUO tableta, 2,5 mg + 12,5 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8550015-8	100%	4,50	5,27	Rp spec k
496	86697	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS tableta, 2,5 mg + 12,5 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4941712-3	100%	4,50	5,27	Rp spec k
497	86696	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILEN PLUS tableta, 2,5 mg + 12,5 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2488801-5	100%	4,50	5,27	Rp spec k
498	86828	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	AMPRIHL tableta, 2,5 mg + 12,5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5988121-8	100%	4,50	5,27	Rp spec k
499	86699	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TRITAZIDE tableta, 5 mg + 25 mg, 28 tableta	SANOFI	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-4000320-9	100%	6,44	7,53	Rp spec k
500	86700	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	RAMIPRIL H FARMAL tableta, 5 mg + 25 mg, 28 tableta	Farmal d.d.	tablete; 5 + 25 mg; 28 tableta	BIH-H-8330836-9	100%	6,44	7,53	Rp spec k
501	86913	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TENPRIL DUO tableta, 5 mg + 25 mg, 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-2914226-2	100%	6,90	8,07	Rp spec k
502	86703	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS tableta, 5 mg + 25 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0390881-9	100%	6,90	8,07	Rp spec k
503	86702	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILEN PLUS tableta, 5 mg + 25 mg, 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6661858-2	100%	6,90	8,07	Rp spec k
504	86829	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	AMPRIHL HD tableta, 5 mg + 25 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta	BIH-H-3775286-8	100%	6,90	8,07	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec k	Za liječenje arterijske hipertenzije ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno. Lijek se propisuje po uputi kardiologa.							
505	87385	C09CA03	valsartan	DIOVAN film tableta, 80 mg, 28 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9448567-0	100%	5,88	6,88	Rp spec k
506	87384	C09CA03	valsartan	VAL film tableta, 80 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-8263199-3	100%	5,88	6,88	Rp spec k
507	86313	C09CA03	valsartan	VIVENDAL film tableta, 80 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-5037353-5	100%	5,88	6,88	Rp spec k

508	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA film tableta, 80 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9071619-9	100%	5,88	6,88	Rp spec k
509	86830	C09CA03	valsartan	OVERACT film tableta, 80 mg, 28 tableta	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-6485020-8	100%	5,88	6,88	Rp spec k
510	86704	C09CA03	valsartan	VALSACOR film tableta, 80 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-4404671-7	100%	6,30	7,37	Rp spec k
511	87387	C09CA03	valsartan	ATENZIO film tableta, 80 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-7911471-0	100%	6,30	7,37	Rp spec k
512	87389	C09CA03	valsartan	DIOVAN film tableta, 160 mg, 28 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-8901815-2	100%	8,12	9,50	Rp spec k
513	87388	C09CA03	valsartan	VAL film tableta, 160 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-2403729-3	100%	8,12	9,50	Rp spec k
514	86317	C09CA03	valsartan	VIVENDAL film tableta, 160 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-1962335-5	100%	8,12	9,50	Rp spec k
515	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA film tableta, 160 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-7032791-3	100%	8,12	9,50	Rp spec k
516	86914	C09CA03	valsartan	OVERACT film tableta, 160 mg, 28 tableta	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-1276364-7	100%	8,12	9,50	Rp spec k
517	87390	C09CA03	valsartan	VALSACOR film tableta, 160 mg, 28 tableta	KRKA	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-5957842-6	100%	8,12	9,50	Rp spec k
518	86831	C09CA03	valsartan	VALSACOR film tableta, 160 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-9274675-0	100%	8,70	10,18	Rp spec k
519	87391	C09CA03	valsartan	ATENZIO film tableta, 160 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-3584780-6	100%	8,70	10,18	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
520	87394	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	CO - DIOVAN film tableta, 80 mg + 12,5 mg, 28 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4985512-5	100%	7,84	9,17	Rp spec k
521	87392	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VAL PLUS film tableta, 80 mg + 12,5 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8622460-3	100%	7,84	9,17	Rp spec k
522	86321	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT film tableta, 80 mg + 12,5 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8516091-0	100%	7,84	9,17	Rp spec k
523	86320	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	YANIDA H film tableta, 80 mg + 12,5 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-0411263-5	100%	7,84	9,17	Rp spec k
524	86705	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VALSACOMBI film tableta, 80 mg + 12,5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0599362-4	100%	8,40	9,83	Rp spec k

525	87395	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS film tableta, 80 mg + 12,5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 80 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-2766171-8	100%	8,40	9,83	Rp spec k
526	87397	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	CO - DIOVAN film tableta, 160 mg + 12,5 mg, 28 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5069667-9	100%	9,52	11,14	Rp spec k
527	87396	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VAL PLUS film tableta, 160 mg + 12,5 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4484845-3	100%	9,52	11,14	Rp spec k
528	86325	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VIVENDAL HCT film tableta, 160 mg + 12,5 mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4571357-6	100%	9,52	11,14	Rp spec k
529	86324	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	YANIDA HL film tableta, 160 mg + 12,5 mg, 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 + 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-4193099-8	100%	9,52	11,14	Rp spec k
530	86706	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VALSACOMBI film tableta, 160 mg + 12,5 mg, 30 tableta	KRKA	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5683218-3	100%	10,20	11,93	Rp spec k
531	87399	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	ATENZIO PLUS film tableta, 160 mg + 12,5 mg, 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 160 + 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0398332-7	100%	10,20	11,93	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp spec k	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suhog kašlja) (I50) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza uz napisani parametar, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
532	86915	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO filmom obložena tableta, 24 mg + 26 mg, 28 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; (24+26) mg; 28 tableta	BIH-H-2993778-3	100%	59,16	69,22	Rp spec k
533	86916	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO filmom obložena tableta, 49 mg + 51 mg, 56 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; (49+51) mg; 56 tableta	BIH-H-6171893-0	100%	118,32	138,43	Rp spec k
534	86917	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO filmom obložena tableta, 97 mg + 103 mg, 56 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tablete; (97+103) mg; 56 tableta	BIH-H-2019053-0	100%	118,32	138,43	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec k	Indiciran u odraslih bolesnika za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim kroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejakcijom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecialiste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaz specijaliste ili subspecialiste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejakcione frakcije lijevog ventrikula srca.							
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)								

535		C10AA01	simvastatin			film tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	3,20	3,74	Rp spec
536	87401	C10AA01	simvastatin	PROTECTA filmom obložena tableta, 10 mg, 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5288604-9	100%	4,48	5,24	Rp spec
537	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP filmom obložena tableta, 10 mg, 28 tableta	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5333924-8	100%	4,48	5,24	Rp spec
538	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3489250-9	100%	4,80	5,62	Rp spec
539	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1710644-3	100%	4,80	5,62	Rp spec
540	87405	C10AA01	simvastatin	PROTECTA filmom obložena tableta, 20 mg, 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4685959-8	100%	5,32	6,22	Rp spec
541	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP filmom obložena tableta, 20 mg, 28 tableta	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0266269-8	100%	5,32	6,22	Rp spec
542	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX; filmom obložena tableta; 20mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2332716-4	100%	5,32	6,22	Rp spec
543	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA filmom obložena tableta, 20 mg, 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5189001-2	100%	5,70	6,67	Rp spec
544	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM filmom obložena tableta, 20 mg, 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2811481-6	100%	5,70	6,67	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Primarna hiperholesterolemija.							
			Rp spec	U primarnoj i sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda i infarkta mozga do 6 mj. u tekućoj godini.							
		D	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI								
		D06	ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI								
545	87408	D06AX	bacitracin + neomicin	BIVACYN mast, 500 i.j. + 3.500 i.j./g, 30 g masti	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; (500 + 3.500) i.j./g; 30 g	BIH-H-5611414-9	100%	3,47	4,06	Rp
			Medicinske indikacije:	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp								
546	87409	D06BB03	aciclovir	HERPLEX krema, 50 mg/g, 5 g kreme	FARMAVITA	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-5596188-2	100%	3,99	4,67	Rp
547	87411	D06BB03	aciclovir	HERNOVIR krema, 50 mg/g, 10 g kreme	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	krema; 50 mg/g; 10 g	BIH-H-3565637-5	100%	7,41	8,67	Rp
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks.							

			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		D07	KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI								
548	87414	D07AB10	alklometazon	AFLODERM mast; 0,5 mg/g; 20 g masti	BELUPO	mast; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-5063760-3	100%	4,90	5,73	Rp
549	87413	D07AB10	alklometazon	AFLODERM krema, 0,5 mg/g, 20 g kreme	BELUPO	krema; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-0150316-8	100%	4,90	5,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
550	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM mast 0,5 mg/g, 15 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0089790-5	100%	2,55	2,98	Rp
551	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT mast; 0,5 mg/g; 15 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0687282-4	100%	2,55	2,98	Rp
552	86708	D07AC01	betametazon	KUTERID mast; 0,5 mg/g; 20 g	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	mast; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-5514416-6	100%	2,70	3,16	Rp
553	86336	D07AC01	betametazon	BETAZON; mast; 0,5 mg /1 g; 25 g masti	Jgl d.d. Rijeka	mast; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-8124147-5	100%	4,00	4,68	Rp
554	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM mast 0,5 mg/g, 30 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-8777290-9	100%	4,70	5,50	Rp
555	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM krema 0,5 mg/g, 15 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-6585378-8	100%	2,40	2,81	Rp
556	86338	D07AC01	betametazon	BETAZON krema, 0,5 mg/g; 25 g	Jgl d.d.	krema; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-0874743-7	100%	4,00	4,68	Rp
557	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM krema 0,5 mg/g, 30 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-9866656-2	100%	4,70	5,50	Rp
558	86709	D07AC01	betametazon	BELODERM otopina 0,5 mg/g, 50 ml	FARMAVITA	otopina; 0,5 mg/g; 50 ml	BIH-H-3731775-8	100%	4,00	4,68	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							

559	87428	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT mast (0,5+1,0) mg/g, 15 g masti	FARMAVITA	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2261792-4	100%	2,54	2,97	Rp
560	87430	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIPROGENTA mast (0,5+1,0) mg/g, 15 g masti	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4472236-2	100%	2,54	2,97	Rp
561	86832	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIDERMAL mast (0,5+1,0) mg/g, 15 g masti	Galenika a.d.	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1200820-5	100%	2,54	2,97	Rp
562	87426	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT krema (0,5+1,0) mg/g, 15 g kreme	FARMAVITA	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1512427-7	100%	3,15	3,69	Rp
563	87425	D07CC01	betametazon + gentamicin	BETHAGEN, krema (0,5+1,0) mg/g, 15 g kreme	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4483353-3	100%	3,15	3,69	Rp
564	86918	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIDERMAL krema (0,5+1,0) mg/g, 15 g kreme	Galenika a.d.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2415511-1	100%	3,15	3,69	Rp
			Medicinske indikacije:	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
565	87423	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC mast (0,5+30) mg/g; 30 g masti	FARMAVITA	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-1890301-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
566	87422	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BETHASAL, mast (0,5+30) mg/g; 30 g masti	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5342990-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
567	87421	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC losion (0,5+20) mg/g, 50 ml losiona	FARMAVITA	losion; (0,5 + 20) mg/g; 50 ml	BIH-H-9879944-5	100%	8,50	9,95	Rp spec
568	86339	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC losion (0,5+20) mg/g, 100 ml	FARMAVITA	losion; (0,5 + 20) mg/g; 100 ml	BIH-H-6843821-3	100%	16,00	18,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Psoriasis vulgaris (L40.0).							
			Rp spec	Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
		G	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI								
		G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI								
569	87431	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL vaginalna tableta; 500 mg; 10 vaginalnih tableta	FARMAVITA	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-2578967-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
570	86833	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL vaginalna tableta; 500 mg; 10 vaginalnih tableta	Galenika a.d.	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-5955635-7	100%	3,60	4,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Bakterijski vaginitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

571	87432	G02AB03	ergometrin	ERGOMETRIN LEK film obložena tablete; 0,2 mg; 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 0,2 mg; 20 tableta	BIH-H-7364387-3	100%	3,23	3,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. sprečavanje i liječenje krvarenja iz maternice nakon porođaja, carskog reza ili pobačaja 2. brže smanjivanje maternice nakon porođaja							
			Rp spec	Prema preporuci specijaliste ginekologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		G03	SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM								
572	86340	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN kapsula 100 mg; 30 kapsula	Besins Manufacturing Belgium i/ili Cyndea Pharma, S.L.	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-5928663-0	100%	10,50	12,29	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
573	86341	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON, film tablete 10 mg, 30 tableta	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7268917-9	100%	13,60	15,91	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Endometrioza.							
			Rp spec*	Samo prema preporuci subspecialiste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		G04	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI								
574	87713	G04CA02	tamsulozin	OMNIC kapsula sa produženim oslobađanjem 0,4 mg; 30 kapsula	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-0111480-6	100%	7,20	8,42	Rp spec u
575	87714	G04CA02	tamsulozin	OMNIC OCAS kapsula sa produženim oslobađanjem 0,4 mg; 30 kapsula	Astellas Pharma d.o.o.	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6876839-8	100%	7,20	8,42	Rp spec u
576	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6710343-9	100%	7,20	8,42	Rp spec u
577	86834	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS kapsule 0,4 mg; 30 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2522505-5	100%	7,20	8,42	Rp spec u
578	86345	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA kapsule 0,4 mg; 30 kapsula	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2485276-0	100%	7,20	8,42	Rp spec u
579	86710	G04CA02	tamsulozin	APERTO kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1525594-9	100%	7,20	8,42	Rp spec u
580	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6042019-5	100%	7,20	8,42	Rp spec u
581	86343	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BERLIN-CHEMIE AG	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-9541311-6	100%	7,20	8,42	Rp spec u
582	86919	G04CA02	tamsulozin	TAZIN kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	ZADA pharmaceuticals	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1009089-8	100%	7,20	8,42	Rp spec u

583	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS tablete; 0,4 mg; 30 tableta	KRKA	tablete, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-9739005-5	100%	7,20	8,42	Rp spec u
584	86835	G04CA02	tamsulozin	MIKTAN tablete s produženim oslobađanjem; 0,4 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete s produženim oslobađanjem, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-2297217-2	100%	7,20	8,42	Rp spec u
585	86342	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM tableta sa produženim oslobađanjem; 0,4mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete s produženim oslobađanjem, 0,4 mg, 30 tableta	BIH-H-0773864-6	100%	7,20	8,42	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom (prisutan rezidualni urin preko 30 mL). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
586	86347	G04CB01	finasterid	EPROSTA filmom obložene tablete; 5 mg; 28 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2822096-1	100%	8,40	9,83	Rp spec u
587	87438	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN filmom obložene tablete; 5 mg; 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7746888-7	100%	8,40	9,83	Rp spec u
588	86348	G04CB01	finasterid	FINPROS filmom obložene tablete; 5 mg; 28 tableta	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0471482-3	100%	8,40	9,83	Rp spec u
589	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM film tablete; 5 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6997310-6	100%	9,00	10,53	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
590	87440	G04CB02	dutasterid	AVODART kapsule meke; 0,5 mg; 30 kapsula	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H1869463-6	100%	14,10	16,50	Rp spec u
591	86920	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST kapsule meke 0,5 mg; 30 kapsula	LABORATORIOS LEON FARMA S.A. ŠPANIJA	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H9 570715-9	100%	14,10	16,50	Rp spec u
592	86836	G04CB02	dutasterid	VERION kapsule meke; 0,5 mg; 30 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-4240721-3	100%	14,10	16,50	Rp spec u
593	86837	G04CB02	dutasterid	DATUST kapsule meke; 0,5 mg; 30 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-0187918-4	100%	14,10	16,50	Rp spec u
594	86711	G04CB02	dutasterid	DUSTER kapsule meke; 0,5 mg; 30 kapsula	Pliva Hrvatska d.o.o	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-3334326-5	100%	14,10	16,50	Rp spec u
595	86838	G04CB02	dutasterid	DUTRYS kapsule meke; 0,5 mg; 30 kapsula	Krka	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1511136-9	100%	14,10	16,50	Rp spec u
596	86921	G04CB02	dutasterid	LESTEDON kapsule meke; 0,5 mg; 30 kapsula	ALKALOID AD	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9125981-7	100%	14,10	16,50	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							

			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE								
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
597		H02AB02	deksametazon			tablete; 0,5 mg; 10 tableta		100%	0,95	1,11	Rp
598	86839	H02AB02	deksametazon	DEXASON tablete; 0,5 mg; 50 tableta	Galenika a.d.	tablete; 0,5mg; 50 tableta	BIH-H-6221062-8	100%	4,75	5,56	Rp
599	87445	H02AB07	prednizon	NIZON tablete 5 mg ; 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5988046-3	100%	0,95	1,11	Rp
			Medicinske indikacije:	Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		H03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE								
600	86351	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX tablete; 50 mcg; 100 tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3821998-0	100%	4,10	4,80	Rp spec*
601	86353	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50 tablete 50 mcg; 100 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3614324-7	100%	4,10	4,80	Rp spec*
602	87446	H03AA01	levotiroksin	TIVORAL tablete; 100 mcg; 50 tableta	Galenika a.d.	tablete; 100 mcg; 50 tableta	BIH-H-7861000-3	100%	2,25	2,63	Rp spec*
603	86354	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX tablete; 100 mcg; 100 tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-8484750-2	100%	5,30	6,20	Rp spec*
604	86356	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100 tablete; 100 mcg; 100 tableta	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-0199129-0	100%	5,30	6,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipotireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.							
605	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU tablete; 50 mg; 20 tableta	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-4038371-4	100%	2,70	3,16	Rp spec g
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine.							

606	87448	H03BB02	tiamazol	ATHYRAZOL tablete; 10 mg; 30 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3792352-8	100%	3,75	4,39	Rp spec*
607	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN tablete; 20 mg; 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0510002-5	100%	2,60	3,04	Rp spec*
608	86840	H03BB02	tiamazol	THYROZOL film tablete; 20 mg; 50 film tableta	MERCK EXPORT GmbH, Njemačka	tablete ; 20 mg; 50 tableta	BIH-H-5805415-7	100%	6,50	7,61	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili specialiste nuklearne medicine.							
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFETIVI								
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
609	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN kapsule; 100 mg; 5 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-0806299-6	100%	0,80	0,94	Rp o
610	86841	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN kapsule; 100 mg; 5 kapsula	Galenika a.d.	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-3300021-8	100%	0,80	0,94	Rp o
611		J01AA02	doksiciklin			tablete za oralnu otopinu; 100 mg; 10 tableta		100%	1,60	1,87	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).							
612	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN prašak za oralnu suspenciju; 250 mg / 5 ml; za 100 ml suspencije	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenciju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8144707-0	100%	2,33	2,73	Rp i
613	87458	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF prašak za oralnu suspenciju 250 mg / 5 ml; 100 ml suspencije	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenciju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-3232440-5	100%	2,33	2,73	Rp i
614	86843	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN prašak za oralnu suspenciju 250 mg / 5 ml; 100 ml suspencije	Galenika a.d.	prašak za oralnu suspenciju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-1424663-3	100%	2,33	2,73	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
615		J01CA04	amoksicilin			kapsule; 250 mg; 16 kapsula		100%	1,80	2,11	Rp i
616	87454	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS kapsule tvrde; 500 mg; 16 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3226535-6	100%	1,81	2,12	Rp i

617	87456	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN kapsule tvrde; 500 mg; 16 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-5505355-6	100%	1,81	2,12	Rp i
618	87455	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF kapsule tvrde; 500 mg; 16 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3630378-0	100%	1,81	2,12	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.							
619	86364	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	XICLAV 3X film tablete; (500 +125 mg); 10 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 + 125 mg; 10 film tableta	BIH-H-2799294-8	100%	7,61	8,90	Rp t
620	86365	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	XICLAV film tablete; (500 +125 mg); 15 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 + 125 mg; 15 film tableta	BIH-H-8601590-8	100%	11,40	13,34	Rp t
621	86964	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX film tablete; (500 +125 mg); 15 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 500 + 125 mg; 15 film tableta	BIH-H-1177250-4	100%	11,40	13,34	Rp t
622	86613	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV film tablete; (500 +125 mg); 15 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 + 125 mg; 15 film tableta	BIH-H-3077386-6	100%	11,40	13,34	Rp t
623	86713	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV film tablete; (500 +125 mg); 15 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 + 125 mg; 15 film tableta	BIH-H-6628651-3	100%	11,40	13,34	Rp t
624	87464	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAMOKS film tablete; (500 +125 mg); 15 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	film tablete; 500 + 125 mg; 15 film tableta	BIH-H-6697197-8	100%	11,40	13,34	Rp t
625	87465	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV film tablete; (500 +125 mg); 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 + 125 mg; 20 tableta	BIH-H-2363278-1	100%	15,23	17,82	Rp t
626	86367	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X film tablete; (875 +125 mg); 10 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-5725595-7	100%	8,60	10,06	Rp t
627	86366	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID film tablete; (875 +125 mg); 10 tableta	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-0621571-3	100%	8,60	10,06	Rp t
628	86614	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV film tablete; (875 +125 mg); 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-9873167-0	100%	8,60	10,06	Rp t
629	86714	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X film tablete (875 +125 mg); 10 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-7238997-9	100%	8,60	10,06	Rp t
630	87467	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAMOKS BID film tablete; (875 +125 mg); 10 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	film tablete; 875 + 125 mg; 10 tableta	BIH-H-4695789-5	100%	8,60	10,06	Rp t
631	86369	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	AUGMENTIN film tablete; (875 +125 mg); 14 tableta	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-1124221-6	100%	10,92	12,78	Rp t

632	86922	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX film tablete; (875 +125 mg); 14 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-4063886-7	100%	10,92	12,78	Rp t
633	86368	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X film tablete; (875 +125 mg); 14 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-1344306-7	100%	10,92	12,78	Rp t
634	86359	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID film tablete; (875 +125 mg); 14 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-8344141-2	100%	10,92	12,78	Rp t
635	87468	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVAX BID film tablete; (875 +125 mg); 14 tableta	Farmal d.d.	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-5608695-7	100%	10,92	12,78	Rp t
636	86371	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVOPHAR filmom obložena tablete; (875 +125 mg); 14 filmom obloženih tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	film tablete; 875 + 125 mg; 14 tableta	BIH-H-8604519-6	100%	10,92	12,78	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
637	87470	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV prašak za oralnu suspenziju; (125 + 31,5 mg) / 5 ml; 100 ml suspenzije	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 125 + 31,25 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-7226419-7	100%	5,69	6,66	Rp t
638	87472	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju; (250 + 62,5 mg) / 5 ml; 100 ml suspenzije	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 + 62,5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8140410-5	100%	10,23	11,97	Rp t
639	86358	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	AUGMENTIN prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-8799340-4	100%	5,81	6,80	Rp t
640	86362	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0941611-8	100%	5,81	6,80	Rp t
641	86923	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1955709-8	100%	5,81	6,80	Rp t
642	86360	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-9691844-2	100%	5,81	6,80	Rp t
643	86845	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-4325235-2	100%	5,81	6,80	Rp t
644	87474	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0547827-4	100%	5,81	6,80	Rp t

645	86370	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	Pliva Hrvatska d.o.o	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-8344141-2	100%	5,81	6,80	Rp t
646	87475	J01CR02	amoksicilin + klavulanska kiselina	KLAVAX BID 400/57 MG PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57 mg) / 5 ml; 70 ml suspenzije	Farmal d.d	prašak za oralnu suspenziju; 400 + 57 mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-6360369-9	100%	5,81	6,80	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
647	87479	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS kapsule tvrde; 500 mg; 16 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-4252887-4	100%	3,09	3,62	Rp o
648	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID kapsule tvrde; 500 mg; 16	ALKALOID AD	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-0715972-8	100%	3,09	3,62	Rp o
649	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN kapsule tvrde; 500 mg; 16 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7482968-1	100%	3,09	3,62	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
650	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2877935-5	100%	3,23	3,78	Rp o
651	86372	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF granule za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2092237-2	100%	3,23	3,78	Rp o
652	86846	J01DB01	cefaleksin	PALITREX prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	Galenika a.d.	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-4329100-1	100%	3,23	3,78	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
653	87484	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL tablete; (400+80 mg); 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-8643320-6	100%	1,33	1,56	Rp
654	87483	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL sirup (200+40 mg) / 5 ml; 100 ml sirupa	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-6097083-1	100%	2,72	3,18	Rp

			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
655		J01FA01	eritromicin			film tablete; 250 mg; 20 tableta		100%	4,20	4,91	Rp r
656		J01FA01	eritromicin			film tablete; 500 mg; 20 tableta		100%	6,20	7,25	Rp r
657	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN FARMAVITA kapsule tvrde; 250 mg; 16 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	BIH-H-0728995-4	100%	3,50	4,10	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.							
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.							
658	87490	J01FA09	klaritromicin	ERACID film obložene tablete; 250 mg; 14 tableta	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-2431694-6	100%	6,30	7,37	Rp r
659	87492	J01FA09	klaritromicin	FROMLID film obložene tablete; 250 mg; 14 tableta	KRKA	film tablete; 250 mg; 14 tableta	BIH-H-4350255-3	100%	6,30	7,37	Rp r
660		J01FA09	klaritromicin			film tablete; 500 mg; 7 tableta		100%	5,81	6,80	Rp r
661	87495	J01FA09	klaritromicin	ERACID film obložene tablete; 500 mg; 14 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0781544-2	100%	11,62	13,60	Rp r
662	86379	J01FA09	klaritromicin	LEKOKLAR film obložene tablete; 500 mg; 14 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-7743475-7	100%	11,62	13,60	Rp r
663	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN REPLEK FARM film tablete; 500 mg; 14 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0769342-1	100%	11,62	13,60	Rp r
664	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR film tablete; 500 mg; 14 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3494635-7	100%	11,62	13,60	Rp r
665	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR film tablete; 500 mg; 14 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-4952853-0	100%	11,62	13,60	Rp r
666	87497	J01FA09	klaritromicin	KLACID film tablete; 500 mg; 14 tableta	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-5341155-5	100%	11,62	13,60	Rp r
667	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMLID film tablete; 500 mg; 14 tableta	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9543799-1	100%	11,62	13,60	Rp r
668	86380	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR tableta s modificiranim oslobađanjem; 500 mg; 7 tableta	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8067238-4	100%	7,17	8,39	Rp r
669	86381	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO tableta s modificiranim oslobađanjem; 500 mg; 7 tableta	KRKA	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8385506-7	100%	7,17	8,39	Rp r

			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.							
			Rp r	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa <i>Helicobacter pylori</i> (K29), 5. Infekcije izazvane <i>Mycobacterium</i> (A31), 6. Rezistentna TBC na standardnu ATL. 							
670	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN film obložena tablete; 500 mg; 3 tablete	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6679323-0	100%	5,46	6,39	Rp r 1
671	86848	J01FA10	azitromicin	AZIMED film tablete; 500 mg; 3 tablete	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-5370365-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1
672	86616	J01FA10	azitromicin	AZITRO film obložena tablete; 500 mg; 3 tablete	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-2260359-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1
673	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX film tablete; 500 mg; 3 tablete	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4064186-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
674	87500	J01FA10	azitromicin	AZAX film tablete; 500 mg; 3 tablete	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-8201315-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
675	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN film tablete; 500 mg; 3 tablete	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-1170214-8	100%	5,46	6,39	Rp r 1
676	86389	J01FA10	azitromicin	SUMAMED film tablete; 500 mg; 3 tablete	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6555847-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1
677	86391	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT film tablete; 500 mg; 3 tablete	KRKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-5744324-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
678	86390	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN PHARMAS 500 MG film obložena tablete; 500 mg; 3 tablete	Pharmas d.o.o. Hrvatska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4279933-6	100%	5,46	6,39	Rp r 1
679	87499	J01FA10	azitromicin	AZID film tablete; 500 mg; 3 tablete	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-9747890-1	100%	5,46	6,39	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08) prema antibiogramu. 							
680	87501	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN prašak za oralnu suspenziju 100 mg/5 ml; 20 ml	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-4251811-5	100%	3,76	4,40	Rp r 1
681	86382	J01FA10	azitromicin	SUMAMED prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	Pliva Hrvatska d.o.o	prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0192995-9	100%	3,76	4,40	Rp r 1
682	87502	J01FA10	azitromicin	AZOMEX prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-0146304-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
683	86383	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	Pliva Hrvatska d.o.o	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-2402757-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1

684	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0863317-8	100%	6,04	7,07	Rp r 1
685	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3047302-3	100%	9,12	10,67	Rp r 1
686	86385	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200 prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	Pliva Hrvatska d.o.o	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-7097940-1	100%	9,12	10,67	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
687	86392	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film obložena tablete; 250 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-1660950-7	100%	3,88	4,54	Rp t
688	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL film tablete; 250 mg; 10 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-6291777-1	100%	3,88	4,54	Rp t
689		J01MA02	ciprofloksacin			film tablete; 250 mg; 14 tableta		100%	5,43	6,35	Rp t
690	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film obložena tablete; 500 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0620374-9	100%	5,98	7,00	Rp t
691	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL film tablete; 500 mg; 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7896003-7	100%	5,98	7,00	Rp t
692	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL film tablete; 500 mg; 10 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-1403478-6	100%	5,98	7,00	Rp t
693	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN film tablete; 500 mg; 10 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-8721488-3	100%	5,98	7,00	Rp t
694	86397	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROMED film tablete; 500 mg; 10 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-6928641-4	100%	5,98	7,00	Rp t
695	86398	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOKSINAL film tablete; 500 mg; 10 tableta	PRO.MED.CS Praha a.s., Telčska 377/1, Michle, 14 000 Praha 4, Češka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9775628-3	100%	5,98	7,00	Rp t
696	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete; 500 mg; 10 tableta	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-2528526-2	100%	5,98	7,00	Rp t
697	87508	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD film tablete; 500 mg; 10 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-3761191-5	100%	5,98	7,00	Rp t
698	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM film tablete; 500 mg; 10 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9433594-0	100%	5,98	7,00	Rp t

699	86401	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN BIOFARMA film obložena tablete; 500 mg; 14 tableta	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3617989-5	100%	8,37	9,79	Rp t
700	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL film tablete; 500 mg; 14 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9705485-5	100%	8,37	9,79	Rp t
701	87512	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD film tablete; 500 mg; 14 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3100268-7	100%	8,37	9,79	Rp t
702		J01MA02	ciprofloksacin			film tablete; 750 mg; 14 tableta		100%	17,80	20,83	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.							
703	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX film obložena tablete; 400 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-0075142-1	100%	8,36	9,78	Rp t
704	86404	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN REPLEK FARM film tablete; 400 mg; 20 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-8028106-1	100%	8,36	9,78	Rp t
705	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN film tablete; 400 mg; 20 tableta	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-5399274-7	100%	8,36	9,78	Rp t
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp t	Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
706	87518	J01XD01	metronidazol	MEDAZOL tablete; 250 mg; 20 tableta	BELUPO	tablete; 250 mg; 20 tableta	BIH-H-4048275-8	100%	3,64	4,26	Rp
707	87519	J01XD01	metronidazol	MEDAZOL tablete; 400 mg; 20 tableta	BELUPO	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-1225191-7	100%	5,77	6,75	Rp
708	86850	J01XD01	metronidazol	ORVAGIL tablete; 400 mg; 20 tableta	Galenika a.d.	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-6720403-2	100%	5,77	6,75	Rp
709	87520	J01XD01	metronidazol	METROZOL tablete; 500 mg; 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7965940-5	100%	3,92	4,59	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija uzrokovanih anaerobnim bakterijama.							

			Rp	1. kod ginekološke infekcije (endometritis, tuboovarijalni apscesi), 2. urogenitalna trihomonijaza u žena i muškaraca bakterijski vaginitis (nespecifični, anaerobni ili Gardnerella vaginitis), 3. amebijaza (intestinalni i ekstra-intestinalni oblici bolesti i klinički latentna infekcija) i lamblijaza, 4. infekcije kože i mekih tkiva (ulkus kruris, dekubitus), 5. infekcije središnjeg živčanog sustava (meningitis, apsces mozga), 6. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis), 7. endokarditis uzrokovan sojevima Bacteroides, 8. infekcije donjeg dijela respiratornog trakta (pneumonija, empijem i plućni apsces), 9. akutni ulcerozni gingivitis i akutne dentalne infekcije. i 10. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29).							
		J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
710	86405	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN kapsule; 50 mg; 7 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-7875897-5	100%	8,00	9,36	Rp
711	87522	J02AC01	flukonazol	FLUCON kapsule; 50 mg; 7 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-9134816-6	100%	8,00	9,36	Rp
712	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-0288793-6	100%	8,00	9,36	Rp
713	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL kapsule; 50 mg; 7 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-8684341-5	100%	8,00	9,36	Rp
714	86407	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN kapsule tvrda; 100 mg; 7 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-0440948-6	100%	21,00	24,57	Rp
715	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL kapsule tvrda; 100 mg; 7 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-7890541-5	100%	21,00	24,57	Rp
716	86408	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN kapsule tvrda; 150 mg; 1 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksembur	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-0275721-4	100%	4,97	5,81	Rp
717	87526	J02AC01	flukonazol	FLUCON kapsule tvrda; 150 mg; 1 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-4639219-0	100%	4,97	5,81	Rp
718	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL kapsule tvrda; 150 mg; 1 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5259074-9	100%	4,97	5,81	Rp
719	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL kapsule tvrda; 150 mg; 1 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5001997-2	100%	4,97	5,81	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje kandidoza, dermatomikoza.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		J05	PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA								
720	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR tablete; 200 mg; 25 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-3254397-6	100%	12,35	14,45	Rp spec
721	87532	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR tablete; 400 mg; 25 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 400 mg; 25 tableta	BIH-H-1193480-5	100%	19,00	22,23	Rp spec

722	87533	J05AB01	aciklovir	HERPLEX tablete; 400 mg; 35 tableta	FARMAVITA	tablete; 400 mg; 35 tableta	BIH-H-7729800-8	100%	26,60	31,12	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.							
			Rp spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI								
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA								
723	86884	L04AA13	leflunomid	ARAVA film tablete; 20 mg; 30 tableta	SANOFI	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0981043-7	100%	72,30	84,59	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Samo za bolesnike sa reumatoidnim artritisom koji ne reaguju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci subspecijaliste reumatologa.							
			Rp subspec	Lijek se propisuje na teret Zavoda do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.							
724	87535	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL kapsula meka; 25 mg; 50 kapsula	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	BIH-H-1642677-5	100%	53,00	62,01	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
725	87536	L04AX01	azatioprin	IMURAN film tablete; 50 mg; 100 tableta	Aspen Pharma Trading Limited, Irska	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5313391-3	100%	29,56	34,59	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM								
		M01	LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM								
726	86412	M01AB05	diklofenak	RAPTEN K obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	obložene tablete; 50 mg; 10 tableta	BIH-H-7190285-9	100%	0,85	0,99	Rp
727	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN želučanootporna tableta; 50 mg; 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8276908-9	100%	1,19	1,39	Rp
728	87539	M01AB05	diklofenak	RAPTEN film tablete; 50 mg; 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-7534827-9	100%	1,19	1,39	Rp

729	86852	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN gastrozistentna tableta; 50 mg; 20 tableta	Galenika a.d.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-0825947-4	100%	1,19	1,39	Rp
730	86413	M01AB05	diklofenak	DICLAC RETARD 100 tableta sa modificiranim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-7390424-7	100%	1,99	2,33	Rp
731	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8161973-7	100%	1,99	2,33	Rp
732	87542	M01AB05	diklofenak	RAPTEN FORTE tableta sa modificiranim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0525705-3	100%	1,99	2,33	Rp
733	87544	M01AB05	diklofenak	NAKLOFEN SR tableta s produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	KRKA	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-5085928-8	100%	1,99	2,33	Rp
734	86851	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN tableta s produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	Galenika a.d.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8264304-5	100%	1,99	2,33	Rp
735	87545	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN čepići; 12,5 mg; 10 čepića	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	BIH-H-9457707-4	100%	6,20	7,25	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja.							
			Rp	Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritis.							
736	86414	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL FORTE kapsule tvrde; 60 mg; 20 kapsula	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH,	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	BIH-H-3116624-5	100%	6,00	7,02	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Artritis.							
			Rp spec r	Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeci. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
737	86415	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tablete 7,5 mg, 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8477183-7	100%	2,32	2,71	Rp spec r
738	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM tablete 7,5 mg, 10 tableta	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-0018955-1	100%	2,32	2,71	Rp spec r
739	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX tablete 7,5 mg; 10 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8533322-6	100%	2,32	2,71	Rp spec r
740	86419	M01AC06	meloksikam	MELOKSİKAM PHARMAS tablete 7,5 mg; 20 tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	tablete; 7,5 mg; 20 tableta	BIH-H-7063512-5	100%	4,64	5,43	Rp spec r

741	87548	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tablete; 7,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5878795-8	100%	6,96	8,14	Rp spec r
742	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX tablete; 7,5 mg; 30 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0798246-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r
743	86421	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tablete; 15 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-9200886-8	100%	2,60	3,04	Rp spec r
744	86422	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM tablete; 15 mg; 10 tableta	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-6850846-0	100%	2,60	3,04	Rp spec r
745	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT tablete; 15 mg; 10 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-0683037-5	100%	2,60	3,04	Rp spec r
746	86424	M01AC06	meloksikam	MELOKSİKAM PHARMAS tablete; 15 mg; 20 tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	tablete; 15 mg; 20 tableta	BIH-H-9861009-3	100%	5,20	6,08	Rp spec r
747	87551	M01AC06	meloksikam	OXIMAL tablete; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-6651289-8	100%	7,80	9,13	Rp spec r
748	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT tablete; 15 mg; 30 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5836060-4	100%	7,80	9,13	Rp spec r
749	87552	M01AC06	meloksikam	MELCAM tablete; 15 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1054364-1	100%	7,80	9,13	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							
			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
750	86719	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REPLEK FARM sirup 100 mg/5 ml;	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-6353846-3	100%	2,75	3,22	Rp
751	86853	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DJECU oralna suspenzija 100 mg /5 ml; 100 ml	ALKALOID AD	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2623092-8	100%	2,75	3,22	Rp
752	86425	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN HF oralna suspenzija 100 mg /5 ml; 100 ml	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-4629143-5	100%	2,75	3,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja i povišene temperature.							
			Rp	Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
753	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA filmom obložena tableta 400 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9710623-2	100%	1,85	2,16	Rp
754	87557	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REPLEK FARM film tablete; 400 mg; 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-5760132-3	100%	1,85	2,16	Rp
755	87556	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN HF film tablete; 400 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9304696-3	100%	1,85	2,16	Rp
756	87555	M01AE01	ibuprofen	DAFEN film tablete; 400 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-5926548-4	100%	1,85	2,16	Rp

757	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 600 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8196358-2	100%	4,20	4,91	Rp
758	87560	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAL, film tablete; 600 mg; 30 tableta	Farmal d.d.	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-9306266-6	100%	4,20	4,91	Rp
759	86426	M01AE01	ibuprofen	DAFEN film tablete; 600 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-2156876-3	100%	4,20	4,91	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.							
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!							
760	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS, kapsula tvrda; 50 mg; 20 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-5988596-9	100%	2,20	2,57	Rp
761	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL kapsule tvrda; 50 mg; 25 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	BIH-H-2551898-0	100%	2,75	3,22	Rp
762	86427	M01AE03	ketoprofen	KETONAL čepići; 100 mg; 12 supozitorija	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	čepići; 100 mg; 12 supozitorija	BIH-H-6713698-9	100%	2,95	3,45	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatoidni artritis.							
			Rp	Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda).							
		M04	LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA								
763	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 100 mg; 100 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-0776322-0	100%	7,00	8,19	Rp
764	86724	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-0692332-0	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje gihta.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		M05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU								
765	87568	M05BA04	alendronska kiselina	DRONAT tablete; 70 mg; 4 tablete	FARMAVITA	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4946633-2	100%	14,36	16,80	Rp spec**
766	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS tablete; 70 mg; 4 tablete	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-2410641-6	100%	14,36	16,80	Rp spec**

767	86725	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN tablete; 70 mg; 4 tablete	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-7465267-2	100%	14,36	16,80	Rp spec**
768	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T tablete; 70 mg; 4 tablete	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4338679-0	100%	14,36	16,80	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi, hiperparatireoidizam.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniava se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
769	86726	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT LEK filmom obložena tableta; 150 mg; 1 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6713084-2	100%	14,35	16,79	Rp spec**
770	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC film tablete; 150 mg; 1 tableta	PHARMATHEN S.A. GRČKA	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6297364-8	100%	14,35	16,79	Rp spec**
771	86924	M05BA06	ibandronska kiselina	BONVIVA, film tablete; 150 mg; 1 tableta	ATNAHS PHARMA UK LIMITED, Velika Britanija	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6727972-0	100%	14,35	16,79	Rp spec**
772	86925	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA film tablete; 150 mg; 1 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-3923272-1	100%	14,35	16,79	Rp spec**
773	86432	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA filmom obložena tableta; 150 mg; 1 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-7620572-0	100%	14,35	16,79	Rp spec**
774	86433	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS filmom obložena tableta; 150 mg; 1 tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-4320604-6	100%	14,35	16,79	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniava se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije.							
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVENI SISTEM								
		N02	ANALGETICI								
775		N02AA01	morfin			sirup; 10 mg/5ml; 100 ml		100%	5,50	6,44	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
776	86438	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET filmom obložena tableta; (37,5 mg +325 mg); 10 tableta	FARMAVITA	tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta	BIH-H-9228065-1	100%	2,20	2,57	Rp spec ***

777	86858	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA filmom obložena tableta; (37,5 mg +325 mg); 10 tableta	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta	BIH-H-6596057-1	100%	2,20	2,57	Rp spec ***
778	86728	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DOTRAX filmom obložena tableta; (37,5+325 mg); 20 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-5119945-8	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
779	86439	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR film tablete; (37,5+325 mg); 20 tableta	GRUNENTHAL GmbH,NJEMAČKA	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-0209570-8	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
780	86441	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA filmom obložena tableta; (37,5 mg +325 mg); 20 tableta	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-0542207-6	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
781	86857	N02AJ13	tramadol + paracetamol	TRAMADOX, filmom obložena tableta; (37,5 mg +325 mg); 30 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-4461225-5	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
782	87575	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET filmom obložena tableta (37,5+325 mg); 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-8409850-8	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
783	86729	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DOTRAX, filmom obložena tableta; (37,5+325 mg); 30 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-4024241-4	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
784	86442	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR film tablete; (37,5+325 mg); 30 tableta	GRUNENTHAL GmbH,NJEMAČKA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-6003898-2	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
785	86443	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA filmom obložena tableta; (37,5 mg +325 mg); 30 tableta	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-2441956-7	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
786	86926	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA filmom obložena tableta; (75+650 mg); 20 tableta	KRKA	tablete; (75+650) mg; 20 tableta	BIH-H-4207981-5	100%	8,00	9,36	Rp spec ***
787	86927	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET filmom obložena tableta; (75+650 mg); 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (75+650) mg; 30 tableta	BIH-H-4854188-8	100%	12,00	14,04	Rp spec ***
788	86928	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA filmom obložena tableta; (75+650 mg); 30 tableta	KRKA	tablete; (75+650) mg; 30 tableta	BIH-H-9396832-0	100%	12,00	14,04	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
789	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL, kapsula tvrda; 50mg; 20 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8726253-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
790	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID kapsula tvrda; 50mg; 20 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-1713236-8	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
791	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF kapsula tvrda; 50mg; 20 kapsula	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-0114736-5	100%	3,09	3,62	Rp spec ***

792	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL kapsula tvrda; 50mg; 20 kapsula	KRKA	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8051465-6	100%	3,09	3,62	Rp spec ***
793	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF oralne kapi, rastvor; 100mg/ml; 10 ml	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100mg/ml; 10 ml	BIH-H-3492424-3	100%	3,40	3,98	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
794	86929	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN film tablete; (200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg); 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg; 10 tableta	BIH-H-8003267-2	100%	3,30	3,86	Rp
795	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN, film tablete; (200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg); 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg; 20 tableta	BIH-H-1441869-4	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept.							
		N03	ANTIEPILEPTICI								
796	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON HF tablete; 100 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2733069-7	100%	5,50	6,44	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
797	86930	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR, tablete sa modifikovanim oslobađanjem 400 mg; 30 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7182127-8	100%	12,30	14,39	Rp spec
798	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN tablete; 200 mg; 50 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-5236652-3	100%	3,59	4,20	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, neuropatska bol, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
799	86449	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL, oralna suspenzija; 60 mg/ml; 250 ml	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	BIH-H-8864313-3	100%	22,50	26,33	Rp spec A

800	86446	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL, film tablete; 300 mg; 50 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4605752-5	100%	16,50	19,31	Rp spec A
801	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete; 300 mg; 50 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-9185425-9	100%	16,50	19,31	Rp spec A
802	86448	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL, film tablete; 600 mg; 50 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-3789278-9	100%	27,50	32,18	Rp spec A
803	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete; 600 mg; 50 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-0060888-6	100%	27,50	32,18	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.							
804	86931	N03AG01	natrij valproat	DEPAKINE sirup; 57,64 mg/ml; 150 ml	SANOFI	sirup; 57,64 mg/ml; 150 ml	BIH-H-5616337-2	100%	7,19	8,41	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
805	86452	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300 tableta sa produženim oslobađanjem; (87 + 199,80 mg); 100 tableta	SANOFI	tablete; 87 + 199,80 mg; 100 tableta	BIH-H-5838029-1	100%	13,00	15,21	Rp spec A
806	86450	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500 tableta sa produženim oslobađanjem; (145 + 333 mg); 30 tableta	SANOFI	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-3939440-3	100%	6,90	8,07	Rp spec A
807	86451	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	NAVARIN XR tablete; (145 + 333 mg); 30 tableta	Abdi Ibrahim	tablete; 145 + 333 mg; 30 tableta	BIH-H-2609891-7	100%	6,90	8,07	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
808	86454	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL tablete; 25 mg; 30 tableta	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1678212-0	100%	3,60	4,21	Rp spec A
809	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5232414-9	100%	3,60	4,21	Rp spec A
810	86455	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK tablete; 25 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1057368-5	100%	3,60	4,21	Rp spec A
811	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL tablete; 25 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8631455-0	100%	3,60	4,21	Rp spec A
812	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL tablete; 25 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8143530-2	100%	3,60	4,21	Rp spec A

813	87582	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN, tablete; 25 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-1471342-0	100%	3,60	4,21	Rp spec A
814	86457	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL tablete; 50 mg; 30 tableta	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9465096-8	100%	9,30	10,88	Rp spec A
815	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-4875359-0	100%	9,30	10,88	Rp spec A
816	86458	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK tablete; 50 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-2569978-0	100%	9,30	10,88	Rp spec A
817	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL tablete; 50 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3180010-8	100%	9,30	10,88	Rp spec A
818	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL tablete; 50 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-5691507-7	100%	9,30	10,88	Rp spec A
819	87585	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN tablete; 50 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-8241803-1	100%	9,30	10,88	Rp spec A
820	86460	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL tablete; 100 mg; 30 tableta	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4241658-7	100%	15,60	18,25	Rp spec A
821	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 100 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2569144-1	100%	15,60	18,25	Rp spec A
822	86734	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIGIN LEK tablete; 100 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8049754-7	100%	15,60	18,25	Rp spec A
823	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL tablete; 100 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2096682-2	100%	15,60	18,25	Rp spec A
824	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL tablete; 100 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8865026-0	100%	15,60	18,25	Rp spec A
825	87588	N03AX09	lamotrigin	DANOPTIN tablete; 100 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1573258-4	100%	15,60	18,25	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija, 2. BAP (bipolarni afektivni poremećaj).							
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ.							
826	86461	N03AX11	topiramamat	TIRAMAT filmom obložena tablete; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-1062206-9	100%	10,20	11,93	Rp spec A
827	86462	N03AX11	topiramamat	TIRAMAT filmom obložena tablete; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-1072604-4	100%	22,20	25,97	Rp spec A
828	86463	N03AX11	topiramamat	TIRAMAT filmom obložena tableta; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0138995-1	100%	37,20	43,52	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života.							

829	86465	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN kapsula tvrda; 100 mg; 20 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-6033068-9	100%	2,80	3,28	Rp spec A
830	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA kapsula tvrda; 100 mg; 20 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-8879125-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
831	87594	N03AX12	gabapentin	GABOTON kapsula tvrda; 100 mg; 20 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-9908348-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
832	86468	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN kapsula tvrda; 300 mg; 50 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-3131193-2	100%	19,00	22,23	Rp spec A
833	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA kapsula tvrda; 300 mg; 50 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-2434375-0	100%	19,00	22,23	Rp spec A
834	87596	N03AX12	gabapentin	GABOTON kapsula tvrda; 300 mg; 50 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-5754101-9	100%	19,00	22,23	Rp spec A
835	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsula tvrda; 300 mg; 50 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-8133811-2	100%	19,00	22,23	Rp spec A
836	87598	N03AX12	gabapentin	GABOTON kapsula tvrda; 400 mg; 50 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-6439649-4	100%	19,00	22,23	Rp spec A
837	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsula tvrda; 400 mg; 50 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-2191004-5	100%	19,00	22,23	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Neuralgia n. Trigemini. 4. Polyneuropathia diabetica. 5. Postherpetična neurologija.							
			Rp spec A	Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa. Kod indikacije 3. po preporuci neurologa. Kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. Kod indikacija pod rednim brojem 5. lijek se propisuje do 3 mjeseca po preporuci neurologa.							
838	86596	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA oralni rastvor; 100 mg/ml; 300 ml	UCB Pharma	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	BiH-H-0217486-4	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
839	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA filmom obložena tableta; 250 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-5636128-1	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
840	86474	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK filmom obložena tableta; 250 mg; 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-0830543-0	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
841	86471	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 film tableta; 250 mg; 60 tableta	UCB Pharma	tablete; 250 mg; 60 tableta	BiH-H-4256014-1	100%	19,80	23,17	Rp spec A*
842	86795	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL film tableta; 250 mg; 60 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-9563594-1	100%	19,80	23,17	Rp spec A*

843	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA filmom obložena tableta; 500 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-1657747-3	100%	30,00	35,10	Rp spec A*
844	86478	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK filmom obložena tableta; 500 mg; 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0375246-3	100%	30,00	35,10	Rp spec A*
845	86476	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 film tablete; 500 mg; 60 tableta	UCB Pharma	tablete; 500 mg; 60 tableta	BiH-H-4643555-3	100%	30,00	35,10	Rp spec A*
846	86735	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL film tablete; 500 mg; 60 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-4099688-6	100%	30,00	35,10	Rp spec A*
847	86771	N03AX14	levetiracetam	EPINEXX film tablete; 500 mg; 50 tableta	Abdi Ibrahim	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-5501945-7	100%	25,00	29,25	Rp spec A*
848	86932	N03AX14	levetiracetam	LEPTICA film tableta ; 500 mg; 50 tableta	ILKO ILAC SANAYII VE TICARET	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-1180846-1	100%	25,00	29,25	Rp spec A*
849	86933	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK film obložena tablete; 1000 mg; 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-6900901-4	100%	54,00	63,18	Rp spec A*
850	86934	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL film tablete; 1000 mg; 60 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-1512660-9	100%	54,00	63,18	Rp spec A*
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci subspecialiste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
851	86779	N03AX16	pregabalin	LYRICA; kapsula tvrda 75 mg; 56 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-0351429-0	100%	17,36	20,31	Rp spec
852	86861	N03AX16	pregabalin	GABINA kapsula, tvrda 75 mg; 56 kapsula	FARMAVITA	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-8418593-1	100%	17,36	20,31	Rp spec
853	86777	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN LEK kapsula tvrda 75 mg; 56 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-1147961-9	100%	17,36	20,31	Rp spec
854	86775	N03AX16	pregabalin	EPIRON kapsula tvrda 75 mg; 56 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-9320936-5	100%	17,36	20,31	Rp spec
855	86778	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX kapsula tvrda 75 mg; 56 kapsula	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-5321849-9	100%	17,36	20,31	Rp spec
856	86776	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula tvrda 75 mg; 56 kapsula	Krka	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-1729857-9	100%	17,36	20,31	Rp spec
857	86780	N03AX16	pregabalin	EPICA kapsula tvrda; 75 mg; 60 kapsula	Actavis Group PTC	tablete; 75 mg; 60 tableta	BIH-H-1935736-8	100%	19,20	22,46	Rp spec
858	86785	N03AX16	pregabalin	LYRICA kapsula tvrda; 150 mg; 56 kapsula	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-6202013-8	100%	25,76	30,14	Rp spec
859	86862	N03AX16	pregabalin	GABINA kapsula tvrda; 150 mg; 56 kapsula	FARMAVITA	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-8293494-6	100%	25,76	30,14	Rp spec
860	86783	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN LEK kapsula tvrda; 150 mg; 56 kapsula	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-3612806-3	100%	25,76	30,14	Rp spec
861	86781	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsula tvrda; 150 mg; 56 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9093007-6	100%	25,76	30,14	Rp spec

862	86784	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX kapsula tvrda; 150 mg; 56 kapsula	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-4391690-0	100%	25,76	30,14	Rp spec
863	86782	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula tvrda; 150 mg; 56 kapsula	Krka	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-0359320-4	100%	25,76	30,14	Rp spec
864	86786	N03AX16	pregabalin	EPICA, kapsula tvrda; 150 mg; 60 kapsula	Actavis Group PTC	tablete; 150 mg; 60 tableta	BIH-H-8554978-3	100%	27,60	32,29	Rp spec
865	86863	N03AX16	pregabalin	GABINA kapsula, tvrda 300 mg; 56 kapsula	FARMAVITA	tablete; 300 mg; 56 tableta	BIH-H-0149078-4	100%	43,12	50,45	Rp spec
866	86787	N03AX16	pregabalin	PREGABIO kapsula, tvrda 300 mg; 56 kapsula	Krka	tablete; 300 mg; 56 tableta	BIH-H-6532867-3	100%	43,12	50,45	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							
			Rp spec	Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							
867	86935	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC filmom obložena tableta; 50 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 56 tableta	BIH-H-7582213-9	100%	31,92	37,35	Rp spec
868	86936	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC filmom obložena tableta; 100 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 56 tableta	BIH-H-4556424-9	100%	64,96	76,00	Rp spec
869	86937	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC filmom obložena tableta; 150 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9280084-3	100%	112,00	131,04	Rp spec
870	86938	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC filmom obložena tableta; 200 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 200 mg; 56 tableta	BIH-H-7371125-0	100%	128,80	150,70	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija							
			Rp spec	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršениh 4 godine života pa do navršениh 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju.							
		N04	ANTIPARKINSONICI								
871	87600	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN REPLEK FARM tablete; 2 mg; 50 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0672194-0	100%	3,71	4,34	Rp spec
872	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX tablete; 2 mg; 50 tableta	ALKALOID AD	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-8139685-1	100%	3,71	4,34	Rp spec

873	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON tablete; 2 mg; 50 tableta	DESMA GmbH, Njemačka	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0647975-5	100%	3,71	4,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
874	87601	N04BA02	levadopa+benzerazid	MADOPAR tablete; 100+25 mg; 100 tableta	F.Hoffmann La Roche Ltd	tablete; 100+25 mg; 100 tableta	BIH-H-5554070-3	100%	20,00	23,40	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
875	87602	N04BA02	levadopa + karbidopa	NAKOM tablete; 250+25 mg; 100 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 250+25 mg; 100 tableta	BIH-H-1244280-7	100%	37,00	43,29	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
876	86864	N04BD02	rasagilin	AGILLAS tablete 1 mg ; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 1 mg; 28 tableta	BIH-H-5349606-2	100%	29,33	34,32	Rp spec
877	86788	N04BD02	rasagilin	PARLIN tablete; 1 mg; 30 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0901813-7	100%	31,42	36,76	Rp spec
878	86939	N04BD02	rasagilin	RALAGO tablete; 1 mg; 30 tableta	Krka	tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0673417-4	100%	31,42	36,76	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		N05	PSIHOLEPTICI								
879	87603	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN film tablete; 25 mg; 20 tableta	SANOFI	film tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-4879613-2	100%	3,44	4,02	Rp spec
880	87604	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN film tablete; 100 mg; 20 tableta	SANOFI	film tablete; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0455155-9	100%	7,57	8,86	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.							

881	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA obložena tableta; 25 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-8264437-1	100%	6,83	7,99	Rp spec
882	87605	N05AA03	promazin	PRAZINE, obložena tableta; 25 mg; 50 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-1100668-2	100%	6,83	7,99	Rp spec
883	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA obložena tableta; 100 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-8979137-7	100%	22,35	26,15	Rp spec
884	87606	N05AA03	promazin	PRAZINE obložena tableta 100 mg; 50 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-6900528-9	100%	22,35	26,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna psihomotorna eksitacija kod psihoza.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu nalaza ili preporuke specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra							
885	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN obložena tableta; 1 mg; 25 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 1 mg; 25 tableta	BIH-H-2137706-8	100%	2,04	2,39	Rp spec
886		N05AB02	flufenazin			film tablete; 5 mg; 25 tableta		100%	4,28	5,01	Rp spec
887	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN obložena tableta; 5 mg; 100 tableta	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta	BIH-H-0003154-9	100%	17,10	20,01	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
888		N05AD01	haloperidol			tablete; 2mg; 25 tableta		100%	3,18	3,72	Rp spec
889	87611	N05AD01	haloperidol	HALDOL tablete; 10mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 10mg; 30 tableta	BIH-H-0203483-1	100%	9,90	11,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
890	87612	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK tablete; 25 mg; 50 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-0257697-3	100%	9,50	11,12	Rp spec
891	87613	N05AH02	klozapin	LEPONEX tablete; 25 mg; 50 tableta	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-9594998-0	100%	9,50	11,12	Rp spec
892	86487	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK tablete; 100 mg; 50 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-4921781-9	100%	28,50	33,35	Rp spec

893	87614	N05AH02	klozapin	LEPONEX tablete; 100 mg; 50 tableta	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9930270-4	100%	28,50	33,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i drugi psihotički poremećaj kod pacijenata koji ne reaguju na prethodno primjenjene antipsihotike.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
894	86488	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN filmom obložena tableta; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4977009-5	100%	15,60	18,25	Rp spec
895	86491	N05AH04	kvetiapin	KVELUX filmom obložena tableta; 25 mg; 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-2753341-1	100%	15,60	18,25	Rp spec
896	86940	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN filmom obložena tableta; 25 mg; 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4465519-7	100%	15,60	18,25	Rp spec
897	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX filmom obložena tableta; 25 mg; 60 tableta	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-6812066-2	100%	15,60	18,25	Rp spec
898	86492	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN filmom obložena tableta; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-5640898-7	100%	28,80	33,70	Rp spec
899	86496	N05AH04	kvetiapin	KVELUX filmom obložena tableta; 100 mg; 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0186926-7	100%	28,80	33,70	Rp spec
900	86941	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN filmom obložena tableta; 100 mg; 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-6183051-5	100%	28,80	33,70	Rp spec
901	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX filmom obložena tableta; 100 mg; 60 tableta	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-9875599-3	100%	28,80	33,70	Rp spec
902	86497	N05AH04	kvetiapin	Q - PIN filmom obložena tableta; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1322521-8	100%	44,40	51,95	Rp spec
903	86500	N05AH04	kvetiapin	KVELUX filmom obložena tableta; 200 mg; 60 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-3125590-8	100%	44,40	51,95	Rp spec
904	86942	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN filmom obložena tableta; 200 mg; 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-6049967-4	100%	44,40	51,95	Rp spec
905	86499	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX filmom obložena tableta; 200 mg; 60 tableta	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-4540380-5	100%	44,40	51,95	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija, teške depresivne epizode sa psihotičkim simptomima.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
906	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA kapsula tvrda; 50 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-5671606-7	100%	2,90	3,39	Rp
907	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL kapsula tvrda; 50 mg; 30 kapsula	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-6576948-4	100%	2,90	3,39	Rp
908	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL kapsula tvrda; 50 mg; 30 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-9765235-2	100%	2,90	3,39	Rp

909	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE tablete; 200 mg; 10 tableta	ALKALOID AD	tablete; 200 mg; 10 tableta	BIH-H-9299777-7	100%	4,58	5,36	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične šizofrene psihoze.							
			Rp spec	Samo na recept liječnički lijek jačine 50 mg, a za jačinu 200 mg ide recept specijaliste NPS - CZMZ (medicina bazirana na dokazu).							
910	87618	N05AN01	litijum karbonat	LITIJ KARBONAT JADRAN, tablete; 300 mg;100 tableta	Jgl d.d. Rijeka	tablete; 300 mg; 100 tableta	BIH-H-0451315-2	100%	14,60	17,08	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra.							
911	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA filmom obložena tableta; 1 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-4834100-4	100%	5,40	6,32	Rp spec
912	86504	N05AX08	risperidon	RICUS filmom obložena tableta; 1 mg; 20 tableta	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-2278982-8	100%	5,40	6,32	Rp spec
913	86502	N05AX08	risperidon	RISSET filmom obložena tableta; 1 mg; 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7552072-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
914	87619	N05AX08	risperidon	ANTARZA film tablete; 1 mg; 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7994920-5	100%	5,40	6,32	Rp spec
915	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR film tablete; 1 mg; 20 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-0436607-1	100%	5,40	6,32	Rp spec
916	86505	N05AX08	risperidon	TORENDO filmom obložena tableta; 1 mg; 30 tableta	KRKA	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-1592013-4	100%	8,10	9,48	Rp spec
917	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA filmom obložena tableta; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7181658-0	100%	9,20	10,76	Rp spec
918	86508	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta; 2 mg; 20 tableta	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9073404-3	100%	9,20	10,76	Rp spec
919	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR film tablete; 2 mg; 20 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7962119-7	100%	9,20	10,76	Rp spec
920	86507	N05AX08	risperidon	RISSET filmom obložena tableta; 2 mg; 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1880574-9	100%	9,20	10,76	Rp spec
921	87622	N05AX08	risperidon	ANTARZA film tablete; 2 mg; 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1812251-8	100%	9,20	10,76	Rp spec
922	86509	N05AX08	risperidon	TORENDO filmom obložena tableta; 2 mg; 30 tableta	KRKA	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9133128-3	100%	13,80	16,15	Rp spec
923	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR film tablete; 3 mg; 20 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-5083108-0	100%	13,20	15,44	Rp spec
924	87626	N05AX08	risperidon	ANTARZA film tablete; 3 mg; 20 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-1230100-4	100%	13,20	15,44	Rp spec
925		N05AX08	risperidon			film tablete; 3 mg; 30 tableta		100%	19,80	23,17	Rp spec

926		N05AX08	risperidon			film tablete; 4 mg; 20 tableta		100%	18,20	21,29	Rp spec
927		N05AX08	risperidon			film tablete; 4 mg; 30 tableta		100%	27,30	31,94	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija, drugi psihotični poremećaji. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neuropedijatra							
928	86598	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7206688-1	100%	39,76	46,52	Rp spec
929	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9317497-3	100%	42,60	49,84	Rp spec
930	86867	N05AX12	aripiprazol	ARIPRAZOL LEK tablete; 10 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5986465-0	100%	42,60	49,84	Rp spec
931	86741	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA tablete; 10 mg; 30 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8734642-3	100%	42,60	49,84	Rp spec
932	86865	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL oralna disperzibilna tableta 10 mg;	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2786951-1	100%	42,60	49,84	Rp spec
933	86739	N05AX12	aripiprazol	TREFERO oralna disperzibilna tableta 10 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3899005-2	100%	42,60	49,84	Rp spec
934	86740	N05AX12	aripiprazol	ARIPRAZOL PLIVA, tablete; 10 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8849106-6	100%	42,60	49,84	Rp spec
935	86515	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete; 10 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0534498-1	100%	42,60	49,84	Rp spec
936	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL tablete; 15 mg; 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 15 mg; 28 tableta	BIH-H-3969961-5	100%	47,32	55,36	Rp spec
937	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRAZOL tablete; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-2454060-5	100%	50,70	59,32	Rp spec
938	86866	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL oralna disperzibilna tableta tablete; 15 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-0719074-4	100%	42,70	49,96	Rp spec
939	86742	N05AX12	aripiprazol	TREFERO oralna disperzibilna tableta 15 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1155169-8	100%	42,70	49,96	Rp spec
940	86743	N05AX12	aripiprazol	ARIPRAZOL PLIVA, tablete; 15 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-6693925-0	100%	50,70	59,32	Rp spec
941	86519	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete; 15 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5652921-1	100%	50,70	59,32	Rp spec
942	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 30 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4587525-4	100%	80,40	94,07	Rp spec

943	86521	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA tablete; 30 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4072484-4	100%	80,40	94,07	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra							
944	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN tablete; 2 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2431817-7	100%	0,80	0,94	Rp
945	87636	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID obložena tableta; 2 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9023793-5	100%	0,80	0,94	Rp
946	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF tablete; 2 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6401971-1	100%	0,80	0,94	Rp
947	86868	N05BA01	diazepam	BENSEDIN tablete; 2 mg; 30 tableta	Galenika a.d.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3249183-8	100%	0,80	0,94	Rp
948	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN tablete; 5 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0262121-2	100%	1,10	1,29	Rp
949	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID obložena tableta; 5 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5104132-2	100%	1,10	1,29	Rp
950	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF tablete; 5 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3958187-3	100%	1,10	1,29	Rp
951	86869	N05BA01	diazepam	BENSEDIN tablete; 5 mg; 30 tableta	Galenika a.d.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9272719-5	100%	1,10	1,29	Rp
952	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN tablete; 10 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8706388-8	100%	1,19	1,39	Rp
953	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF tablete; 10 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6773181-7	100%	1,19	1,39	Rp
954	86870	N05BA01	diazepam	BENSEDIN tablete; 10 mg; 30 tableta	Galenika a.d.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2154992-0	100%	1,19	1,39	Rp
955	86522	N05BA01	diazepam	APAUURIN obložena tableta; 10 mg; 30 tableta	KRKA	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4990104-8	100%	1,19	1,39	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp	Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijatra u CZMZ.							
956	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON tablete; 5 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-8612189-0	100%	1,10	1,29	Rp
957	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM tablete; 5 mg; 10 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-0778497-7	100%	1,10	1,29	Rp
958		N05CD02	nitrazepam			tablete; 5 mg; 30 tableta		100%	3,30	3,86	Rp

			Medicinske indikacije:	Poremećaji spavanje.							
			Rp	Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize.							
		N06	PSIHOANALEPTICI								
959	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL filmom obložena tableta; 10 mg; 100 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 100 tableta	BIH-H-1010893-8	100%	3,30	3,86	Rp spec
960	87647	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL filmom obložena tableta; 25 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5021557-2	100%	1,70	1,99	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija endogenog porijekla.							
			Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
961	87649	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN film tableta; 20 mg; 20 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-5657384-2	100%	5,80	6,79	Rp spec
962	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA kapsule tvrde ; 20 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-4104913-5	100%	9,00	10,53	Rp spec
963	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID kapsule tvrde ; 20 mg; 30 kapsula	ALKALOID AD	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-9550845-0	100%	9,00	10,53	Rp spec
964	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN tableta ; 20 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-6916949-9	100%	9,00	10,53	Rp spec
965	86943	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN kapsule tvrde; 20 mg; 30 kapsula	Galenika a.d.	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-7043662-7	100%	9,00	10,53	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
966	86526	N06AB05	paroksetin	SEROXAT filmom obložena tableta; 20 mg; 30 tableta	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0329548-7	100%	6,30	7,37	Rp spec
967	87656	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN REPLEK FARM filmom obložena tableta; 20 mg; 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4599356-3	100%	6,30	7,37	Rp spec
968	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN, film tablete; 20 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1652311-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
969	86944	N06AB05	paroksetin	HORIZONT film tablete; 20 mg; 30 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9669996-5	100%	6,30	7,37	Rp spec

970	86527	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PHARMAS filmom obložena tableta; 20 mg; 30 tableta	Pharmas d.o.o. Hrvatska	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-4000183-0	100%	6,30	7,37	Rp spec
971	87653	N06AB05	paroksetin	PAROXAL film tablete; 20 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9914992-1	100%	6,30	7,37	Rp spec
972	86945	N06AB05	paroksetin	PAKSTON film tablete; 20 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6956446-9	100%	6,30	7,37	Rp spec
973	86946	N06AB05	paroksetin	PAKSTON film tablete; 30 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-0820446-1	100%	12,90	15,09	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							
974	87662	N06AB06	sertralin	ZOLOFT filmom obložena tableta, 50 mg; 28 tableta	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7115116-6	100%	5,88	6,88	Rp spec
975	86746	N06AB06	sertralin	SERTAN film tableta; 50 mg; 28 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4883338-9	100%	5,88	6,88	Rp spec
976	87660	N06AB06	sertralin	MISOL filmom obložena tableta, 50 mg; 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2696418-7	100%	5,88	6,88	Rp spec
977	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA film tableta 50 mg; 28 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7240103-1	100%	5,88	6,88	Rp spec
978	86947	N06AB06	sertralin	SERTRALIN MYLAN, tablete; 50 mg; 28 tableta	MYLAN IRELAND LIMITED, Irska	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-0351292-0	100%	5,88	6,88	Rp spec
979	87661	N06AB06	sertralin	ASENTRA filmom obložena tableta 50 mg; 28 tableta	KRKA	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2355286-1	100%	5,88	6,88	Rp spec
980	86531	N06AB06	sertralin	LUXETA 50 MG, filmom obložena tableta, 50 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3792700-3	100%	6,30	7,37	Rp spec
981	86747	N06AB06	sertralin	ASENTRA filmom obložena tableta, 50 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9095490-7	100%	6,30	7,37	Rp spec
982	87664	N06AB06	sertralin	LISETRA film tableta; 50 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3723330-1	100%	6,30	7,37	Rp spec
983	86748	N06AB06	sertralin	SERTAN film tableta; 100 mg; 28 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-6656148-8	100%	12,05	14,10	Rp spec
984	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA filmom obložena tableta 100 mg; 28 tableta	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0175100-6	100%	12,05	14,10	Rp spec
985	86749	N06AB06	sertralin	ASENTRA filmom obložena tableta; 100 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5007686-8	100%	12,91	15,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine.							

986	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM filmom obložena tableta 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0708353-2	100%	7,56	8,85	Rp spec
987	86536	N06AB10	escitalopram	CITAFORT filmom obložena tableta 10 mg; 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7689374-1	100%	7,56	8,85	Rp spec
988	86534	N06AB10	escitalopram	SERPENTIL filmom obložena tableta 10 mg; 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1025386-8	100%	7,56	8,85	Rp spec
989	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM filmom obložena tableta 10 mg; 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0194521-7	100%	7,56	8,85	Rp spec
990	86537	N06AB10	escitalopram	ESCITA filmom obložena tableta; 10 mg; 30 tableta	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4580709-8	100%	7,80	9,13	Rp spec
991	86621	N06AB10	escitalopram	CITALEA film tablete; 10 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3424125-0	100%	7,80	9,13	Rp spec
992	86751	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA film tableta; 10 mg; 30 tableta	ALKALOID AD	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0605521-0	100%	7,80	9,13	Rp spec
993	86871	N06AB10	escitalopram	CITRALES oralna disperzibilna tableta; 10 mg; 30 tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3901692-4	100%	7,50	8,78	Rp spec
994	86750	N06AB10	escitalopram	ELICEA filmom obložena tableta; 10 mg; 30 tableta	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8448700-7	100%	7,80	9,13	Rp spec
995	86538	N06AB10	escitalopram	FILEX film tableta; 10 mg; 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3600317-6	100%	7,80	9,13	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp spec	Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili neurologa do jedne godine.							
996	86789	N06DA02	donepezil	TREGONA D oralna disperzibilna tableta; 5 mg; 28 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-4692489-2	100%	19,56	22,89	Rp spec
997	86874	N06DA02	donepezil	DONECEPT film tableta; 5 mg; 28 tableta	Actavis Group PTC	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6704791-6	100%	19,56	22,89	Rp spec
998	86790	N06DA02	donepezil	YASNAL raspadljiva tableta za usta tablete; 5 mg; 28 tableta	Krka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8920644-5	100%	19,56	22,89	Rp spec
999	86791	N06DA02	donepezil	TREGONA D oralna disperzibilna tableta; 10 mg; 28 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1246469-5	100%	24,36	28,50	Rp spec
1000	86875	N06DA02	donepezil	DONECEPT film tableta 10 mg; 28 tableta	Actavis Group PTC	tablete; 10 mg; 28 tableta	BiH-H-0568505-8	100%	27,38	32,03	Rp spec
1001	86792	N06DA02	donepezil	YASNAL raspadljiva tableta za usta; 10 mg; 28 tableta	Krka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-9146546-8	100%	24,36	28,50	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj.							

1002	86756	N06DX01	memantin	MEXIA film tablete; 10 mg; 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0683499-2	100%	21,28	24,90	Rp spec
1003	86757	N06DX01	memantin	MEMANDO filmom obložena tableta; 10 mg; 28 tableta	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7407690-0	100%	21,28	24,90	Rp spec
1004	86948	N06DX01	memantin	YMANA film tablete; 10 mg; 28 tableta	ALKALOID AD	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0542640-5	100%	21,28	24,90	Rp spec
1005	86965	N06DX01	memantin	MEMANTIN LEK filmom obložena tableta; 10 mg; 30 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3715931-5	100%	22,80	26,68	Rp spec
1006	86752	N06DX01	memantin	MEMENTO film tablete; 10 mg; 30 tableta	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9965252-8	100%	22,80	26,68	Rp spec
1007	86753	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA, filmom obložena tableta, 10 mg; 30 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0198649-3	100%	22,80	26,68	Rp spec
1008	86754	N06DX01	memantin	DEMAX film tablete; 10 mg; 30 tableta	Abdi Ibrahim	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6598052-3	100%	22,80	26,68	Rp spec
1009	86758	N06DX01	memantin	MEXIA film tablete; 10 mg; 50 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 50 tableta	BIH-H-4036052-4	100%	38,00	44,46	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do ozbiljne Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mjeseci.							
		N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM								
1010	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	ALKALOID AD	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	BIH-H-9229585-7	100%	3,18	3,72	Rp spec*** Rp spec D
1011	87674	N07BC02	metadon	HEPTANON tableta; 5 mg; 20 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5012208-5	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Olakšavanje teške boli, detoksikacija.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, onkologa.							
1012	87675	N07BC51	buprenorfin + nalokson	SUBOXONE sublingvalna tableta [2 mg/1 tableta+ 0.5 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta	Indivior Europe Limited	lingvalet; 2 + 0,5 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-4038402-4	100%	6,44	7,53	Rp spec*** Rp spec D
1013	86949	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BUPRENORFIN NALOKSON Mylan sublingvalna tableta; (2 mg/1 tableta+ 0.5 mg/1 tableta); 7 sublingvalnih tableta	MYLAN IRELAND LIMITED, Irska	lingvalet; 2 + 0,5 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-9491251-2	100%	6,44	7,53	Rp spec*** Rp spec D

1014	86539	N07BC51	buprenorfin + nalokson	SUBOXONE sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta	Indivior Europe Limited	lingvaletе; 8 + 2 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6705373-4	100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
1015	86950	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BUPRENORFIN NALOKSON Mylan sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 7	MYLAN IRELAND LIMITED, Irska	lingvaletе; 8 + 2 mg; 7 lingvaleta	BIH-H-1715006-4	100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
1016	86951	N07CA01	betahistin	URUTAL tablete; 24mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 24mg; 50 tableta	BIH-H-0348632-1	100%	12,00	14,04	Rp spec
1017	86952	N07CA01	betahistin	BETASERC tablete; 24mg; 50 tableta	BGP Products Operations GmbH, Švicarska	tablete; 24mg; 50 tableta	BIH-H-3318712-1	100%	12,00	14,04	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Morbus Ménière							
			Rp spec	Lijek se koristi u liječenju vertiga, tinitusa i gubitka sluha u sklopu Menierovog sindroma, propisuje se samo po preporuci specijaliste otorinolaringologa. U zdravstveni karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju.							
1018	86953	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK oralna suspenzija [100 mg/5 mL]; 30 ml oralne suspenzije	Galenika a.d.	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3029963-4	100%	2,45	2,87	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje infestacija							
			Rp spec	Lijek se izdaje samo na liječnički recept!							
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM								
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME								
1019	87680	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; (100 µg/1 doza); 1 inhaler sa 200 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-5431321-6	100%	4,40	5,15	Rp
1020	86759	R03AC02	salbutamol	SALRES suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [100 µg/1 doza] 200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6416672-4	100%	4,40	5,15	Rp
1021	86954	R03AC02	salbutamol	SALBUAL suspenzija za inhaliranje [100 µg/1 doza]; 200 doza	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-9634335-9	100%	4,40	5,15	Rp

			Medicinske indikacije:	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB.							
			Rp	Kao prvi lijek izbora i kod egzacerbacija uz ograničenje propisivanja na dva inhalatora u toku godine.							
1022	87717	R03AC12	salmeterol	SEREVENT suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [25 µg/1 doza] 120 doza	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7641287-5	100%	32,17	37,64	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (za A,B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju samo uz inhalatorni kortikosteroid, ne kao monoterapija. Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza pneumoftziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec.pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i na osnovu nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se pišu recepti ne mogu biti stariju od 3 mjeseca. Obavezna kontrola spec pneumoftziologa ili pulmologa uz kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uključuje u bolničkim uslovima uz obaveznu kontrolu pedijatra pulmologa za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1023		R03AC13	formoterol + fumarat dihidrat			otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 100 doza		100%	51,00	59,67	Rp spec
1024		R03AC13	formoterol + fumarat dihidrat			otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 120 doza		100%	60,55	70,84	Rp spec
1025	86876	R03AC13	formoterol + fumarat dihidrat	FOTEROL prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [12 µg/1 kapsula]; 60 tvrdih kapsula sa praškom za inhaliranje (6 Al/OPA-Al-PVC blistera sa po10 kapsula i 1 uređaj, jednodozni za inhaliranje suhog praška), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	otopina za inhaliranje pod pritiskom; 12 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-1017109-3	100%	30,28	35,43	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (A,B , C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju kad astma nije kontrolisana kortikosteroidom i kratkodjelujućim bet 2 agonistom Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec. pneumoftziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. U terapiju HOPBa se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD- u. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV 1 ≥ 80%, B stadij 50%≤ FEV 1 ≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							

1026	86541	R03AC18	indakaterol	ONBREZ BREEZHALER prašak za inhalaciju; tvrda kapsula; (150 µg/1 kapsula) 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (3 PA/Al/PVC - blistera po 10 kapsula) i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhalaciju kapsula; 150 mcg; 30 kapsula	BIH-H-9851980-4	100%	40,80	47,74	Rp spec p
1027		R03AC18	indakaterol			prašak za inhalaciju kapsula; 300 mcg; 30 kapsula		100%	45,00	52,65	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB A,B,C i D stadij po GOLD-u							
			Rp spec p	U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. FEV1/FVC <70% - A stadij FEV 1 ≥ 80%, B stadij 50% ≤ FEV 1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV 1 ≤ 50%, D stadij FEV 1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1028	87719	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza); 120 doza 1 metalni spremnik s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	BIH-H-7552027-6	100%	36,55	42,76	Rp spec p
1029	86546	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO suspenzija za inhaliranje pod pritiskom (50 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza); 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 50 mcg; 120 doza	BIH-H-3132930-0	100%	36,55	42,76	Rp spec p
1030	86542	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza 1 metalni spremnik; s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-3444486-3	100%	42,93	50,23	Rp spec p

1031	86543	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-0165683-2	100%	42,93	50,23	Rp spec p
1032	86877	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERZYL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza 1 inhalator sa suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	inhalator; 25 + 125 mcg; 120 doza	BIH-H-8932099-8	100%	42,93	50,23	Rp spec p
1033	86544	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 1 metalni spremnik 120 doza s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-0742192-4	100%	51,93	60,76	Rp spec p
1034	86545	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, [250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-8878416-0	100%	51,93	60,76	Rp spec p
1035	86878	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERZYL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; [250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	inhalator; 25 + 250 mcg; 120 doza	BIH-H-9508927-4	100%	51,93	60,76	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB(C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbaciji).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovaštu.							

1036	86547	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE DISKUS prašak za inhaliranje [100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza, plastični dozator (diskus) sa mjeracom doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-6371815-3	100%	30,60	35,80	Rp spec p
1037	86548	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO prašak za inhaliranje, podijeljeni [100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator, u kutiji	ELPEN PHARMACEUTICAL Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-7179310-4	100%	30,60	35,80	Rp spec p
1038	86760	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [100 µg/1 kapsula+ 50 µg/1kapsula]; 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj), u kutiji	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-0769856-5	100%	30,60	35,80	Rp spec p
1039	86617	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK; prašak inhalata dozirani [100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza]; 60 doza u aluminijskoj blister traci	Salvus d.o.o., Župana Vratislava 11, Donja Stubica, Hrvatska Proizvođač gotovog lijeka: Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 100 mcg; 60 doza	BIH-H-6108822-4	100%	30,60	35,80	Rp spec p
1040	86549	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE DISKUS prašak za inhaliranje [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza 1 plastični dozator (diskus) sa mjeracom doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-0016163-8	100%	40,88	47,83	Rp spec p
1041	86552	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO prašak za inhaliranje, podijeljeni [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza praška za inhaliranje (1 aparat koji sadrži 60 doza), u kutiji	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-8836483-0	100%	40,88	47,83	Rp spec p
1042	86550	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO prašak za inhaliranje, podijeljeni [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator, u kutiji	ELPEN PHARMACEUTICAL Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-4457554-0	100%	40,88	47,83	Rp spec p

1043	86761	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [250 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj), u kutiji	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-4607284-9	100%	40,88	47,83	Rp spec p
1044	86618	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK;prašak inhalata, dozirani [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza]; 60 doza u aluminijskoj blister traci	Salvus d.o.o., Župana Vratislava 11, Donja Stubica, Hrvatska Proizvođač gotovog lijeka: Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 250 mcg; 60 doza	BIH-H-1791872-3	100%	40,88	47,83	Rp spec p
1045	86619	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK; prašak inhalata, dozirani [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza u aluminijskoj blister traci	Salvus d.o.o., Župana Vratislava 11, Donja Stubica, Hrvatska Proizvođač gotovog lijeka: Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-8845984-0	100%	52,31	61,20	Rp spec p
1046	86553	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SERETIDE DISKUS prašak za inhaliranje [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza 1 plastični dozator (diskus) sa mjeracem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-7343252-9	100%	52,31	61,20	Rp spec p
1047	86556	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO prašak za inhaliranje, podijeljeni [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza praška za inhaliranje (1 aparat koji sadrži 60 doza), u kutiji	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-9601747-6	100%	52,31	61,20	Rp spec p
1048	86554	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO prašak za inhalaciju, podijeljeni [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator, u kutiji	ELPEN PHARMACEUTICAL Co.inc.	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-7491287-9	100%	52,31	61,20	Rp spec p
1049	86762	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [500 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj), u kutiji	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje; 50 + 500 mcg; 60 doza	BIH-H-6062421-9	100%	52,31	61,20	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1.uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom.U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC< 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80% ,C stadij 30%≤ FEV1≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec. pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							

1050	86763	R03AK07	budesonid + formoterol	DUORESP SPIROMAX prašak inhalata; [160 µg/1 doza+ 4.5 µg/1 doza]; 120	Teva Pharma B.V.	prašak za inhaliranje; 160+4,5 mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-8251949-1	100%	58,80	68,80	Rp spec p
1051	86955	R03AK07	budesonid + formoterol	AIR BU FO FORSPIRO prašak inhalata [160 µg/1 doza+ 4,5 µg/1 doza] 120 doza	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	prašak za inhaliranje; 160+4,5 mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-5173849-7	100%	58,80	68,80	Rp spec p
1052	86764	R03AK07	budesonid + formoterol	DUORESP SPIROMAX prašak inhalata [320 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza] 60 doza	Teva Pharma B.V.	prašak za inhaliranje; 320+9 mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-7452807-9	100%	55,08	64,44	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u u i egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1053		R03AK08	formeterol + beklometazon			otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 120 doza		100%	55,20	64,58	Rp spec p
1054	86557	R03AK08	formeterol + beklometazon	FOSTER 100 MG/6 MG stlačeni inhalat, otopina [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 spremnik sa 180 doza u kutiji	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	otopina pod pritiskom; 6 + 100 mcg; 180 doza	BIH-H-3242196-3	100%	82,80	96,88	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. (HOPB C i D stadij po GOLD-u u i egzacerbacijam).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1055	86558	R03AK10	flutikazon furoat + vilanterol	RELVAR ELLIPTA prašak za inhalaciju, podijeljeni [92 µg/1 doza+ 22 µg/1 doza] 30 doza 1 inhalator u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	prašak za inhalaciju; 92 + 22 mcg; 30 doza	BIH-H-5669588-6	100%	61,50	71,96	Rp spec p
1056	86559	R03AK10	flutikazon furoat + vilanterol	RELVAR ELLIPTA prašak za inhalaciju, podijeljeni [184 µg/1 doza+ 22 µg/1 doza] 30 doza 1 inhalator u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	prašak za inhalaciju; 184 + 22 mcg; 30 doza	BIH-H-7613765-3	100%	69,30	81,08	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLDu i u egzacerbacijama).							
			Rp spec p	Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC <70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu.							
1057	86765	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	ULTIBRO BREEZHALER prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 110 + 50 mcg; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-1627232-7	100%	75,60	88,45	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (B,C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1058	86956	R03AL06	tiotropij, olodaterol	SPIOLTO RESPIMAT rastvor za inhaliranje [2,5 µg/1 doza+ 2,5 µg/1 doza] 30 doza; 1 inhalator i 1 uložak u kutiji	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co.KG	otopina za inhaliranje; 2,5+2,5 mg; 30 doza	BIH-H-0661131-8	100%	74,10	86,70	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (B, C i D stadij po GOLD-u)							
			Rp spec p	U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. B stadij 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Propisivanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u količini dovoljnoj za tri mjeseca liječenja.							
1059	86560	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER rastvor za inhaliranje pod pritiskom [50 µg/1 doza] 200 doza	Pliva Hrvatska d.o.o	otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6073022-4	100%	8,68	10,16	Rp spec p
1060	86561	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER rastvor za inhaliranje pod pritiskom [100 µg/1 doza] 200 doza	Pliva Hrvatska d.o.o	otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-4999604-7	100%	28,00	32,76	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							

			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Za indikacije pod 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije dijagnostikovane astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometrijski nalaz. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme)terapiju djeci od 12 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1061	86563	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER, prašak za inhalaciju [200 µg/1 doza] 200 doza 1 inhalator i 1 umetak u kutiji	MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH, Švajcarska	umetak; 200 mcg; 200 doza	BIH-H-0154154-3	100%	31,72	37,11	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Terapija astme, prema GINA smjernicama. U terapiji HOPB-a uvodi se uz beta 2 agonistu dugog djelovanja ne kao monoterapija. Uvodi se u terapiju prema nalazu spec pulmologa, pneumoftziologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnica. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dijagnoza astme) uz obaveznu kontrolnu spec pulmologa ili pneumoftziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 6 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri i spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1062	87716	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [50 µg/1 doza] 120 doza	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-9990417-5	100%	13,20	15,44	Rp spec p
1063	86957	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON suspenzija za inhaliranje pod pritiskom; [50 µg/1 doza] 120 doza	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7197827-8	100%	13,20	15,44	Rp spec p
1064	87718	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [125 µg/1 doza] 1 inhaler/60 doza, u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-5398460-0	100%	11,40	13,34	Rp spec p
1065	86958	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [125 µg/1 doza] 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapičom), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-0707285-1	100%	22,80	26,68	Rp spec p
1066	87715	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [250 µg/1 doza] 60 doza, u kutiji	Wellcome Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velika Britanija	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza	BIH-H-4044625-6	100%	24,60	28,78	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u).							

			Rp spec p	Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju samo uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dg. astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod delomično kontrolirane astme (ranije postavljena dg. astme) terapiju za djecu do 16 godina starosti po strogo definiranom doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.							
1067	86766	R03BB04	tiotropijum	SPIRIVA RESPIMAT rastvor za inhalaciju [2,5 µg/1 doza] 30 terapijskih doza 1 Respimat inhalator i 1 uložak sa 4 mL otopine za inhalaciju za 60 potisaka u kutiji	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co.KG	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 2,5 mcg/doza; 30 doza	BIH-H-7441972-9	100%	49,12	57,47	Rp spec p
1068	86564	R03BB04	tiotropijum	SPIRIVA prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [18 µg/1 kapsula] 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (3 Al/PVC/Al - blistera po 10 kapsula) i uređaj za inhalaciju "HandiHaler", u kutiji	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co.KG	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg; (10 mcg/dozi) 30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	BIH-H-0261986-4	100%	42,00	49,14	Rp spec p
1069	86959	R03BB04	tiotropium	BRALTUS prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [10 µg/1 doza] 30 kapsula u bočici i 1 inhalator u kutiji	Teva Pharma B.V.	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg; (10 mcg/dozi) 30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	BIH-H-8961743-8	100%	42,00	49,14	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1070	86565	R03BB05	aklidinijum bromid	BRETARIS GENUAIR prašak za inhaliranje [322 µg/1 doza] 60 doza 1 inhalator praška za inhaliranje	BERLIN-CHEMIE AG	prašak za inhalaciju; 322mcg/ dozi; 60 doza	BIH-H-9491175-3	100%	55,90	65,40	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							

1071	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [44 µg/1 doza] 30 tvrdih kapsula i 1 inhalator (3 blistera po 10 kapsula) u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhal, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-6561372-4	100%	47,10	55,11	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama.							
			Rp spec p	U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.							
1072	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL tablete; 2 mg; 60 tableta	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-8186336-1	100%	2,00	2,34	Rp
1073	86879	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL tablete; 2 mg; 60 tableta	Galenika a.d.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-2434377-6	100%	2,00	2,34	Rp
1074	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL sirup [2 mg/5 ml] 200 ml sirupa	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-3046820-8	100%	3,67	4,29	Rp
1075	86880	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL sirup [2 mg/5 ml] 200 ml sirupa	Galenika a.d.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-9292669-6	100%	3,67	4,29	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja.							
1076	86599	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 200 mg; 30 kapsula sa produženim oslobađanjem	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-7826647-9	100%	3,60	4,21	Rp
1077		R03DA04	teofilin			kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 40 kapsula		100%	3,14	3,67	Rp
1078	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 300 mg; 30 kapsula sa produženim oslobađanjem	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	BIH-H-0570801-8	100%	4,20	4,91	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	1. Uključuje se u terapiju kao ostala moguća terapija uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.							

1079	86569	R03DC03	montelukast	ONCEAIR tableta za žvakanje [4 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-3413888-7	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1080	87689	R03DC03	montelukast	ASTMASAN tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 14 tableta za žvakanje	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta	BIH-H-4265437-4	100%	7,00	8,19	Rp spec p
1081	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST tableta za žvakanje; 5 mg; 28 tableta za žvakanje	FARMAVITA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8521330-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1082	86574	R03DC03	montelukast	ONCEAIR tableta za žvakanje; 5 mg; 28 tableta za žvakanje	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8157025-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1083	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR JUNIOR tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7630164-0	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1084	87691	R03DC03	montelukast	AVADIL tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 30 tableta	ZADA pharmaceuticals	tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7292296-8	100%	15,00	17,55	Rp spec p
1085	86768	R03DC03	montelukast	ASTMASAN granule [4 mg/1 kesica] 28 kesica, u kutiji	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-0726757-2	100%	21,84	25,55	Rp spec p
1086	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR MINI; granule [4 mg/1 kesica] 28 kesica, u kutiji	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-6454645-4	100%	21,84	25,55	Rp spec p
1087	87692	R03DC03	montelukast	ASTMASAN filmom obložena tableta; 10 mg; 14 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 10 mg; 14 tableta	BIH-H-0755012-6	100%	8,26	9,66	Rp spec p
1088	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST filmom obložena tableta 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7568872-9	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1089	86960	R03DC03	montelukast	TELUKA film tablete; 10 mg; 28 tableta	Galenika a.d.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0123661-3	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1090	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA film tablete; 10 mg; 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6632524-7	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1091	87693	R03DC03	montelukast	MONKASTA filmom obložena tableta; 10 mg; 28 tableta	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3946982-3	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1092	86582	R03DC03	montelukast	ONCEAIR film tablete; 10 mg; 28 tableta	Abdi Ibrahim	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5829877-4	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1093	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR filmom obložena tableta 10 mg; 28 tableta	Merck Sharp & Dohme BV (MSD BV)	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0563454-1	100%	16,52	19,33	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.							
			Rp spec p	Uključuju se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa pneumoftziologa, otorinolaringologa, pedijatra pulmologa do 6 mjeseca godišnje.							

1102		S01AD03	aciklovir			mast za oči; 30 mg/g; 5 g		100%	3,69	4,32	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks keratitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1103	86592	S01CA01	deksametazon + neomicin	NEODEKSACIN kapi za oči, rastvor [1 mg/1 mL+ 3.5 mg/1 mL] 10 ml kapi za oči, 1 staklena bočica sa rastvora, u kutiji	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-9852866-1	100%	2,50	2,93	Rp
1104	86881	S01CA01	deksametazon + neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN kapi za uši/oči, rastvor; (1 mg/1 mL+ 3,5 mg/1 mL); 10 ml kapi za oči; staklena bočica sa 10 ml kapi za oči/uši, rastvora, u kutiji	Galenika a.d.	kapi za oči; (1 + 3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-1739394-7	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.							
			Rp								
1105		S01ED01	timolol			kapi za oči; 0,25 % (2,5 mg/ml); 5 ml		100%	3,00	3,51	Rp spec
1106	87709	S01ED01	timolol	TIMOLOL FARMAVITA kapi za oči, rastvor [5 mg/1 mL] 5 ml Staklena bočica	FARMAVITA	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-7156471-1	100%	2,70	3,16	Rp spec
1107	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN kapi za oči , rastvor [5 mg/1 mL] 5 ml Staklena bočica	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6377952-4	100%	2,70	3,16	Rp spec
1108	86882	S01ED01	timolol	GLAUMOL kapi za oči , rastvor [5 mg/1 mL] 5 ml kapi za oči	Galenika a.d.	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-1292157-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
1109	86593	S01ED01	timolol	TIMALEN kapi za oko, otopina [5 mg/1 mL] 5 ml plastična bočica sa 5ml otopine sa kapaljkom, u kutiji	Jgl d.d. Rijeka	kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-5171684-5	100%	2,70	3,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Povišen očni pritisak.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1110	87711	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S kapi za oči, suspenzija; [2.5 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	BIH-H-1959597-6	100%	6,25	7,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom simpleks.							

			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1111	86961	S01ED51	timolol + dorzolamid	COSOPT kapi za oči, rastvor: (20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL); bočica tip-6 sa 5 ml rastvora	Santen OY	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL	BIH-H-6146965-2	100%	11,52	13,48	Rp spec
1112	86963	S01ED51	timolol + dorzolamid	GLAUMAX kapi za oko, otopina; [20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL] 5 ml kapi za oko, otopine (1 plastična bočica sa uložnim nastavkom za kapanje)	Jgl d.d. Rijeka	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL	BIH-H-8164731-1	100%	11,52	13,48	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom oborenog ugla oka.							
			Rp spec	Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec. Nalazu uz obavezno evidentiranje u zdr.kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju.							

"LISTA B"

(PRILOG 2.)

REDN I BR OJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFI- KACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov . bez PDV- a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena origi- nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvo- đaća sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV- om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A11	VITAMINI											
		A11C	VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE											
		A11CC	VITAMIN D I ANALOZI											
1	88158	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL kapsula meka; 0,25 mcg; 100 kapsula	F.Hoffmann La Roche Ltd	kapsule; 0,25 mcg; 100 kapsula	BIH-H-5617863-5	90%	27,90	31,00	32,64	36,27	3,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
2	88165	A11CC05	holekalciferol	PLIVIT D3 oralne kapi,otopina 4000i.j./1ml,10ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapi; 0,25 mcg; 10 ml	BIH-H-1685941-7	90%	2,52	2,80	2,95	3,28	0,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI											
		B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)											
		B01AF	DIREKTNI INHIBITORI FAKTORA X a											
3	88166	B01AF01	rivaroksaban	IDAXE film tableta, 15mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4692828-9	25%	23,66	94,64	27,68	110,73	83,05	Rp spec
4	88159	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO film tableta, 15mg, 28 tableta	Bayer AG	film tablete; 15 mg; 28 film tableta	BIH-H-4333737-3	25%	23,66	94,64	27,68	110,73	83,05	Rp spec

5	88167	B01AF01	rivaroksaban	IDAXE film tableta, 20mg, 28 tableta	Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-9417877-8	25%	23,03	92,12	26,95	107,78	80,85	Rp spec
6	88160	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO film tableta, 20mg, 28tableta	Bayer AG	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H-8580028-3	25%	23,03	92,12	26,95	107,78	80,85	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atriya sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		H	HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE											
		H01BA	VAZOPRESIN I ANALOZI											
7		H01BA02	dezmopresin			sprej 0,1 mg/ml 5 ml; 50 doza		50%	26,97	53,93	31,55	63,10	31,55	Rp spec*
8	88157	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN tableta, 0,2mg, 30 tableta	Ferring Pharmaceuticals B.V.	tablete; 0,2mg; 30 tableta	BIH-H-4357654-3	50%	31,80	63,60	37,21	74,41	37,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje za liječenje diabetes insipitusa.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI											
9	88161	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL tableta, 4mg, 30 tableta	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8023862-8	50%	1,88	3,75	2,19	4,39	2,20	Rp spec
10	88162	H02AB04	metilprednizolon	MEDROL tableta, 16mg, 50 tableta	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 16 mg; 50 tableta	BIH-H-9705335-6	50%	9,50	19,00	11,12	22,23	11,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod: 1. pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. pacijenata sa astmom; 3.teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemija; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM												
		N02	ANALGETICI												
		N02A	OPIOIDI												
		N02AB	DERIVATI FENILPIPERIDINA												
11		N02AB03	fentanil			flaster; 25 mg; 5 kom		100%	18,05	18,05	21,12	21,12	0,00	Rp spec	
12		N02AB03	fentanil			flaster; 50 mg; 5 kom		100%	32,90	32,90	38,49	38,49	0,00	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.											
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).											
		N05	PSIHOLEPTICI												
13	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tableta, 5mg, 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2556606-1	25%	5,32	21,28	6,22	24,90	18,70	Rp spec	
14	88145	N05AH03	olanzapin	OLANDIX raspadljiva tableta za usta, 5mg, 28 tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1521792-5	25%	5,32	21,28	6,22	24,90	18,70	Rp spec	
15	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q raspadljiva tableta za usta; 5 mg; 28 raspadljivih tableta	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1194818-7	25%	5,32	21,28	6,22	24,90	18,70	Rp spec	
16	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložena tableta; 5 mg; 28 obloženih tableta	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6540367-0	25%	5,32	21,28	6,22	24,90	18,70	Rp spec	
17	88138	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN REPLEK FARM, film tableta, 5mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0227065-1	25%	6,08	24,30	7,11	28,43	21,30	Rp spec	
18	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA film tableta, 5mg, 30 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4612212-8	25%	6,08	24,30	7,11	28,43	21,30	Rp spec	
19	88149	N05AH03	olanzapin	OLANDIX raspadljiva tableta za usta; 10mg; 28 raspadljivih tableta	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4777881-5	25%	9,73	38,92	11,38	45,54	34,15	Rp spec	
20	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q raspadljiva tableta za usta; 10 mg; 28 raspadljivih tableta	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7416886-5	25%	9,73	38,92	11,38	45,54	34,15	Rp spec	
21	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX film tableta, 10 mg, 28 tableta	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6500046-2	25%	9,73	38,92	11,38	45,54	34,15	Rp spec	

22	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA obložena tableta; 10 mg; 28 obloženih tableta	ELI LILLY Export S.A.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4464858-3	25%	9,73	38,92	11,38	45,54	34,15	Rp spec
23	88141	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN REPLEK FARM, film tableta, 10mg, 30 tableta	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4979519-6	25%	11,40	45,60	13,34	53,35	40,00	Rp spec
24	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA film tableta, 10 mg, 30 tableta	Hemofarm d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4535103-7	25%	11,40	45,60	13,34	53,35	40,00	Rp spec
25	88139	N05AH03	olanzapin	ZAPIN film tableta, 10 mg, 30 tableta	ZADA paharmaceuticals	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2335833-7	25%	11,40	45,60	13,34	53,35	40,00	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji shizofrenije.										
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo prema mišljenju psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.										
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA											
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI											
26	88142	S01EE01	latanoprost	XALATAN,kapi za oči; rastvor 50mcg/1ml; 2,5ml	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-2776166-5	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
27	88152	S01EE01	latanoprost	VISUS	Hemofarm d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-0443341-3	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
28	88151	S01EE01	latanoprost	LATANOX kapi za oči; rastvor 50mcg/1ml; 2,5ml	Jgl d.d. Rijeka	kapi za oko, otopina; 50 mcg/ml; 1 bočica sa 2,5 ml kapi za oko, otopine; u kutiji	BIH-H-6605667-4	25%	2,11	8,42	2,46	9,85	7,40	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji za liječenje glaukoma otvorenog kuta i povišenog očnog tlaka u odraslih.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										

"LISTA C"

(PRILOG 3.)

REDN I BROJ	ŠIFRA LIJEKA	ATC KLASIFIKACIJA	INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA	ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA	PROIZVOĐAČ LIJEKA	OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena orig.pakov. bez PDV-a i marže koju Zavod priznaje (KM)	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena orig. pakov. proizvođača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osig. lica sa PDV-om i maržom (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM											
1	89141	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN KRKA EN tablete; 500 mg; 50 tableta	KRKA	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-4517910-9	77%	8,43	11,00	9,86	12,87	3,00	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.										
			Rp spec*	Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zastite.										
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI											
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA											
2	89142	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen, 100 jedinica/1 mL, otopina za injekciju, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	BIH-H-1273758-2	93%	56,05	60,45	65,58	70,73	5,15	Rp spec/db
3	89128	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KWIK PEN otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	BIH-H-5579612-9	93%	56,05	60,15	65,58	70,38	4,80	Rp spec/db
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.										

			Rp spec/db	Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 9 mjeseci (HbA1c \geq 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplikacije pacijenta u navedenom periodu od 9 mjeseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatakom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijalista endokrinologa, dijabetologa; pedijatar subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa											
		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE												
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
4	89118	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHAZON KRKA tablete 10x0.5 mg	KRKA	tablete; 0,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8935446-4	40%	0,95	2,39	1,11	2,80	1,70	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Preporučuje se za liječenje: 1. reumatskih, 2. sustavnih vezivno-tkivnih, 3. alergijskih i kožnih bolesti, 4. bolesti očiju, 5. probavnih organa, 6. dišnih organa, 7. krvi, 8. bubrega, 9. nekih oblika raka, 10. reakcija odbacivanja nakon presađivanja organa te 11. šoka.											
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).											
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFJEKTIVI												
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU												
5	89143	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM film tableta; 500 mg; 20 film tableta	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4483503-5	89%	6,20	7,00	7,25	8,19	0,95	Rp r	
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.											
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.											
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM												
		N05	PSIHOLEPTICI												
6	89144	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA, tableta; 2 mg; 25 tableta	KRKA	tablete; 2mg; 25 tableta	BIH-H-0272481-2	49%	3,18	6,50	3,72	7,61	3,90	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.											
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra											

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA**

LEGENDA:

Rp	Lijek koji ovlaštteni doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu dokumentacije u kartonu pacijenta.
Rp spec a	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz obavezan nalaz gornje EGDS.
Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.
Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec/db	Lijekovi se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa-dijabetologa; interniste subspecijaliste endokrinologa,dijabetologa; pedijatara subspecijaliste endokrinologa, dijabetologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci.
Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa.
Rp spec u	Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. Ukoliko se parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti.
Rp spec*** Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti.
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil).

Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi i pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti po strogo definiranoj doktrini uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija svaka tri mjeseca za HOPB (prema GOLDU) i za Astmu (prema GINI) uz obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Spec. porodične medicine i ljekari u porodičnim ambulantom recepte propisuju na osnovu otpusnice iz bolnice, nalaza spec pneumoftiziologa i pulmologa uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa i pneumoftiziologa za 3 mjeseca uz spirometriju. Za djecu do 16 godina po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite svaka 3 mjeseca. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec r	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 3 mjeseca u godini za odrasle.
Rp spec A	Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini.
Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra.
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
Rp subspec	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja.

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovesti propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ukoliko se traženi parametri na svakoj od medicinskih indikacija ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

MINISTAR

dr Adnan Jupić