

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
 OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA

"LISTA A"

(PRILOG 1.)

| Red. broj | ŠIFRA LIJEKA | ATC klasifikacija | Nezaštićeno (generičko) ime (INN) | Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača | Proizvođač lijeka | Oblik, jačina i pakovanje lijeka | JIDL šifra Agencije za lijekove BiH | Učešće Zavoda | Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM) | MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om i maržom (KM) | REŽIM PROPISIVANJA | |
|-----------|--------------|-------------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | A | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM | | | | | | | | | |
| | | A02 | ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI | | | | | | | | | |
| 1 | | A02BA02 | ranitidin | | | tablete; 150 mg; 20 tableta | | 100% | 1,48 | 1,73 | Rp | |
| 2 | | A02BA02 | ranitidin | | | tablete; 150 mg; 30 tableta | | 100% | 2,22 | 2,60 | Rp | |
| 3 | | A02BA02 | ranitidin | | | tablete; 150 mg; 60 tableta | | 100% | 4,44 | 5,19 | Rp | |
| 4 | | A02BA02 | ranitidin | | | tablete; 300 mg; 10 tableta | | 100% | 1,60 | 1,87 | Rp | |
| | | | Medicinske indikacije: | Benigni gastrični i duodenalni ulkus. | | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini. | | | | | | | | |
| 5 | 86600 | A02BC01 | omeprazol | DEMEPRAZOL, gastorozistentna kapsula, tvrda, 14 gastorozistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-8870002-0 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a | |
| 6 | 86108 | A02BC01 | omeprazol | OMEPRAZOL REPLEK FARM, gastorozistentna kapsula, tvrda, 1 bočica (plastični PP kontejner) sa 14 gastorozistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-8871432-5 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a | |
| 7 | 87110 | A02BC01 | omeprazol | TARGET PLUS kapsule; 20 mg; 14 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-0695837-2 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a | |
| 8 | 87109 | A02BC01 | omeprazol | ULCOSAN, kapsule tvrde x 14 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-1004273-6 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|-----------|
| 9 | 86106 | A02BC01 | omeprazol | ULTOP kapsule 14x20 mg | KRKA | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-7960839-1 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a |
| 10 | 87112 | A02BC01 | omeprazol | OMEPRAZOL | NOBEL Ilac | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-8725974-1 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a |
| 11 | 86107 | A02BC01 | omeprazol | OMEZOL | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 20 mg; 14 kapsula | BIH-H-1213141-8 | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp spec a |
| 12 | | A02BC01 | omeprazol | | | kapsule; 20 mg; 28 kapsula | | 100% | 7,56 | 8,85 | Rp spec a |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21). | | | | | | | |
| | | | Rp spec a | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradicaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 13 | 87115 | A02BC02 | pantoprazol | Zolpan film tbl.14x20mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 20 mg; 14 tableta | BIH-H-0961621-7 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec a |
| 14 | 87116 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA tablete 14x20 mg | KRKA | tablete; 20 mg; 14 tableta | BIH-H-8822380-8 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec a |
| 15 | 86111 | A02BC02 | pantoprazol | PULCET | NOBEL Ilac | tablete; 20 mg; 14 tableta | BIH-H-3517287-5 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec a |
| 16 | 86112 | A02BC02 | pantoprazol | ACIPAN, 20 mg, 14 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 20 mg; 14 tableta | BIH-H-5251628-0 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec a |
| 17 | 86110 | A02BC02 | pantoprazol | PANTOPRAZOL HEMOFARM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 14 tableta | BIH-H-0274469-7 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec a |
| 18 | 87118 | A02BC02 | pantoprazol | Zolpan film tbl.28x20mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-1188751-2 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 19 | 86116 | A02BC02 | pantoprazol | PANDEV, gastrorezistentna tableta, 28 gastrorezistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC//Al blistera po 7 gastrorezistentnih tableta), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-5892063-4 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 20 | 87117 | A02BC02 | pantoprazol | FENIX, želučanootporne tablete x 28 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-9232328-7 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 21 | 87119 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA tablete 28x20 mg | KRKA | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-4110331-6 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 22 | 86117 | A02BC02 | pantoprazol | PULCET | NOBEL Ilac | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-7007416-9 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|---|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|-----------|
| 23 | 87120 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | TAKEDA GmbH | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-9069549-4 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 24 | 86118 | A02BC02 | pantoprazol | ACIPAN, 20 mg, 28 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-1642038-4 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 25 | 86113 | A02BC02 | pantoprazol | PANTOPRAZOL HEMOFARM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-5216745-7 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 26 | 86114 | A02BC02 | pantoprazol | Zipantola, gastrorezistentna tableta, 28*20mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-0479069-4 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 27 | 86115 | A02BC02 | pantoprazol | PANTOPRAZOL PharmaS | PHARMAS D.O.O.,RADNIČKA CESTA 47, Zagreb, Hrvatska | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-6882434-4 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| | | | | | | | | | | | |
| 28 | 86630 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA tablete 30x20 mg | KRKA | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-0313919-9 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp spec a |
| | | | | | | | | | | | |
| 29 | 87124 | A02BC02 | pantoprazol | Zolpan film tbl.14x40mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-6359494-8 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 30 | 86122 | A02BC02 | pantoprazol | PANDEV, gastrorezistentna tableta, 14 gastrorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC//AI blistera po 7 tableta), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-8734272-1 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 31 | 87122 | A02BC02 | pantoprazol | FENIX, želučanooporne tablete x 14 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-4658158-7 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 32 | 87125 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA tablete 14x40 mg | KRKA | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-5208192-6 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 33 | 86124 | A02BC02 | pantoprazol | PULCET | NOBEL Ilac | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-0431044-7 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 34 | 86966 | A02BC02 | pantoprazol | PANOCER, gastrorezistentna tableta, 14 gastrorezistentnih tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-1864645-4 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 35 | 87126 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | TAKEDA GmbH | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-3633431-8 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 36 | 86125 | A02BC02 | pantoprazol | ACIPAN, 40 mg, 14 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-3935453-3 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 37 | 86120 | A02BC02 | pantoprazol | Zipantola, gastrorezistentna tableta, 14*40mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-0689690-5 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 38 | 86119 | A02BC02 | pantoprazol | PANTOPRAZOL HEMOFARM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-1075211-5 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| 39 | 86121 | A02BC02 | pantoprazol | PANTOPRAZOL PharmaS | PHARMAS D.O.O.,RADNIČKA CESTA 47, Zagreb, Hrvatska | tablete; 40 mg; 14 tableta | BIH-H-4355926-1 | 100% | 3,64 | 4,26 | Rp spec a |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|-----------|
| 40 | 86127 | A02BC02 | pantoprazol | Zipantola, gastrorezistentna tableta, 28*40mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 40 mg; 28 tableta | BIH-H-4920794-5 | 100% | 7,28 | 8,52 | Rp spec a |
| 41 | 87127 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA tablete 28x40 mg | KRKA | tablete; 40 mg; 28 tableta | BIH-H-8878203-2 | 100% | 7,28 | 8,52 | Rp spec a |
| 42 | 87128 | A02BC02 | pantoprazol | PULCET | NOBEL Ilac | tablete; 40 mg; 28 tableta | BIH-H-0639106-2 | 100% | 7,28 | 8,52 | Rp spec a |
| 43 | 86129 | A02BC02 | pantoprazol | ACIPAN, 40mg, 28 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 40 mg; 28 tableta | BIH-H-8389228-4 | 100% | 7,28 | 8,52 | Rp spec a |
| 44 | 86126 | A02BC02 | pantoprazol | PANTOPRAZOL HEMOFARM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 40 mg; 28 tableta | BIH-H-9009510-7 | 100% | 7,28 | 8,52 | Rp spec a |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | 86885 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA tablete 30x40 mg | KRKA | tablete; 40 mg; 30 tableta | BIH-H-8694244-5 | 100% | 7,80 | 9,13 | Rp spec a |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21). | | | | | | | |
| | | | Rp spec a | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 46 | 87131 | A02BC03 | lansoprazol | LANZUL kapsule 28x15 mg | KRKA | kapsule; 15 mg; 28 kapsula | BIH-H-2972661-0 | 100% | 5,32 | 6,22 | Rp spec a |
| 47 | 87130 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOPROL | NOBEL Ilac | kapsule; 15 mg; 28 kapsula | BIH-H-4385321-4 | 100% | 5,32 | 6,22 | Rp spec a |
| | | | | | | | | | | | |
| 48 | 86631 | A02BC03 | lansoprazol | DEGASTROL (lansoprazol), gastrorezistentne kapsule, tvrde, 30 mg/ 1 kapsula, , 1 HDPE bočica sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | kapsule; 30 mg; 14 kapsula | BIH-H-0604484-8 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 49 | 86131 | A02BC03 | lansoprazol | LANZUL kapsule 14x30 mg | KRKA | kapsule; 30 mg; 14 kapsula | BIH-H-5758643-6 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 50 | 87135 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOPROL | NOBEL Ilac | kapsule; 30 mg; 14 kapsula | BIH-H-3511299-0 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| 51 | 86132 | A02BC03 | lansoprazol | APRAZOL, kapsula tvrda, 14 kapsula tvrdih | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | kapsule; 30 mg; 14 kapsula | BIH-H-3018195-7 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec a |
| | | | | | | | | | | | |
| 52 | 87137 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOPROL | NOBEL Ilac | kapsule; 30 mg; 28 kapsula | BIH-H-3368917-1 | 100% | 8,40 | 9,83 | Rp spec a |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21). | | | | | | | |
| | | | Rp spec a | 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | A03 | GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI | | | | | | | | |
| 53 | 87138 | A03AA04 | mebeverin | RUDAKOL obl.tablete; 135 mg; 50 tableta | FARMAVITA doo | dražeje, kapsule; 135 mg; 50 dražeja | BIH-H-6412357-2 | 100% | 10,25 | 11,99 | Rp spec a |
| 54 | 87139 | A03AA04 | mebeverin | Colospa retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 30x200 mg | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | dražeje, kapsule; 200 mg; 30 kapsula | BIH-H-4843789-8 | 100% | 12,00 | 14,04 | Rp spec a |
| | | | Medicinske indikacije: | Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića. | | | | | | | |
| | | | Rp spec a | Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci. | | | | | | | |
| 55 | | A03FA01 | metoklopramid | | | sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml | | 100% | 1,83 | 2,14 | Rp |
| 56 | | A03FA01 | metoklopramid | | | sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml | | 100% | 2,20 | 2,57 | Rp |
| 57 | 87143 | A03FA01 | metoklopramid | KLOMETOL | GALENIKA ad Beograd | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-5322027-7 | 100% | 1,13 | 1,32 | Rp |
| 58 | 87144 | A03FA01 | metoklopramid | PYLOMID, tablete x 40 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 40 tableta | BIH-H-3468204-2 | 100% | 1,96 | 2,29 | Rp |
| 59 | 87145 | A03FA01 | metoklopramid | REGLAN | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 10 mg; 40 tableta | BIH-H-0185806-8 | 100% | 1,96 | 2,29 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Mučnina i povraćanje. | | | | | | | |
| | | | Rp | Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina. | | | | | | | |
| | | A06 | LAKSATIVI | | | | | | | | |
| 60 | 87147 | A06AD11 | laktuloza | PORTALAK sirup; 667 mg/ml; 500 ml | FARMAVITA doo | sirup; 667 mg/ml; 500 ml | BIH-H-0283047-9 | 100% | 8,62 | 10,09 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|---|---|-----------------|--|-----------------|------|--------|--------|---------|
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagnostičkih pretraga. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | A07 | ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM | | | | | | | | |
| 61 | | A07AA02 | nistatin | | | prašak za oralnu suspenziju; 100.000 i.j./ml; 24 ml | | 100% | 2,30 | 2,69 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Instetinalna kandidijaza, oralna i perianalna kandidijaza. | | | | | | | |
| | | | Rp | Izdaje se na liječnički recept. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 62 | 87150 | A07AX03 | nifuroksazid | ENTEROFURYL, oralna suspenzija x 90 ml | BOSNALIJEK D.D. | oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml | BIH-H-7039486-9 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 63 | 86967 | A07AX03 | nifuroksazid | LAXID kapsule; 100 mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 100 mg; 30 kapsula | BIH-H-9211845-8 | 100% | 4,15 | 4,86 | Rp |
| 64 | 87148 | A07AX03 | nifuroksazid | ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 30 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 100 mg; 30 kapsula | BIH-H-1277153-4 | 100% | 4,15 | 4,86 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 65 | | A07AX03 | nifuroksazid | | | kapsule; 200 mg; 8 kapsula | | 100% | 2,15 | 2,52 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 66 | 87149 | A07AX03 | nifuroksazid | ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 16 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 200 mg; 16 kapsula | BIH-H-9357052-2 | 100% | 4,27 | 5,00 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 67 | 86968 | A07AX03 | nifuroksazid | LAXID kapsule; 200 mg; 20 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 200 mg; 20 kapsula | BIH-H-1796976-6 | 100% | 5,32 | 6,22 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama. | | | | | | | |
| | | | Rp | Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 68 | 86886 | A07EA06 | budesonid | BUDOSAN, kapsule 3 mg, 100 kapsula | Dr.Falk Pharma | kapsule; 3mg; 100 kapsula | BIH-H-8878117-7 | 100% | 152,00 | 177,84 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Crohnova bolest 2. Autoimuni hepatitis | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocekalnog oblika Mb. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|------|-------|-------|----------|
| 69 | 87151 | A07EC01 | sulfasalazin | SULFASALAZIN KRKA EN tablete 50x500 mg | KRKA | tablete; 500 mg; 50 tableta | BIH-H-4517910-9 | 100% | 8,43 | 9,86 | Rp spec* |
| 70 | | A07EC01 | sulfasalazin | | | tablete; 500 mg; 100 tableta | | 100% | 16,86 | 19,73 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis. | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definiranu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zastite. | | | | | | | |
| 71 | 87155 | A07EC02 | mesalazin | MESALAZIN REPLEK FARM, film tableta, 50 film tableta (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 500 mg; 50 tableta | BIH-H-0187642-2 | 100% | 18,13 | 21,21 | Rp spec* |
| 72 | 86135 | A07EC02 | mesalazin | Pentasa, tableta s produženim oslobađanjem, 500 mg/1 tableta, 100 tableta sa produženim oslobađanjem (10 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji | Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska | tablete; 500 mg; 100 tableta | BIH-H-3621892-6 | 100% | 52,00 | 60,84 | Rp spec* |
| 73 | 87156 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK, tablete 500 mg, 100 tableta | Dr.Falk Pharma | tablete; 500 mg; 100 tableta | BIH-H-1098403-9 | 100% | 52,00 | 60,84 | Rp spec* |
| 74 | 87153 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK, rektalna suspenzija 4 g/60 ml, 7 klizmi | Dr.Falk Pharma | rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 bočica | BIH-H-5385745-3 | 100% | 62,37 | 72,97 | Rp spec* |
| 75 | 86887 | A07EC02 | mesalazin | Pentasa, rektalna suspenzija, 1 g/100 ml, 7 polietilenskih bočica sa po 100 ml rektalne suspenzije i aplikatorom u Al vrećici, u kutiji | Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska | rektalna suspenzija; 1 g/100 ml; 7 bočica | BIH-H-3195230-4 | 100% | 33,55 | 39,25 | Rp spec* |
| 76 | 87157 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK, čepići 500 mg, 10 čepića | Dr.Falk Pharma | čepići; 500 mg; 10 čepića | BIH-H-0917580-5 | 100% | 12,70 | 14,86 | Rp spec* |
| 77 | 87158 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK, čepići 500 mg, 30 čepića | Dr.Falk Pharma | čepići; 500 mg; 30 čepića | BIH-H-1133238-6 | 100% | 38,10 | 44,58 | Rp spec* |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|--|--|--|-----------------|------|-------|-------|----------|
| 78 | 86888 | A07EC02 | mesalazin | Pentasa, čepić, 1 g/1 čepić, 28 čepića (4 Al/Al blistera po 7 čepića), u kutiji | Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska | čepići; 1000 mg; 28 čepića | BIH-H-6315718-3 | 100% | 57,04 | 66,74 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Crohnova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51) | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, za potvrđenu dijagnozu i oboljenja. Obavezno evidentirati u zdravstveni karton pacijenta nalaz, otpusno pismo po kojem se lijek uvodi u terapiju. | | | | | | | |
| | | A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME | | | | | | | | |
| 79 | 86137 | A09AA02 | pankreatin | Kreon 25 000, gastrozistentna kapsula, tvrda, 300 mg, 50 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule; 300 mg; 50 kapsula | BIH-H-4093125-2 | 100% | 25,46 | 29,79 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | Supstitucija pankreasnih enzima. 1 Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa, karcinoma pankreasa, cistične fibroze djece. | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | A10 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI | | | | | | | | |
| | | A10AB | INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA I KRATKOG DJELOVANJA | | | | | | | | |
| 80 | 87159 | A10AB01 | inzulin humani | INSUMAN Rapid SoloStar, rastvor za injekciju u napunjenom peni, 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml | BIH-H-2601403-0 | 100% | 38,45 | 44,99 | Rp spec |
| 81 | 86601 | A10AB01 | inzulin humani | GENSULIN R, rastvor za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u | BIOTON S.A., Poljska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml | BIH-H-3661613-1 | 100% | 43,26 | 50,61 | Rp spec |
| 82 | 87160 | A10AB01 | inzulin humani | HUMULIN R otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml | BIH-H-8510972-8 | 100% | 43,26 | 50,61 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | 1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c ≥ 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tip 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|------|-------|-------|------------------------|
| 83 | 86138 | A10AB04 | inzulin lispro | HUMALOG KWIK PEN otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru | BIH-H-5579612-9 | 100% | 58,38 | 68,30 | Rp spec/subsp ec |
| 84 | 86969 | A10AB04 | inzulin lispro | HUMALOG JUNIOR KwikPen, 100 jedinica/1 mL, otopina za injekciju, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru | BIH-H-1273758-2 | 100% | 58,38 | 68,30 | Rp spec/subsp ec |
| 85 | 87161 | A10AB04 | inzulin lispro | HUMALOG otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml otopine za injekcije | BIH-H-4413927-9 | 100% | 52,45 | 61,37 | Rp spec/subsp ec |
| 86 | 87162 | A10AB05 | inzulin aspart | NOVORAPID FLEXPEN otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine | BIH-H-1454508-8 | 100% | 60,40 | 70,67 | Rp spec/subsp ec |
| 87 | 86970 | A10AB05 | inzulin aspart, brzi | FIASP, rastvor za injekciju u napunjenom penu; 100 jedinica/1 mL; 5 napunjenih penova od 3 ml, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 penova sa 3 ml otopine | BIH-H-0193261-6 | 100% | 59,90 | 70,08 | Rp spec/subsp ec |
| 88 | 87163 | A10AB06 | inzulin glulisine | APIDRA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju- SoloStar | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml | BIH-H-9751217-4 | 100% | 57,80 | 67,63 | Rp spec/subsp ec |
| 89 | 87164 | A10AB06 | inzulin glulisine | APIDRA, rastvor za injekciju u patroni, 5 staklenih patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml | BIH-H-2453478-7 | 100% | 53,90 | 63,06 | Rp spec/subsp ec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------|------|-------|-------|---------|
| | | | Rp spec/subspec | <p>1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci ($HbA1c \geq 7\%$) kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 12 mjeseci.</p> | | | | | | | |
| | | | | <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatkom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.</p> <p>Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | A10AC | INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA | | | | | | | | |
| 90 | 86602 | A10AC01 | inzulin humani | GENSULIN N, suspenzija za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji | BIOTON S.A., Poljska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml | BIH-H-7947867-0 | 100% | 40,60 | 47,50 | Rp spec |
| 91 | 87166 | A10AC01 | inzulin humani | HUMULIN N suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml | BIH-H-6771418-1 | 100% | 40,60 | 47,50 | Rp spec |
| 92 | 87165 | A10AC01 | inzulin humani | INSUMAN Basal SoloStar, suspenzija za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml | BIH-H-6036884-3 | 100% | 40,60 | 47,50 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | <p>1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod $HbA1c \geq 7\%$. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetesa melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci.</p> <p>Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 93 | 86603 | A10AD01 | inzulin humani | GENSULIN M30, suspenzija za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji | BIOTON S.A., Poljska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml | BIH-H-0909716-5 | 100% | 43,26 | 50,61 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------|------|-------|-------|-----------------|
| 94 | 87168 | A10AD01 | inzulin humani | HUMULIN M3 suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml | BIH-H-0532299-3 | 100% | 43,26 | 50,61 | Rp spec |
| 95 | 87167 | A10AD01 | inzulin humani | INSUMAN Comb 25 SoloStar, suspenzija za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml | BIH-H-5074690-4 | 100% | 38,10 | 44,58 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | 1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c \geq 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 96 | 87170 | A10AD04 | inzulin lispro | HUMALOG MIX 50 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml | BIH-H-0477881-7 | 100% | 62,90 | 73,59 | Rp spec/subspec |
| 97 | 87169 | A10AD04 | inzulin lispro | HUMALOG MIX 25 KWIKPEN suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml | BIH-H-1053761-3 | 100% | 62,90 | 73,59 | Rp spec/subspec |
| 98 | 87171 | A10AD05 | inzulin aspart | NOVOMIX 30 FLEXPEN otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml | BIH-H-1570050-1 | 100% | 59,95 | 70,14 | Rp spec/subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec/subspec | 1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--|--|---|--|-----------------|------|-------|--------|-----------------|
| | | | | <p>Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, prije uvođenja novog inzulina u terapiju obavezno se pacijent upućuje nutricionisti na dalju edukaciju u vezi sa ishranom. Nakon minimalno 3 mjeseca pod nadzorom nutricioniste, pacijentu se može uvoditi drugi inzulin ukoliko se ne postignu zadovoljavajući terapijski efekti.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 99 | 86971 | A10AD06 | inzulin aspart+degludek | <p>RYZODEG rastvor za injekciju u napunjenom penu; 2.56 mg/1 mL+ 1.05 mg/1 mL; 5 napunjenih penova FlexTouch (3 ml rastvora u ulošku s klipom i čepom nalazi se u jednokratnom, višedoznom napunjenom penu) u kutij</p> | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml | BIH-H-5120943-8 | 100% | 87,35 | 102,20 | Rp spec/subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa | | | | | | | |
| | | | Rp spec/subspec | <p>1. Diabetes melitus tip 1; po nalazu subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulинима, a što se mora evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Inzulini se ne može propisivati djeci mlađoj od 2 godine.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulинима u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, specialiste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p> | | | | | | | |
| | | | | <p>Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulínima.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | A10AE | INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM | | | | | | | | |
| 100 | 87172 | A10AE04 | inzulin glargin | <p>LANTUS, rastvor za injekciju u patroni, 5 patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji</p> | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml | BIH-H-2920854-5 | 100% | 83,65 | 97,87 | Rp spec/subspec |
| 101 | 86800 | A10AE04 | inzulin glargin | <p>Semglee, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 100 jedinica/1 ml, 5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju u kutiji</p> | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova za po 3 ml | BIH-H-0837841-2 | 100% | 68,75 | 80,44 | Rp spec/subspec |
| 102 | 86635 | A10AE04 | inzulin glargin | <p>ABASAGLAR ,otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji</p> | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 brizgalica za po 3 ml | BIH-H-3479270-8 | 100% | 68,75 | 80,44 | Rp spec/subspec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------|------|-------|--------|-----------------|
| 103 | 86139 | A10AE04 | inzulin glargin | TOUJEO, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 pena po 1,5 ml rastvora za injekciju | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine | BIH-H-1502993-0 | 100% | 69,86 | 81,74 | Rp spec/subspec |
| 104 | 87173 | A10AE05 | inzulin detemir | LEVEMIR otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova (FlexPen) sa 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine | BIH-H-9830437-5 | 100% | 93,45 | 109,34 | Rp spec/subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec/subspec | <p>1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p> | | | | | | | |
| | | | | <p>Evaluacija efekata uvođenja Inzulinskih analoga dugog djelovanja u terapiju se provodi nakon 6 mjeseci liječenja navedenim inzulinima. Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući terapijski efekat pacijent se upućuje nutricionisti na savjetovanje o higijensko-dijetetskom režimu. Terapijski efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja se evaluiraju jednom godišnje (HbA1C, tjelesna težina, pojava hipoglikemija) i ukoliko nema zadovoljavajućih rezultata i pored gore navedenih preporuka, pacijenti se vraćaju na terapiju humanim inzulinima.</p> | | | | | | | |
| 105 | 86636 | A10AE06 | inzulin degludek | TRESIBA otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova (Flex Touch) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml | BIH-H-4102069-4 | 100% | 98,00 | 114,66 | Rp spec/subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Svi tipovi dijabetesa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec/subspec | <p>1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji inzulinima, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama. a što je potrebno evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.</p> <p>2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7%, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci.</p> | | | | | | | |
| | | | | <p>Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, subspecialiste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.</p> <p>Evaluacija efekata uvođenja inzulinskih analoga dugog djelovanja u terapiju provodi se nakon 6 mjeseci liječenja navedenim inzulinima. Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući terapijski efekat pacijent se upućuje nutricionisti na savjetovanje o higijensko-dijetetskom režimu. Terapijski efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja se evaluiraju jednom godišnje (HbA1C, tjelesna težina, pojava hipoglikemija) i ukoliko nema zadovoljavajućih rezultata i pored gore navedenih preporuka, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima.</p> <p>Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 12 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost ispod 7%</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------|------|--------|--------|------------|
| 106 | 86889 | A10AE54 | inzulin glargin+liksisenatid | SULIQUA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+33mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml | BIH-H-0574826-7 | 100% | 150,99 | 176,66 | Rp subspec |
| 107 | 86890 | A10AE54 | inzulin glargin+liksisenatid | SULIQUA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+50mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml | BIH-H-4574747-8 | 100% | 166,89 | 195,26 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes Mellitus tipa 2 | | | | | | | |
| | | | Rp subspec | <p>Lijek se uvodi nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa sa humanim i analognim inzulinima u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, za pacijente koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca i dalje imaju BMI >40 i HbA1c>7%.</p> <p>Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci interniste subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.</p> <p>Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to:</p> <p>-Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C na vrijednost ispod 7%.</p> <p>Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno je evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.</p> | | | | | | | |
| 108 | 86772 | A10AE56 | inzulin degludek+liraglutid | XULTOPHY 3 napunjene brizgalice sa 3 mL otopine za injekcije 100 i.j./ml; 100 jedinica/ml+3,6mg/mL, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije 100 i.j./ml + 3,6 mg/ml; 3 napunjene brizgalice sa 3 ml | BIH-H-1513226-1 | 100% | 174,60 | 204,28 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes Mellitus tipa 2 | | | | | | | |
| | | | Rp subspec | <p>Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1, bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, osoba mladih od 18 godina, trudnica i dojilja.</p> <p>U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetes melitusa tipa 2 koji su nakon terapije sa humaniminzulinima ili analogima inzulina u trajanju od minimalno 12 mjeseci i pored adekvatne korekcije doze inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca u toku posljednjih 12 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to:</p> <p>-Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednosti HbA1C ispod 7%.</p> <p>Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.</p> | | | | | | | |
| | | A10B | ORALNI ANTIDIJABETICI | | | | | | | | |
| 109 | 87174 | A10BA02 | metformin | Gluconorm film tbl.30x500mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 500 mg; 30 tableta | BIH-H-6211423-3 | 100% | 1,63 | 1,91 | Rp |
| 110 | 87175 | A10BA02 | metformin | AGLIKEM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 500 mg; 30 tableta | BIH-H-3949291-6 | 100% | 1,63 | 1,91 | Rp |
| 111 | 86637 | A10BA02 | metformin | Glucophage film tablete, 500 mg, 30 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 500 mg; 30 tableta | BIH-H-5626146-3 | 100% | 1,63 | 1,91 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------|---|--|------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 112 | 87177 | A10BA02 | metformin | Gluconorm film tbl.60x500mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-7105575-1 | 100% | 3,37 | 3,94 | Rp |
| 113 | 87176 | A10BA02 | metformin | FORDEX, film tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-0029688-2 | 100% | 3,37 | 3,94 | Rp |
| 114 | 87178 | A10BA02 | metformin | Siofor 500 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-3421503-8 | 100% | 3,37 | 3,94 | Rp |
| 115 | 86140 | A10BA02 | metformin | AGLIKEM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-7127146-9 | 100% | 3,37 | 3,94 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 116 | 86891 | A10BA02 | metformin | Glucophage XR tableta sa produženim oslobađanjem 750 mg, 30 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 750 mg; 30 tableta | BIH-H-4677275-6 | 100% | 6,10 | 7,14 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 117 | 87180 | A10BA02 | metformin | Gluconorm film tbl.30x850mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 850 mg; 30 tableta | BIH-H-5150383-5 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| 118 | 87181 | A10BA02 | metformin | METFORMIN Replek Farm, film tableta, 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AL - blistera po 10 tableta), u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 850 mg; 30 tableta | BIH-H-3386968-6 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| 119 | 86142 | A10BA02 | metformin | Gluformin, filmom obložena tableta, 30*850mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 850 mg; 30 tableta | BIH-H-6121466-6 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 120 | 87182 | A10BA02 | metformin | Gluconorm film tbl.60x850mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 850 mg; 60 tableta | BIH-H-0348341-5 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 121 | 86638 | A10BA02 | metformin | FORDEX, film tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 850 mg; 60 tableta | BIH-H-6585939-0 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 122 | 87183 | A10BA02 | metformin | Siofor 850 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 850 mg; 60 tableta | BIH-H-7233463-6 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 123 | 86639 | A10BA02 | metformin | Glucophage film tablete, 850 mg, 60 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 850 mg; 60 tableta | BIH-H-3749847-0 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 124 | 86143 | A10BA02 | metformin | Gluformin, filmom obložena tableta, 60*850mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 850 mg; 60 tableta | BIH-H-8363250-8 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 125 | 86141 | A10BA02 | metformin | GLIFOR, film tableta, 100 film tableta | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | tablete; 850 mg; 100 tableta | BIH-H-2861100-8 | 100% | 8,00 | 9,36 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 126 | 86642 | A10BA02 | metformin | Gluformin, filmom obložena tableta, 30*1000mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 1000 mg; 30 tableta | BIH-H-9333244-7 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| 127 | 86643 | A10BA02 | metformin | AGLIKEM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 1000 mg; 30 tableta | BIH-H-7757212-7 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 128 | 86892 | A10BA02 | metformin | FORDEX, film tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 1000 mg; 60 tableta | BIH-H-5735083-7 | 100% | 5,14 | 6,01 | Rp |
| 129 | 86640 | A10BA02 | metformin | Siofor 1000 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 1000 mg; 60 tableta | BIH-H-9906936-6 | 100% | 5,14 | 6,01 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|-------|---------|
| 130 | 86641 | A10BA02 | metformin | Glucophage film tablete, 1000 mg, 60 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 1000 mg; 60 tableta | BIH-H-5505644-6 | 100% | 5,14 | 6,01 | Rp |
| 131 | 86802 | A10BA02 | metformin | GLIFOR, film tableta, 100 film tableta | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | tablete; 1000 mg; 100 tableta | BIH-H-1738592-2 | 100% | 8,57 | 10,03 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom. | | | | | | | |
| | | | Rp | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%. | | | | | | | |
| 132 | 87184 | A10BB01 | glibenklamid | DIABOS, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-9968720-8 | 100% | 1,75 | 2,05 | Rp |
| 133 | 87186 | A10BB01 | glibenklamid | GLIBEDAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-1744450-2 | 100% | 1,75 | 2,05 | Rp |
| 134 | 86144 | A10BB01 | glibenklamid | Maninil 5 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 5 mg; 120 tableta | BIH-H-0828208-3 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek. | | | | | | | |
| 135 | 86147 | A10BB12 | glimepirid | Diamell tbl.30x1mg | Zada Pharmaceuticals | tablete ; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-0812136-2 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec |
| 136 | 86145 | A10BB12 | glimepirid | MELPAMID 1 mg, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete ; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-9575191-3 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec |
| 137 | 86149 | A10BB12 | glimepirid | Trical | BERLIN-CHEMIE AG | tablete ; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-4500279-4 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec |
| 138 | 86148 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL, tableta, 30 tableta (1 PVC/Al - blister sa 30 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete ; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-0860091-9 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec |
| 139 | 86146 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID HF | HEMOPARM d.o.o Banja Luka | tablete ; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-3653136-2 | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp spec |
| 140 | 86154 | A10BB12 | glimepirid | Diamell tbl.30x2mg | Zada Pharmaceuticals | tablete ; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-0186065-7 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 141 | 86152 | A10BB12 | glimepirid | MELPAMID 2 mg, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete ; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-3556666-2 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 142 | 86157 | A10BB12 | glimepirid | Trical | BERLIN-CHEMIE AG | tablete ; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-1173781-7 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 143 | 86155 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete ; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-9964980-3 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|------------|
| 144 | 86153 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete ; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-2433015-8 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 145 | 86162 | A10BB12 | glimepirid | Diamell tbl.30x3mg | Zada Pharmaceuticals | tablete ; 3 mg; 30 tableta | BIH-H-1809319-0 | 100% | 5,20 | 6,08 | Rp spec |
| 146 | 86160 | A10BB12 | glimepirid | MELPAMID 3 mg, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete ; 3 mg; 30 tableta | BIH-H-4154666-9 | 100% | 5,20 | 6,08 | Rp spec |
| 147 | 86165 | A10BB12 | glimepirid | Trical | BERLIN-CHEMIE AG | tablete ; 3 mg; 30 tableta | BIH-H-0464285-8 | 100% | 5,20 | 6,08 | Rp spec |
| 148 | 86163 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete ; 3 mg; 30 tableta | BIH-H-1053549-5 | 100% | 5,20 | 6,08 | Rp spec |
| 149 | 86161 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete ; 3 mg; 30 tableta | BIH-H-8906919-1 | 100% | 5,20 | 6,08 | Rp spec |
| 150 | 86168 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete ; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-8885896-4 | 100% | 4,90 | 5,73 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek. | | | | | | | |
| 151 | 86644 | A10BD08 | vildagliptin+metformin | EUCREAS®,film tableta,30 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska | tablete; (50+850) mg; 30 tableta | BIH-H-7241347-5 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec/db |
| 152 | 86645 | A10BD08 | vildagliptin+metformin | EUCREAS®,film tableta,30 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska | tablete; (50+1000) mg; 30 tableta | BIH-H-8018745-1 | 100% | 15,30 | 17,90 | Rp spec/db |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp spec/db | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureom kao treći oralni lijek u kombinaciji ili kod nepodnošenja sulfonilureje kao drugi oralni lijek u kombinaciji kod pacijenata sa BMI \geq30, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spužtanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa,dijabetologa ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara ili datum specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 153 | 86171 | A10BH01 | sitagliptin | JANUVIA, Filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//A1 blistera po 14 tableta) u kutiji | Merck Sharp & Dohme BV (MSD) | film tablete; 100 mg; 28 tableta | BIH-H-5414668-2 | 100% | 30,80 | 36,04 | Rp spec/db |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------|------|--------|--------|---------------|
| 154 | 86972 | A10BH01 | sitagliptin | MAYSIGLU tablete 28 x 100 mg | KRKA | film tablete; 100 mg; 28 tableta | BIH-H-8422455-6 | 100% | 30,80 | 36,04 | Rp spec/db |
| 155 | 86894 | A10BH02 | vildagliptin | VILDABET, tableta, 28 tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-4656328-6 | 100% | 15,40 | 18,02 | Rp spec/db |
| 156 | 86172 | A10BH02 | vildagliptin | GALVUS®, tableta, 28 tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | film tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-1003840-0 | 100% | 15,40 | 18,02 | Rp spec/db |
| 157 | 86803 | A10BH02 | vildagliptin | AGNIS tablete; 50 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-7915071-7 | 100% | 16,50 | 19,31 | Rp spec/db |
| 158 | 86896 | A10BH02 | vildagliptin | VILDABET, tableta, 56 tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete; 50 mg; 56 tableta | BIH-H-3983412-8 | 100% | 30,80 | 36,04 | Rp spec/db |
| 159 | 86804 | A10BH02 | vildagliptin | AGNIS tablete; 50 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 50 mg; 60 tableta | BIH-H-8442985-8 | 100% | 33,00 | 38,61 | Rp spec/db |
| 160 | 86173 | A10BH04 | alogliptin | VIPIDIA | Takeda Ireland Ltd | film tablete; 12,5 mg; 28 tableta | BIH-H-9320518-5 | 100% | 55,20 | 64,58 | Rp spec/db |
| 161 | 86174 | A10BH04 | alogliptin | VIPIDIA | Takeda Ireland Ltd | film tablete; 25 mg; 28 tableta | BIH-H-0845500-8 | 100% | 55,20 | 64,58 | Rp spec/db |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp spec/db | Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c \geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod pacijenata sa BMI \geq30, mlađih pacijenata i sa kraćim trajanjem bolesti. Ukoliko se ne postigne spužtanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1,0% ili pacijent dobiva na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se isključuje iz terapije. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa i dijabetologa ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara ili specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 162 | 86176 | A10BJ02 | liraglutid | VICTOZA otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine, u kutiji | Novo Nordisk A/S | otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine | BIH-H-6120714-4 | 100% | 161,76 | 189,26 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp subspec | Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c $>$ 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|------|--------|--------|------------|
| 163 | 86646 | A10BJ03 | liksisenatid | LYXUMIA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 1 zeleni napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 10 µg) i 1 ljubičasti napunjeni pen sa po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza od 20 µg), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 10 + 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml | BIH-H-1084046-3 | 100% | 135,01 | 157,96 | Rp subspec |
| 164 | 86647 | A10BJ03 | liksisenatid | LYXUMIA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 1 zeleni napunjeni pen sa 3 ml rastvora za injekciju (14 doza od 10 µg), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 10 mcg; 1 pen sa 3 ml | BIH-H-0432421-4 | 100% | 67,50 | 78,98 | Rp subspec |
| 165 | 86648 | A10BJ03 | liksisenatid | LYXUMIA, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 2 ljubičasta napunjena pena po 3 ml rastvora za injekciju (sa 14 doza od 20 µg), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml | BIH-H-2989283-6 | 100% | 132,37 | 154,87 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp subspec | Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipogikemika ili nakon nemogućnosti oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije. | | | | | | | |
| 166 | 86649 | A10BJ05 | dulaglutid | TRULICITY otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekciju; 0,75/0,5 ml; 4 brizgalice | BIH-H-6740947-7 | 100% | 138,04 | 161,51 | Rp subspec |
| 167 | 86650 | A10BJ05 | dulaglutid | TRULICITY otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji | ELI LILLY Export S.A. | otopina za injekciju; 1,5mg/0,5 ml; 4 brizgalice | BIH-H-1714499-9 | 100% | 138,04 | 161,51 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp subspec | Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipogikemika ili nakon nemogućnost oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40) . Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|--|---|---|-----------------|------|-------|-------|------------|
| 168 | 86897 | A10BK03 | empaglifozin | JARDIANCE 10mg, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta | BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija | film tablete 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-5776246-9 | 100% | 69,00 | 80,73 | Rp spec |
| 169 | 86898 | A10BK03 | empaglifozin | JARDIANCE 25mg, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta | BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija | film tablete 25 mg; 30 film tableta | BIH-H-7273512-0 | 100% | 69,00 | 80,73 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Diabetes mellitus tip 2. | | | | | | | |
| | | | Rp subspec | Lijek se koristi u tretiranju Diabetes mellitusa tipa 2 kod odraslih pacijenata iznad 18 godiina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne preporučuje korištenje ovog lijeka. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecialiste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >40 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c). | | | | | | | |
| | | A12 | MINERALI | | | | | | | | |
| 170 | 87188 | A12AA04 | kalcijum karbonat | KALCIUM KARBONAT ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 1000 mg; 50 tableta | BIH-H-0593306-9 | 100% | 2,64 | 3,09 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hiperfosfatemija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 171 | 87189 | A12BA01 | kalijum hlorid | KALIJ Klorid JADRAN | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka | tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta | BIH-H-3211079-4 | 100% | 3,34 | 3,91 | Rp |
| 172 | 86973 | A12BA01 | kalijum hlorid | Kalijev klorid Natura Pharm 500mg x 30, tablete za oralnu otopinu | Natura Pharm d.o.o. | tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 30 tableta | BIH-H-6819331-9 | 100% | 5,01 | 5,86 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipokalijemija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| | | B | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | | | | | | | | |
| | | B01 | ANTITROMBOTICI | | | | | | | | |
| 173 | 86605 | B01AA07 | acenokumarol | ACENOKUMAROL Replek Farm,tableta,20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-4710705-4 | 100% | 3,20 | 3,74 | Rp spec |
| 174 | 86179 | B01AA07 | acenokumarol | Sintrom tbalete, 4mg, 20 tableta | MERUS LABS LUXCO II SARL, Luksemburg | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-6620616-6 | 100% | 3,20 | 3,74 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|--|--|---|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| | | | Medicinske indikacije: | Trombembolijski poremećaj. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski "by-pass" graftovi; tranzitorni ishemični napadi. | | | | | | | |
| 175 | 86182 | B01AC04 | klopidogrel | PLAVIX, film tableta, 28 film tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | film tablete; 75 mg; 28 tableta | BIH-H-6001269-6 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec/a |
| 176 | 86181 | B01AC04 | klopidogrel | RESPEKT | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 75 mg; 28 tableta | BIH-H-3658073-3 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec/a |
| 177 | 86974 | B01AC04 | klopidogrel | CLOPIGAL | GALENIKA ad Beograd | film tablete; 75 mg; 28 tableta | BIH-H-0765085-2 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec/a |
| 178 | 87192 | B01AC04 | klopidogrel | CLODIL, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 75 mg; 30 tableta | BIH-H-0198009-9 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec/a |
| 179 | 86651 | B01AC04 | klopidogrel | ZYLLT tablete 30x75 mg | KRKA | film tablete; 75 mg; 30 tableta | BIH-H-3218352-2 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec/a |
| 180 | 86186 | B01AC04 | klopidogrel | Attera, 30 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; 75 mg; 30 tableta | BIH-H-7976534-6 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec/a |
| 181 | 86975 | B01AC04 | klopidogrel | Klopidex, ftbl 75mg x 30 | Natura Pharm d.o.o. | film tablete; 75 mg; 30 tableta | BIH-H-0856272-7 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec/a |
| 182 | 87195 | B01AC04 | klopidogrel | SYNETRA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 75 mg; 30 tableta | BIH-H-2211915-2 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec/a |
| | | | Medicinske indikacije: | Prevenција aterotrombotičnih događaja. | | | | | | | |
| | | | Rp spec/a | Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci, kod svježeg cerebrovaskularnog inzulta u trajanju do 3 mjeseca i po preporuci neuropsihijatra. | | | | | | | |
| | | BO3 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SLABOKRVNOSTI | | | | | | | | |
| 183 | 86773 | B03AA02 | fero fumarat | HEFEROL | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 350 mg; 30 kapsula | BIH-H-9842125-8 | 100% | 2,80 | 3,28 | Rp |
| 184 | 86189 | B03AB05 | dekstriferon | FERRUM LEK 100 MG, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-1293069-3 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| 185 | 86190 | B03AB05 | dekstriferon | FERRUM LEK 50 gm/5 ml, 100 ml | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-1495281-3 | 100% | 4,10 | 4,80 | Rp |
| 186 | | B03AB09 | feri proteinsukcinilat | | | oralna otopina; 800 mg/15 ml; 150 ml | | 100% | 4,35 | 5,09 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|---|--|--|-----------------|------|------|------|---------|
| 187 | 86652 | B03AE10 | željezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat | Tot'hema, oralna otopina; 20 ampula, po 10 ml oralne otopine, u kutiji | Laboratoire Innotech International, Francuska | oralna otopina; (50+1,33+0,70) mg; 20 ampula a 10 ml | BIH-H-5758396-8 | 100% | 5,56 | 6,51 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje latentnog manjka željeza. | | | | | | | |
| | | | Rp | Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći i dojenju, - sirup se propisujemo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| 188 | 87200 | B03BB01 | folna kiselina | Folik tbl.20x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-8173472-2 | 100% | 2,14 | 2,50 | Rp |
| 189 | 86653 | B03BB01 | folna kiselina | FOLNA KISELINA REPLEK FARM, tableta 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-3630358-7 | 100% | 2,14 | 2,50 | Rp |
| 190 | 86806 | B03BB01 | folna kiselina | FOLESSA, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-5166169-5 | 100% | 2,14 | 2,50 | Rp |
| 191 | 87201 | B03BB01 | folna kiselina | FOLACIN | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-0605199-2 | 100% | 2,14 | 2,50 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Megaloblastna anemija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| | | C | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM | | | | | | | | |
| | | C01 | LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE | | | | | | | | |
| 192 | 87202 | C01AA05 | digoksin | LANIBOS, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 0,25 mg; 20 tableta | BIH-H-6631059-1 | 100% | 1,00 | 1,17 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Kongestivna srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 193 | | C01BC03 | propafenon | | | film tablete; 150 mg; 30 tableta | | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 194 | 87204 | C01BC03 | propafenon | PROPAFENON FARMAVITA film tablete; 150 mg; 40 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 150 mg; 40 tableta | BIH-H-0126333-6 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 195 | 87208 | C01BC03 | propafenon | Rytmonorm, 150 mg, 50 film tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | film tablete; 150 mg; 50 tableta | BIH-H-6201851-6 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp spec |
| 196 | 86192 | C01BC03 | propafenon | PROPAFEN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 150 mg; 50 tableta | BIH-H-3494416-7 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp spec |
| 197 | | C01BC03 | propafenon | | | film tablete; 150 mg; 60 tableta | | 100% | 8,40 | 9,83 | Rp spec |
| 198 | 87211 | C01BC03 | propafenon | PROPAFEN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 300 mg; 50 tableta | BIH-H-4366480-8 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 199 | 86193 | C01BD01 | amiodaron | CORDARONE, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; 200 mg; 30 tableta | BIH-H-6966031-9 | 100% | 6,50 | 7,61 | Rp spec |
| 200 | 87215 | C01BD01 | amiodaron | AMIODARON FARMAVITA tablete; 200 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 200 mg; 60 tableta | BIH-H-1948627-7 | 100% | 13,00 | 15,21 | Rp spec |
| 201 | 87216 | C01BD01 | amiodaron | AMIOKORDIN tablete 60x200 mg | KRKA | tablete; 200 mg; 60 tableta | BIH-H-7589100-3 | 100% | 13,00 | 15,21 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Poremećaji srčanog ritma. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 202 | 86195 | C01DA02 | gliceriltrinitrat | Nitrolingual sprej 0,4 mg/doza; sprej; 200 doza | G.Pohl Boskamp GmbH&Co.KG | sprej; 0,4 mg; 200 doza | BIH-H-3333328-6 | 100% | 8,75 | 10,24 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Profilakasa i tretman anginoznog napada. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 203 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | | | tablete; 20 mg; 20 tableta | | 100% | 1,67 | 1,95 | Rp |
| 204 | 87228 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | ANGINAL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-7798963-3 | 100% | 2,50 | 2,93 | Rp |
| 205 | 86197 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | Monosan, tableta, 30 tableta u kutiji | PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1 Michle, 140 00 Praha 4, Češka Republika | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-6625795-4 | 100% | 2,50 | 2,93 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|----|
| 206 | 87227 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | MONIZOL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-1490962-1 | 100% | 2,50 | 2,93 | Rp |
| 207 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | | | tablete; 20 mg; 60 tableta | | 100% | 5,00 | 5,85 | Rp |
| 208 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | | | tablete; 40 mg; 20 tableta | | 100% | 2,55 | 2,98 | Rp |
| 209 | 86199 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | Monosan, tableta, 30 tableta u kutiji | PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1 Michle, 140 00 Praha 4, Češka Republika | tablete; 40 mg; 30 tableta | BIH-H-8882030-4 | 100% | 3,82 | 4,47 | Rp |
| 210 | 87230 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | MONIZOL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 40 mg; 30 tableta | BIH-H-2503452-7 | 100% | 3,82 | 4,47 | Rp |
| 211 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | | | tablete; 40 mg; 60 tableta | | 100% | 7,64 | 8,94 | Rp |
| 212 | 87222 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 30 | BOSNALIJEK D.D. | retard tablete; 40 mg; 30 tableta | BIH-H-8044031-5 | 100% | 4,61 | 5,39 | Rp |
| 213 | 87223 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 50 | BOSNALIJEK D.D. | retard tablete; 40 mg; 50 tableta | BIH-H-5589706-1 | 100% | 7,69 | 9,00 | Rp |
| 214 | | C01DA14 | izosorbid mononitrat | | | retard tablete; 60 mg; 30 tableta | | 100% | 8,10 | 9,48 | Rp |
| 215 | 86201 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | MONIZOL RETARD | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula | BIH-H-8990309-7 | 100% | 7,64 | 8,94 | Rp |
| 216 | 87219 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | Olicard retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, 40 mg, 50 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula | BIH-H-3716131-0 | 100% | 7,64 | 8,94 | Rp |
| 217 | 87221 | C01DA14 | izosorbid mononitrat | Olicard retard, kapsula sa produženim oslobađanjem, 60 mg, 50 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula | BIH-H-3013527-2 | 100% | 14,11 | 16,51 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Profilaksa i liječenje angine pektoris. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 218 | 86654 | C01EB15 | trimetazidin | PREDUCTAL MR, tablete s prilagođenim oslobađanjem, 60x35MG | LES LABORATOIRES SERVIER | tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta | BIH-H-7504629-6 | 100% | 10,20 | 11,93 | Rp spec k |
| 219 | 86655 | C01EB15 | trimetazidin | TRIMETACOR MR | LABORMED - PHARMA S.A.RUMUNIJA | tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta | BIH-H-9439567-0 | 100% | 10,20 | 11,93 | Rp spec k |
| | | | Medicinske indikacije: | Profilaksa i liječenje angine pektoris. | | | | | | | |
| | | | Rp spec k | Za bolesnike sa koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguća revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | | | | | | | | |
| 220 | 87232 | C02CA04 | doksazosin | ALFADOX tablete; 2 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-9991790-4 | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp spec |
| 221 | 87231 | C02CA04 | doksazosin | DOXAT, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-0009595-0 | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp spec |
| 222 | 86203 | C02CA04 | doksazosin | KAMIREN tablete 20x2 mg | KRKA | tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-7121544-6 | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp spec |
| 223 | 86202 | C02CA04 | doksazosin | Tonocardin, tableta, 20*2mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-9689169-8 | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp spec |
| 224 | 86976 | C02CA04 | doksazosin | Dynop, tbl 2mg x 2 | Natura Pharm d.o.o. | tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-8897195-6 | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | |
| 225 | 87234 | C02CA04 | doksazosin | ALFADOX tablete; 4 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-5690256-2 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 226 | 87233 | C02CA04 | doksazosin | DOXAT, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-0828608-7 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 227 | 86205 | C02CA04 | doksazosin | KAMIREN tablete 20x4 mg | KRKA | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-3578776-1 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 228 | 86204 | C02CA04 | doksazosin | Tonocardin, tableta, 20*4mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-5222532-7 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 229 | 86977 | C02CA04 | doksazosin | Dynop tbl 4mg x20 | Natura Pharm | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-8121452-8 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | |
| 230 | | C02CA04 | doksazosin | | | tablete sa prilagođenim oslobađanjem; 4 mg; 30 tableta | | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | C03 | DIURETICI | | | | | | | | |
| 231 | | C03AA03 | hidrohlorotiazid | | | tablete; 25 mg; 20 tableta | | 100% | 1,65 | 1,93 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 232 | | C03AA03 | hidrohlorotiazid | | | tablete; 25 mg; 30 tableta | | 100% | 2,50 | 2,93 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 233 | 87237 | C03CA01 | furosemid | LODIX, tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 40 mg; 10 tableta | BIH-H-0854389-7 | 100% | 1,00 | 1,17 | Rp |
| 234 | 86656 | C03CA01 | furosemid | EDEMID 40 mg, 12 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 40 mg; 12 tableta | BIH-H-1618207-2 | 100% | 1,20 | 1,40 | Rp |
| 235 | 87239 | C03CA01 | furosemid | FURSEMID tablete; 40 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 40 mg; 20 tableta | BIH-H-5829874-0 | 100% | 1,65 | 1,93 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 236 | 87240 | C03CA01 | furosemid | FURSEMID FORTE tablete; 40 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 500 mg; 20 tableta | BIH-H-0056410-5 | 100% | 12,10 | 14,16 | Rp spec |
| 237 | 86978 | C03CA01 | furosemid | LODIX FORTE, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 500 mg; 20 tableta | BIH-H-6855653-1 | 100% | 12,10 | 14,16 | Rp spec |
| 238 | 86657 | C03CA01 | furosemid | EDEMID FORTE 500mg, 20 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 500 mg; 20 tableta | BIH-H-2190361-3 | 100% | 12,10 | 14,16 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 239 | 86808 | C03CA04 | torasemid | MEROT, tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 10 tableta | BIH-H-3255582-2 | 100% | 1,35 | 1,58 | Rp |
| 240 | 87241 | C03CA04 | torasemid | Torem, tablete, 5mg, 10 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | tablete; 5 mg; 10 tableta | BIH-H-5224336-5 | 100% | 1,35 | 1,58 | Rp |
| 241 | | C03CA04 | torasemid | | | tablete; 5 mg; 20 tableta | | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| 242 | 86207 | C03CA04 | torasemid | TOMID tablete; 5 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-9582109-8 | 100% | 4,05 | 4,74 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|------|------|-------|----|
| 243 | 86809 | C03CA04 | torasemid | MEROT, tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 10 tableta | BIH-H-5769558-4 | 100% | 1,89 | 2,21 | Rp |
| 244 | 87243 | C03CA04 | torasemid | Torem, tablete, 10 mg, 10 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | tablete; 10 mg; 10 tableta | BIH-H-1021197-3 | 100% | 1,89 | 2,21 | Rp |
| 245 | | C03CA04 | torasemid | | | tablete; 10 mg; 20 tableta | | 100% | 3,78 | 4,42 | Rp |
| 246 | 86206 | C03CA04 | torasemid | TOMID tablete; 10 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-1777152-1 | 100% | 5,67 | 6,63 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 247 | | C03DA01 | spironolakton | | | tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja | | 100% | 1,75 | 2,05 | Rp |
| 248 | 87246 | C03DA01 | spironolakton | Spilak film tbl.30x25mg | Zada Pharmaceuticals | tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja | BIH-H-4309871-9 | 100% | 2,60 | 3,04 | Rp |
| 249 | 86810 | C03DA01 | spironolakton | SPIRONOLAKTON | GALENIKA ad Beograd | tablete, dražeje; 25 mg; 40 tableta | BIH-H-7421903-8 | 100% | 3,45 | 4,04 | Rp |
| 250 | | C03DA01 | spironolakton | | | tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja | | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp |
| 251 | 87247 | C03DA01 | spironolakton | Spilak film tbl.30x50mg | Zada Pharmaceuticals | tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja | BIH-H-2034262-0 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| 252 | | C03DA01 | spironolakton | | | tablete, dražeje; 100 mg; 20 dražeja | | 100% | 5,90 | 6,90 | Rp |
| 253 | 86811 | C03DA01 | spironolakton | SPIRONOLAKTON | GALENIKA ad Beograd | tablete, dražeje ; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-4000055-4 | 100% | 8,61 | 10,07 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Primijenjen se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 254 | 86209 | C03EA01 | hidrohlortiazid + amilorid | HEMOPRES | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta | BIH-H-6619780-5 | 100% | 4,18 | 4,89 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|--|--|-----------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | C07 | BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 255 | 87249 | C07AB03 | atenolol | AMINOL, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 50 mg; 20 tableta | BIH-H-8398587-3 | 100% | 1,65 | 1,93 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 256 | 87250 | C07AB03 | atenolol | ORMIDOL tablete; 50 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-9245692-5 | 100% | 1,78 | 2,08 | Rp |
| 257 | 86210 | C07AB03 | atenolol | Atenolol Pliva tableta, 30*50mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-6323320-2 | 100% | 1,78 | 2,08 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 258 | 87251 | C07AB03 | atenolol | PRINORM | GALENIKA ad Beograd | tablete; 100 mg; 14 tableta | BIH-H-7782134-3 | 100% | 1,33 | 1,56 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 259 | | C07AB03 | atenolol | | | tablete; 100 mg; 15 tableta | | 100% | 2,10 | 2,46 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija, angina pektoris i aritmije. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 260 | 87257 | C07AB07 | bisoprolol | Blocor film tbl.30x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-6154977-3 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 261 | 86060 | C07AB07 | bisoprolol | CARDIOL tablete; 5 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-5522858-7 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 262 | 86658 | C07AB07 | bisoprolol | PROBILOL, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4411649-0 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 263 | 86215 | C07AB07 | bisoprolol | SOBYCOR tablete 30x5 mg | KRKA | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4369117-7 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 264 | 86061 | C07AB07 | bisoprolol | Presonat tbl 5mg;30tableta | Natura Pharm | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0074823-3 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 265 | 87259 | C07AB07 | bisoprolol | BIPRESSO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-1588514-9 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 266 | 86217 | C07AB07 | bisoprolol | BYOL 5 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-5331858-2 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 267 | 86212 | C07AB07 | bisoprolol | TENSEC | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4833525-1 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 268 | 86659 | C07AB07 | bisoprolol | Concor film tableta, 5 mg, 30 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-9430571-9 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 269 | 86216 | C07AB07 | bisoprolol | Bisocor tbl 30 x 5mg | Viennapharm GmbH | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4163407-9 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 270 | 86214 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL PharmaS | Pharmas d.o.o., Viline vode, bb Beograd, Srbija | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-6115238-9 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 271 | 86899 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL GALENIKA | GALENIKA ad Beograd | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-2248220-2 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 272 | 87262 | C07AB07 | bisoprolol | Blocor film tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9629069-9 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 273 | 86062 | C07AB07 | bisoprolol | CARDIOL tablete; 10 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6567381-1 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 274 | 86660 | C07AB07 | bisoprolol | PROBILOL, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0186783-3 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 275 | 86221 | C07AB07 | bisoprolol | SOBYCOR tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0536120-0 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 276 | 87265 | C07AB07 | bisoprolol | BIPRESSO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0195901-9 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 277 | 87264 | C07AB07 | bisoprolol | BYOL 10 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8090287-7 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 278 | 86220 | C07AB07 | bisoprolol | TENSEC | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9123712-5 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 279 | 86900 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL GALENIKA | GALENIKA ad Beograd | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-5352446-9 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 280 | 86979 | C07AB07 | bisoprolol | Presonat tbl 10mg x 30 | Natura Pharm | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6841856-7 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 281 | 86901 | C07AB12 | nebivolol | NIBEL tablete; 5 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-6641235-4 | 100% | 5,88 | 6,88 | Rp |
| 282 | 86903 | C07AB12 | nebivolol | Nebicor, 28 tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-7512253-7 | 100% | 5,88 | 6,88 | Rp |
| 283 | 86905 | C07AB12 | nebivolol | Nebilet | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-5503652-2 | 100% | 5,88 | 6,88 | Rp |
| 284 | 86904 | C07AB12 | nebivolol | MASSIDO | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-2112324-7 | 100% | 5,88 | 6,88 | Rp |
| 285 | 86980 | C07AB12 | nebivolol | BARIOS | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-1946489-9 | 100% | 5,88 | 6,88 | Rp |
| 286 | 86981 | C07AB12 | nebivolol | Corrigo film.tbl. 30x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-5904245-5 | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 287 | | C07AG02 | karvedilol | | | tablete; 3,125 mg; 28 tableta | | 100% | 2,24 | 2,62 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------------|---|--|-------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 288 | 87266 | C07AG02 | karvedilol | CARVELOL tablete; 3,125 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 3,125 mg; 30 tableta | BIH-H-2356143-7 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| 289 | 87267 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND, tablete x 28 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 6,25 mg; 28 tableta | BIH-H-1259308-4 | 100% | 4,46 | 5,22 | Rp |
| 290 | 87268 | C07AG02 | karvedilol | CORONIS, tableta, 28 tableta | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | tablete; 6,25 mg; 28 tableta | BIH-H-7672889-9 | 100% | 4,46 | 5,22 | Rp |
| 291 | 86231 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 6,25 mg; 28 tableta | BIH-H-9059551-5 | 100% | 4,46 | 5,22 | Rp |
| 292 | 87270 | C07AG02 | karvedilol | Vedicor tbl.30x6,25mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 6,25 mg; 30 tableta | BIH-H-0690908-0 | 100% | 4,77 | 5,58 | Rp |
| 293 | 87272 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL REPLEK FARM, tableta, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 6,25 mg; 30 tableta | BIH-H-0386858-5 | 100% | 4,77 | 5,58 | Rp |
| 294 | 87271 | C07AG02 | karvedilol | CARVELOL tablete; 6,25 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 6,25 mg; 30 tableta | BIH-H-3143186-2 | 100% | 4,77 | 5,58 | Rp |
| 295 | 86663 | C07AG02 | karvedilol | CORYOL tablete 30x6.25 mg | KRKA | tablete; 6,25 mg; 30 tableta | BIH-H-8806763-5 | 100% | 4,77 | 5,58 | Rp |
| 296 | 86906 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL LABORMED | LABORMED-PHARMA S.A. RUMUNIJA | tablete; 6,25 mg; 30 tableta | BIH-H-9949967-2 | 100% | 4,77 | 5,58 | Rp |
| 297 | 87273 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND, tablete x 28 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 12,5 mg; 28 tableta | BIH-H-1851154-5 | 100% | 5,04 | 5,90 | Rp |
| 298 | 87275 | C07AG02 | karvedilol | CORONIS, tableta, 28 tableta | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | tablete; 12,5 mg; 28 tableta | BIH-H-5184181-5 | 100% | 5,04 | 5,90 | Rp |
| 299 | 87274 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 12,5 mg; 28 tableta | BIH-H-7654811-3 | 100% | 5,04 | 5,90 | Rp |
| 300 | 87277 | C07AG02 | karvedilol | Vedicor tbl.30x12,5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-4606937-8 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 301 | 87279 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL REPLEK FARM, tableta, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-5390887-4 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 302 | 87278 | C07AG02 | karvedilol | CARVELOL tablete; 12,5 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-1815003-5 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 303 | 86665 | C07AG02 | karvedilol | CORYOL tablete 30x12.5 mg | KRKA | tablete; 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-9458848-3 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 304 | 86907 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL LABORMED | LABORMED-PHARMA S.A. RUMUNIJA | tablete; 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-5344995-7 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 305 | 87280 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND, tablete x 28 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 25 mg; 28 tableta | BIH-H-1059690-3 | 100% | 6,72 | 7,86 | Rp |
| 306 | 87281 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 25 mg; 28 tableta | BIH-H-5964646-3 | 100% | 6,72 | 7,86 | Rp |
| 307 | 87283 | C07AG02 | karvedilol | Vedikor tbl.30x25mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-0789645-6 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| 308 | 87284 | C07AG02 | karvedilol | CARVELOL tablete; 25 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-8858171-7 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| 309 | 86667 | C07AG02 | karvedilol | CORYOL tablete 30x25 mg | KRKA | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-9603875-2 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija i kronična srčana insuficijencija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | | | | | | | | |
| 310 | 87285 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIL, kapsule tvrde x 20 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 5 mg; 20 kapsula | BIH-H-0842297-5 | 100% | 2,19 | 2,56 | Rp |
| 311 | | C08CA01 | amlodipin | | | tablete; 5 mg; 20 tableta | | 100% | 2,19 | 2,56 | Rp |
| 312 | 87290 | C08CA01 | amlodipin | Lopress tbl.30x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0045052-3 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 313 | 87289 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-8663374-6 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 314 | 87291 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIPIN FARMAVITA tablete; 5 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4816096-8 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 315 | 86236 | C08CA01 | amlodipin | Vilpin tableta, 30*5mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-2987187-0 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 316 | 86982 | C08CA01 | amlodipin | Alpinol, tbl 5mgx30 | Natura Pharm | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-9875384-2 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 317 | 87293 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIPIN ALKALOID | ALKALOID AD Skopje | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-1619338-9 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 318 | 86238 | C08CA01 | amlodipin | AMLOPIN 5 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0877670-4 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 319 | 86234 | C08CA01 | amlodipin | VAZOTAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0780107-7 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 320 | 86235 | C08CA01 | amlodipin | Norvasc tableta, 5mg x 30 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-3436933-6 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |
| 321 | 86237 | C08CA01 | amlodipin | TENOX tablete 30x5 mg | KRKA | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-8614717-9 | 100% | 3,29 | 3,85 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|--|---|-----------------|------|------|------|---------|
| 322 | 87297 | C08CA01 | amlodipin | Lopress tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8888230-8 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 323 | 87298 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIPIN FARMAVITA tablete; 10 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6382227-2 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 324 | 87296 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-5894548-2 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 325 | 86240 | C08CA01 | amlodipin | Norvasc tableta, 10mg x 30 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-7602721-9 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 326 | 87299 | C08CA01 | amlodipin | Vilpin tableta, 30*10mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0999607-2 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 327 | 87300 | C08CA01 | amlodipin | AMLODIPIN ALKALOID | ALKALOID AD Skopje | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0772197-2 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 328 | 86242 | C08CA01 | amlodipin | AMLOPIN 10 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3639624-0 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 329 | 86239 | C08CA01 | amlodipin | VAZOTAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9978126-0 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 330 | 86983 | C08CA01 | amlodipin | Alpinol, tbl 10mgx33 | Natura Pharm | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8889710-7 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 331 | 86241 | C08CA01 | amlodipin | TENOX tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6018164-2 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija, profilakasa angine pektoris. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 332 | 86669 | C08CA09 | lacidipin | Lacipil 4 mg, filmom obložene tablete, 28 tableta | GlaxoSmithKline | filmom obložene tablete; 4 mg; 28 tableta | BIH-H-6949930-4 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp spec |
| 333 | 86244 | C08CA09 | lacidipin | Monopin, filmom obložena tableta, 30*4mg | PLIVA HRVATSKA doo | filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-6085211-2 | 100% | 7,50 | 8,78 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 334 | 86245 | C08CA13 | lerkanidipin | PINOX tablete; 10 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-8234305-0 | 100% | 5,32 | 6,22 | Rp spec |
| 335 | 86247 | C08CA13 | lerkanidipin | Lercanil 10 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-3607160-1 | 100% | 5,32 | 6,22 | Rp spec |
| 336 | 86246 | C08CA13 | lerkanidipin | CORNELIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-1225727-9 | 100% | 5,32 | 6,22 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | |
| 337 | 86908 | C08CA13 | lerkanidipin | LENOCOR, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9643844-4 | 100% | 5,70 | 6,67 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|---|--|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 338 | 86248 | C08CA13 | lerkanidipin | Lercanil 10 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 10 mg; 60 tableta | BIH-H-9055972-0 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp spec |
| 339 | 86672 | C08CA13 | lerkanidipin | CORNELIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 60 tableta | BIH-H-2363299-9 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp spec |
| 340 | 86249 | C08CA13 | lerkanidipin | CORNELIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-2569900-5 | 100% | 6,44 | 7,53 | Rp spec |
| 341 | 86909 | C08CA13 | lerkanidipin | LENOCOR, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-3864969-5 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 342 | 86674 | C08CA13 | lerkanidipin | CORNELIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 60 tableta | BIH-H-5626361-6 | 100% | 13,79 | 16,13 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 343 | 87301 | C08DA01 | verapamil | VERAPAMIL ALKALOID | ALKALOID AD Skopje | film tablete; 80 mg; 30 tableta | BIH-H-5812559-7 | 100% | 1,57 | 1,84 | Rp |
| 344 | 87303 | C08DA01 | verapamil | VERAPAMIL Replek Farm,50 obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | film tablete; 80 mg; 50 tableta | BIH-H-9480451-3 | 100% | 2,61 | 3,05 | Rp |
| 345 | 86250 | C08DA01 | verapamil | VERAPAMIL HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 80 mg; 50 tableta | BIH-H-0563007-1 | 100% | 2,61 | 3,05 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Supraventrikularne aritmije. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskomkartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | C09 | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM | | | | | | | | |
| 346 | 87305 | C09AA02 | enalapril | Kadril tbl.20x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-5925507-2 | 100% | 1,60 | 1,87 | Rp |
| 347 | 87308 | C09AA02 | enalapril | KONVERIL | NOBEL Ilac | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-5532671-6 | 100% | 1,60 | 1,87 | Rp |
| 348 | 86254 | C09AA02 | enalapril | Enazil 5mg, tableta, 30*5mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0345722-6 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| 349 | 86256 | C09AA02 | enalapril | ENAP tablete 30x5 mg | KRKA | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-7072929-6 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| 350 | 86253 | C09AA02 | enalapril | PRILENAP | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0122620-4 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 351 | 87310 | C09AA02 | enalapril | Kadril tbl.20x10mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 10 mg; 20 tableta | BIH-H-0556692-8 | 100% | 1,95 | 2,28 | Rp |
| 352 | 87314 | C09AA02 | enalapril | KONVERIL | NOBEL Ilac | tablete; 10 mg; 20 tableta | BIH-H-1316232-5 | 100% | 1,95 | 2,28 | Rp |
| 353 | 87312 | C09AA02 | enalapril | ENALAPRIL LEK 10mg, 20 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 10 mg; 20 tableta | BIH-H-7393812-7 | 100% | 1,95 | 2,28 | Rp |
| 354 | 86259 | C09AA02 | enalapril | Enazil 10mg, tableta, 30*10mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-1283972-9 | 100% | 2,95 | 3,45 | Rp |
| 355 | 86261 | C09AA02 | enalapril | ENAP tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-1212144-9 | 100% | 2,95 | 3,45 | Rp |
| 356 | 86260 | C09AA02 | enalapril | Berlipril 10 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3449595-7 | 100% | 2,95 | 3,45 | Rp |
| 357 | 86258 | C09AA02 | enalapril | PRILENAP | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-5629418-1 | 100% | 2,95 | 3,45 | Rp |
| 358 | 87316 | C09AA02 | enalapril | Kadril tbl.20x20mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 20 mg; 20 tableta | BIH-H-9792682-4 | 100% | 3,42 | 4,00 | Rp |
| 359 | 86263 | C09AA02 | enalapril | ENALAPRIL LEK 20 mg, 20 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 20 mg; 20 tableta | BIH-H-2910196-2 | 100% | 3,42 | 4,00 | Rp |
| 360 | 86266 | C09AA02 | enalapril | Enazil 20mg, tableta, 30*20mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-2266575-8 | 100% | 5,13 | 6,00 | Rp |
| 361 | 86268 | C09AA02 | enalapril | ENAP tablete 30x20 mg | KRKA | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-9774795-7 | 100% | 5,13 | 6,00 | Rp |
| 362 | 86267 | C09AA02 | enalapril | Berlipril 20 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-1026066-2 | 100% | 5,13 | 6,00 | Rp |
| 363 | 86265 | C09AA02 | enalapril | PRILENAP | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-3436417-2 | 100% | 5,13 | 6,00 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 364 | 87322 | C09AA03 | lizinopril | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-6770073-8 | 100% | 1,80 | 2,11 | Rp |
| 365 | 87323 | C09AA03 | lizinopril | Hyperil tbl.30x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-2039956-4 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| 366 | 87324 | C09AA03 | lizinopril | IRUMED tablete; 5 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-2460431-0 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 367 | 86269 | C09AA03 | lizinopril | LOPRIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4526071-5 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| 368 | 86815 | C09AA03 | lizinopril | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-8367948-6 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| 369 | 86608 | C09AA03 | lizinopril | Optimon, tableta, 30*5mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-1076426-5 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| 370 | 86270 | C09AA03 | lizinopril | VITOPRIL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-6707020-1 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 371 | 87327 | C09AA03 | lizinopril | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 10 mg; 20 tableta | BIH-H-0227451-8 | 100% | 2,00 | 2,34 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 372 | 87329 | C09AA03 | lizinopril | Hyperil tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-5462019-3 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp |
| 373 | 87330 | C09AA03 | lizinopril | IRUMED tablete; 10 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0199877-7 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp |
| 374 | 86272 | C09AA03 | lizinopril | LOPRIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8355662-2 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp |
| 375 | 86816 | C09AA03 | lizinopril | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-1263869-4 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp |
| 376 | 86274 | C09AA03 | lizinopril | Optimon, tableta, 30*10mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-4544085-7 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp |
| 377 | 86273 | C09AA03 | lizinopril | VITOPRIL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3034249-4 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 378 | 87333 | C09AA03 | lizinopril | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 20 mg; 20 tableta | BIH-H-0453630-6 | 100% | 3,40 | 3,98 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 379 | 87335 | C09AA03 | lizinopril | Hyperil tbl.30x20mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-7591770-2 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| 380 | 87336 | C09AA03 | lizinopril | IRUMED tablete; 20 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-5177618-1 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| 381 | 86277 | C09AA03 | lizinopril | LOPRIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-1407980-8 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| 382 | 86818 | C09AA03 | lizinopril | SKOPRYL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-2426396-9 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| 383 | 86279 | C09AA03 | lizinopril | Optimon, tableta, 30*20mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-0126927-0 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| 384 | 86278 | C09AA03 | lizinopril | VITOPRIL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-3797443-0 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|------|-------|---------|
| 385 | 86819 | C09AA04 | perindopril | HYPRESSIN, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-1373997-7 | 100% | 1,50 | 1,76 | Rp spec |
| 386 | 86677 | C09AA04 | perindopril | PRENESSA tbl 30 x 2 mg | KRKA | tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-0692016-3 | 100% | 1,50 | 1,76 | Rp spec |
| 387 | 86821 | C09AA04 | perindopril | HYPRESSIN, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-9977373-7 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp spec |
| 388 | 86678 | C09AA04 | perindopril | PRENESSA tbl 30 x 4 mg | KRKA | tablete; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-5291826-3 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp spec |
| 389 | 86984 | C09AA04 | perindopril | RELIKA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-3578746-4 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp spec |
| 390 | 86679 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL A 5, filmom obložena tableta; 30 | LES LABORATOIRES SERVIER | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-6070648-2 | 100% | 8,70 | 10,18 | Rp spec |
| 391 | 86823 | C09AA04 | perindopril | HYPRESSIN, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 8 mg; 30 tableta | BIH-H-7897932-2 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 392 | 86680 | C09AA04 | perindopril | PRENESSA tbl 30 x 8 mg | KRKA | tablete; 8 mg; 30 tableta | BIH-H-0417191-0 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 393 | 86985 | C09AA04 | perindopril | RELIKA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 8 mg; 30 tableta | BIH-H-9251542-2 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 394 | 86681 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL A filmom obložena tableta, 10 mg, 30 tableta | LES LABORATOIRES SERVIER | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-2561542-4 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija, stabilna koronarna arterijska bolest;, simptomatsko zatajenje srca, smanjenje rizika za KV incident u sekundarnoj prevenciji. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 395 | 86280 | C09AA05 | ramipril | TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; 1,25 mg; 28 tableta | BIH-H-2433397-1 | 100% | 2,24 | 2,62 | Rp |
| 396 | 87339 | C09AA05 | ramipril | Enox tbl.30x1,25mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 1,25 mg; 30 tableta | BIH-H-7937451-5 | 100% | 2,40 | 2,81 | Rp |
| 397 | 86281 | C09AA05 | ramipril | TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; 2,5 mg; 28 tableta | BIH-H-8938944-9 | 100% | 3,08 | 3,60 | Rp |
| 398 | 87340 | C09AA05 | ramipril | PRILINDA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 2,5 mg; 28 tableta | BIH-H-6878594-5 | 100% | 3,08 | 3,60 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 399 | 87343 | C09AA05 | ramipril | Enox tbl.30x2,5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 2,5 mg; 30 tableta | BIH-H-4505367-1 | 100% | 3,30 | 3,86 | Rp |
| 400 | 86609 | C09AA05 | ramipril | TENPRIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 2,5 mg; 30 tableta | BIH-H-5098637-2 | 100% | 3,30 | 3,86 | Rp |
| 401 | 86682 | C09AA05 | ramipril | AMPRIL tablete 30x2.5 mg | KRKA | tablete; 2,5 mg; 30 tableta | BIH-H-9110124-4 | 100% | 3,30 | 3,86 | Rp |
| 402 | 86284 | C09AA05 | ramipril | Rapril, 30 tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; 2,5 mg; 30 tableta | BIH-H-0125781-3 | 100% | 3,30 | 3,86 | Rp |
| 403 | 86285 | C09AA05 | ramipril | TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-9207927-2 | 100% | 4,11 | 4,81 | Rp |
| 404 | 87344 | C09AA05 | ramipril | PRILINDA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-2492933-6 | 100% | 4,11 | 4,81 | Rp |
| 405 | 87347 | C09AA05 | ramipril | Enox tbl.30x5mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-9699848-0 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| 406 | 86610 | C09AA05 | ramipril | TENPRIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0285299-3 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| 407 | 86683 | C09AA05 | ramipril | AMPRIL tablete 30x5 mg | KRKA | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4553599-0 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| 408 | 86288 | C09AA05 | ramipril | Rapril, 30 tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-5336839-9 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| 409 | 86291 | C09AA05 | ramipril | TRITACE, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-6870359-6 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp |
| 410 | 86290 | C09AA05 | ramipril | PRILINDA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-0458367-0 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp |
| 411 | 87350 | C09AA05 | ramipril | Enox tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-7183443-6 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| 412 | 86611 | C09AA05 | ramipril | TENPRIL, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0099796-1 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| 413 | 86684 | C09AA05 | ramipril | AMPRIL tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8345410-9 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| 414 | 86293 | C09AA05 | ramipril | Rapril, 30 tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6351397-0 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 415 | 86295 | C09AA09 | fosinopril | MONOPRIL, tableta, 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji | PHARMASWISS d.o.o., Srbija | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-8444838-8 | 100% | 6,16 | 7,21 | Rp spec |
| 416 | 86296 | C09AA09 | fosinopril | MONOPRIL, tableta, 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji | PHARMASWISS d.o.o., Srbija | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-1608644-1 | 100% | 7,84 | 9,17 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. | | | | | | | |
| 417 | 87351 | C09AA10 | trandolapril | Dolap cps.30x0,5mg | Zada Pharmaceuticals | kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-1331347-8 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp spec |
| 418 | 87352 | C09AA10 | trandolapril | Gopten, kapsula, 0,5mg, 50 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula | BIH-H-0885048-8 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 419 | 87354 | C09AA10 | trandolapril | Gopten, kapsula, 2 mg, 28 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule; 2 mg; 28 kapsula | BIH-H-2018856-1 | 100% | 6,72 | 7,86 | Rp spec |
| 420 | 87355 | C09AA10 | trandolapril | Dolap cps.30x2mg | Zada Pharmaceuticals | kapsule; 2mg,30 kapsula | BIH-H-0742589-4 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp spec |
| 421 | 86910 | C09AA10 | trandolapril | Gopten, kapsula, 4 mg , 28 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule; 4 mg; 28 kapsula | BIH-H-7499965-0 | 100% | 8,68 | 10,16 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. | | | | | | | |
| 422 | 86688 | C09AA15 | zofenopril | Zofecard | BERLIN-CHEMIE AG | film tablete; 7,5 mg; 28 tableta | BIH-H-7407497-7 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec |
| 423 | 86689 | C09AA15 | zofenopril | Zofecard | BERLIN-CHEMIE AG | film tablete; 30 mg; 28 tableta | BIH-H-4242512-9 | 100% | 12,88 | 15,07 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Indiciran za liječenje kod akutnog infarkta miokarda koje treba početi unutar 24 sata od akutnog infarkta miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčanog zatajenja, u bolesnika koji su hemodinamski stabilni i nisu primili trombolitičku terapiju.Terapija se započinje u bolničkim uvjetima. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 424 | | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | | | tablete; (10 + 12,5) mg; 20 tableta | | 100% | 3,45 | 4,04 | Rp |
| 425 | 86793 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | PRILENAP HL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0008053-2 | 100% | 5,18 | 6,06 | Rp |
| 426 | 86825 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | ENAP HL tablete 30x10 mg/12.5 mg | KRKA | tablete; 10 mg + 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-3891124-9 | 100% | 5,18 | 6,06 | Rp |
| 427 | 87358 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | Kadril plus tbl.20x(10+25)mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; (10 + 25) mg; 20 tableta | BIH-H-2758950-5 | 100% | 3,20 | 3,74 | Rp |
| 428 | 86302 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | ENAP H tablete 30x10 mg/25 mg | KRKA | tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-6538023-9 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 429 | 86301 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | Berlipril Plus | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-0925616-7 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 430 | 86303 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | ENALAPRIL HCT 10+25 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-4621006-4 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 431 | 86299 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | PRILENAP H | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-0510110-8 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 432 | 87361 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | Kadril plus tbl.20x(20+12,5)mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta | BIH-H-0758493-1 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 433 | 87364 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | KONVERIL PLUS | NOBEL Ilac | tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta | BIH-H-0607037-8 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 434 | 86304 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | Enazil Plus, tableta, 30*20+12.5mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0466909-4 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| 435 | 86305 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | ENAP HL 20 tablete 30x20 mg/12.5 mg | KRKA | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-2154167-5 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| 436 | 87366 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | KONVERIL PLUS | NOBEL Ilac | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0560750-8 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| 437 | 86306 | C09BA02 | enalapril + hidrohlorotiazid | ENALAPRIL HCT 20+12,5 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-3604573-9 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek se može u terapiju uključiti i ranije po nalazu specijaliste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 438 | | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | | | tablete; (10 + 12,5) mg; 20 tableta | | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 439 | 87368 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | Hyperil plus tbl.30x(10+12,5)mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0314371-6 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 440 | 87369 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | IRUZID 10 tablete; (10+12,5) mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-6831189-7 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 441 | 86307 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | LOPRIL H, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-9917326-2 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |
| 442 | 86308 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | VITOPRIL H | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-4709488-6 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|------|---------|
| 443 | 87373 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | SKOPRYL PLUS | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta | BIH-H-2069287-7 | 100% | 4,60 | 5,38 | Rp |
| 444 | 87374 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | Hyperil plus tbl.30x(20+12,5)mg | Zada Pharmaceuticals+G7:J7 | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0730887-1 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 445 | 87375 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | IRUZID 20 tablete; (20+12,5) mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0389868-0 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 446 | 86309 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | LOPRIL H, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-1373654-4 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 447 | 86826 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | SKOPRYL PLUS | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-8378593-3 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 448 | 86311 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | Optimon HCT tableta, 30+20+12.5mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-6485287-0 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 449 | 86310 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | VITOPRIL H | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-9001530-1 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 450 | 87379 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | SKOPRYL PLUS | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; (20 + 25) mg; 20 tableta | BIH-H-3442296-2 | 100% | 4,60 | 5,38 | Rp |
| 451 | 87381 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | IRUZID 20/25 tablete; (20+25) mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-5849396-4 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 452 | 87380 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | LOPRIL H plus, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-4618902-1 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| 453 | 86827 | C09BA03 | lizinopril + hidrohlorotiazid | SKOPRYL PLUS | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-8019394-9 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek se može u terapiju uključiti i ranije po nalazu specijaliste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 454 | 86693 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | TRITAZIDE, tableta, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; (2,5 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-0797571-0 | 100% | 3,92 | 4,59 | Rp spec |
| 455 | 86912 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | TENPRIL DUO, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-8550015-8 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 456 | 86697 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | PRILINDA PLUS | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (2,5 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-4941712-3 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 457 | 86828 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | Ampril HL tbl 30x2.5 mg/12.5 mg | KRKA | tablete; 2,5 + 12,5 mg; 30 tableta | BIH-H-5988121-8 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp spec |
| 458 | 86699 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | TRITAZIDE, tableta, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; (5 + 25) mg; 28 tableta | BIH-H-4000320-9 | 100% | 6,16 | 7,21 | Rp spec |
| 459 | 86913 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | TENPRIL DUO, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta | BIH-H-2914226-2 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec |
| 460 | 86703 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | PRILINDA PLUS | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta | BIH-H-0390881-9 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec |
| 461 | 86829 | C09BA05 | ramipril + hidrohlorotiazid | Ampril HD tablete 30x5 mg/25 mg | KRKA | tablete; 5 + 25 mg; 30 tableta | BIH-H-3775286-8 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija. | | | | | | | |

| | | | Rp spec | Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek se može u terapiju uključiti i ranije po nalazu specijaliste kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 462 | 86986 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMLOPIN COMBO 2,5mg+5 mg, 28 kapsula | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | kapsule; (2,5 + 5) mg; 28 kapsula | BIH-H-6918301-5 | 100% | 6,72 | 7,86 | Rp/spec |
| 463 | 86987 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMORA kapsule; (2,5+5) mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; (2,5 + 5) mg; 30 kapsula | BIH-H-6966238-1 | 100% | 7,20 | 8,42 | Rp/spec |
| 464 | 86988 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMLOPIN COMBO 5mg+5 mg, 28 kapsula | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | kapsule; (5 + 5) mg; 28 kapsula | BIH-H-9171434-0 | 100% | 8,40 | 9,83 | Rp/spec |
| 465 | 86989 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMORA kapsule; (5+5) mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula | BIH-H-2408954-2 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp/spec |
| 466 | 86990 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | RAMEAM kapsula 30 x (5+5) mg | KRKA | kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula | BIH-H-5617650-4 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp/spec |
| 467 | 86991 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMLOPIN COMBO 5mg+10 mg, 28 kapsula | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | kapsule; (5 + 10) mg; 28 kapsula | BIH-H-4205217-9 | 100% | 8,96 | 10,48 | Rp/spec |
| 468 | 86992 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMORA kapsule; (5+10) mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula | BIH-H-7000203-6 | 100% | 9,60 | 11,23 | Rp/spec |
| 469 | 86993 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | RAMEAM kapsula 30 x (5+10) mg | KRKA | kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula | BIH-H-2031680-3 | 100% | 9,60 | 11,23 | Rp/spec |
| 470 | 86994 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMLOPIN COMBO 10mg+5 mg, 28 kapsula | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | kapsule; (10 + 5) mg; 28 kapsula | BIH-H-2662241-9 | 100% | 9,52 | 11,14 | Rp/spec |
| 471 | 86995 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMORA kapsule; (10+5) mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula | BIH-H-5630311-7 | 100% | 10,20 | 11,93 | Rp/spec |
| 472 | 86996 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | RAMEAM kapsula 30 x (10+5) mg | KRKA | kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula | BIH-H-9779365-1 | 100% | 10,20 | 11,93 | Rp/spec |
| 473 | 86997 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMLOPIN COMBO 10mg+10 mg, 28 kapsula | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | kapsule; (10 + 10) mg; 28 kapsula | BIH-H-2912675-2 | 100% | 10,08 | 11,79 | Rp/spec |
| 474 | 86998 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | AMORA kapsule; (10+10) mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula | BIH-H-8069106-5 | 100% | 10,80 | 12,64 | Rp/spec |
| 475 | 86999 | C09BB07 | ramipril + amlodipin | RAMEAM kapsula 30 x (10+10) mg | KRKA | kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula | BIH-H-6802579-7 | 100% | 10,80 | 12,64 | Rp/spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Hipertenzija | | | | | | | |
| | | | Rp/spec | Za liječenje arterijske hipertenzije, ukoliko predhodno šestomjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima za liječenje hipertenzije, uključujući i liječenje sa više pojedinačnih antihipertenziva istovremeno, nije dovelo do regulacije povišenog krvnog pritiska. Napomena: prema nalazu subspecijaliste kardiologa i interniste lijek se može uključiti u terapiju hipertenzije i ranije od navedenog roka. | | | | | | | |
| 476 | 87384 | C09CA03 | valsartan | VAL tablete; 80 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 80 mg; 28 tableta | BIH-H-8263199-3 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|------|------|-------|---------|
| 477 | 86830 | C09CA03 | valsartan | OVERACT, film tableta, 28 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; 80 mg; 28 tableta | BIH-H-6485020-8 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 478 | 87385 | C09CA03 | valsartan | DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete; 80 mg; 28 tableta | BIH-H-9448567-0 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 479 | 86312 | C09CA03 | valsartan | YANIDA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 80 mg; 28 tableta | BIH-H-9071619-9 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 480 | 87387 | C09CA03 | valsartan | Atenzio film tbl.30x80mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 80 mg; 30 tableta | BIH-H-7911471-0 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 481 | 86704 | C09CA03 | valsartan | VALSACOR tablete 30x80 mg | KRKA | tablete; 80 mg; 30 tableta | BIH-H-4404671-7 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 482 | 87388 | C09CA03 | valsartan | VAL tablete; 160 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 160 mg; 28 tableta | BIH-H-2403729-3 | 100% | 8,12 | 9,50 | Rp spec |
| 483 | 86914 | C09CA03 | valsartan | OVERACT, film tableta, 28 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; 160 mg; 28 tableta | BIH-H-1276364-7 | 100% | 8,12 | 9,50 | Rp spec |
| 484 | 87389 | C09CA03 | valsartan | DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete; 160 mg; 28 tableta | BIH-H-8901815-2 | 100% | 8,12 | 9,50 | Rp spec |
| 485 | 86316 | C09CA03 | valsartan | YANIDA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 160 mg; 28 tableta | BIH-H-7032791-3 | 100% | 8,12 | 9,50 | Rp spec |
| 486 | 87391 | C09CA03 | valsartan | Atenzio film tbl.30x160mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 160 mg; 30 tableta | BIH-H-3584780-6 | 100% | 8,70 | 10,18 | Rp spec |
| 487 | 86831 | C09CA03 | valsartan | VALSACOR tablete 30x160 mg | KRKA | tablete; 160 mg; 30 tableta | BIH-H-9274675-0 | 100% | 8,70 | 10,18 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50). | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 488 | 87392 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | VAL PLUS tablete; (80+12,5) mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-8622460-3 | 100% | 7,56 | 8,85 | Rp spec |
| 489 | 86020 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | ARTENEX, film tableta, 28 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-0052319-0 | 100% | 7,56 | 8,85 | Rp spec |
| 490 | 87394 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | CO - DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-4985512-5 | 100% | 7,56 | 8,85 | Rp spec |
| 491 | 86320 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | YANIDA H | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-0411263-5 | 100% | 7,56 | 8,85 | Rp spec |
| 492 | 87395 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | Atenzio plus film tbl.30x(80+12,5)mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; (80 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-2766171-8 | 100% | 8,10 | 9,48 | Rp spec |
| 493 | 86705 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | VALSACOMBI tablete 30x80 mg/12.5 mg | KRKA | tablete; (80 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0599362-4 | 100% | 8,10 | 9,48 | Rp spec |
| 494 | 87396 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | VAL PLUS tablete; (160+12,5) mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-4484845-3 | 100% | 8,68 | 10,16 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| 495 | 86021 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | ARTENEX, film tableta, 28 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-7916556-8 | 100% | 8,68 | 10,16 | Rp spec |
| 496 | 87397 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | CO - DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-5069667-9 | 100% | 8,68 | 10,16 | Rp spec |
| 497 | 86324 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | YANIDA HL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta | BIH-H-4193099-8 | 100% | 8,68 | 10,16 | Rp spec |
| 498 | 87399 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | Atenzio plus film tbl.30x(160+12,5)mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; (160 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-0398332-7 | 100% | 9,30 | 10,88 | Rp spec |
| 499 | 86706 | C09DA03 | valsartan + hidrohlorotiazid | VALSACOMBI tablete 30x 160 mg/12.5 mg | KRKA | tablete; (160 + 12,5) mg; 30 tableta | BIH-H-5683218-3 | 100% | 9,30 | 10,88 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 500 | 86915 | C09DX04 | sakubitril + valsartan | UPERIO®, film tableta, 28 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | film tablete; (24+26) mg; 28 tableta | BIH-H-2993778-3 | 100% | 59,16 | 69,22 | Rp spec k |
| 501 | 86916 | C09DX04 | sakubitril + valsartan | UPERIO®, film tableta, 56 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | film tablete; (49+51) mg; 56 tableta | BIH-H-6171893-0 | 100% | 118,32 | 138,43 | Rp spec k |
| 502 | 86917 | C09DX04 | sakubitril + valsartan | UPERIO®, film tableta, 56 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | film tablete; (97+103) mg; 56 tableta | BIH-H-2019053-0 | 100% | 118,32 | 138,43 | Rp spec k |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Srčana insuficijencija (I50). | | | | | | | |
| | | | Rp spec k | Indiciran u odraslih bolesnika za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim kroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejekcijom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu nalaz specijaliste ili subspecijaliste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejekcione frakcije lijevog ventrikula srca. | | | | | | | |
| | | C10 | LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI) | | | | | | | | |
| 503 | | C10AA01 | simvastatin | | | film tablete; 10 mg; 20 tableta | | 100% | 3,20 | 3,74 | Rp |
| 504 | 87401 | C10AA01 | simvastatin | PROTECTA film tablete; 10 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-5288604-9 | 100% | 4,48 | 5,24 | Rp |
| 505 | 87402 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP tablete 28x10 mg | KRKA | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-5333924-8 | 100% | 4,48 | 5,24 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|---|--|----------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 506 | 87403 | C10AA01 | simvastatin | HOLLESTA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3489250-9 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 507 | 86330 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-1710644-3 | 100% | 4,80 | 5,62 | Rp |
| 508 | | C10AA01 | simvastatin | | | tablete; 20 mg; 20 tableta | | 100% | 3,80 | 4,45 | Rp |
| 509 | 87405 | C10AA01 | simvastatin | PROTECTA film tablete; 20 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-4685959-8 | 100% | 4,76 | 5,57 | Rp |
| 510 | 87406 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP tablete 28x20 mg | KRKA | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-0266269-8 | 100% | 4,76 | 5,57 | Rp |
| 511 | 86332 | C10AA01 | simvastatin | LIPEX filmom obložena tableta ; 20 mg/1 tableta; 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al-blistera po 14 tableta), u kutiji | Organon BH d.o.o. | tablete; 20 mg; 28 tableta | BIH-H-2332716-4 | 100% | 4,76 | 5,57 | Rp |
| 512 | 87407 | C10AA01 | simvastatin | HOLLESTA | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-5189001-2 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| 513 | 86334 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-2811481-6 | 100% | 5,10 | 5,97 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Primarna hiperholesterolemija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | D | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI | | | | | | | | |
| | | D06 | ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI | | | | | | | | |
| 514 | 87408 | D06AX | bacitracin + neomicin | BIVACYN | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | mast; (500 + 3.500) i.j./g; 30 g | BIH-H-5611414-9 | 100% | 3,47 | 4,06 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Lokalno liječenje bakterijskih infekcija. | | | | | | | |
| | | | Rp | | | | | | | | |
| 515 | 87409 | D06BB03 | aciclovir | HERPLEX krema 50 mg/g; 5g | FARMAVITA doo | mast; 50 mg/g; 5 g | BIH-H-5596188-2 | 100% | 3,99 | 4,67 | Rp |
| 516 | 87411 | D06BB03 | aciclovir | HERNOVIR | NOBEL Ilac | krema; 50 mg/g; 10 g | BIH-H-3565637-5 | 100% | 7,41 | 8,67 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Herpes simpleks. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |

| | | D07 | KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| 517 | 87414 | D07AB10 | alklometazon | AFLODERM mast; 0,5 mg/g; 20 g | FARMAVITA doo | mast; 0,5 mg/g; 20 g | BIH-H-5063760-3 | 100% | 4,90 | 5,73 | Rp |
| 518 | 87413 | D07AB10 | alklometazon | AFLODERM krema; 0,5 mg/g; 20 g | FARMAVITA doo | krema; 0,5 mg/g; 20 g | BIH-H-0150316-8 | 100% | 4,90 | 5,73 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Akutne i hronične dermatoze. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 519 | 87418 | D07AC01 | betametazon | BELODERM mast; 0,5 mg/g; 15 g | FARMAVITA doo | mast; 0,5 mg/g; 15 g | BIH-H-0089790-5 | 100% | 2,55 | 2,98 | Rp |
| 520 | 87417 | D07AC01 | betametazon | BETHANAT, mast 15 g | BOSNALIJEK D.D. | mast; 0,5 mg/g; 15 g | BIH-H-0687282-4 | 100% | 2,55 | 2,98 | Rp |
| 521 | | D07AC01 | betametazon | | | mast; 0,5 mg/g; 25 g | | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp |
| 522 | 87420 | D07AC01 | betametazon | BELODERM mast; 0,5 mg/g; 30 g | FARMAVITA doo | mast; 0,5 mg/g; 30 g | BIH-H-8777290-9 | 100% | 4,70 | 5,50 | Rp |
| 523 | 87415 | D07AC01 | betametazon | BELODERM krema; 0,5 mg/g; 15 g | FARMAVITA doo | krema; 0,5 mg/g; 15 g | BIH-H-6585378-8 | 100% | 2,25 | 2,63 | Rp |
| 524 | | D07AC01 | betametazon | | | krema; 0,5 mg/g; 25 g | | 100% | 3,75 | 4,39 | Rp |
| 525 | 87416 | D07AC01 | betametazon | BELODERM krema; 0,5 mg/g; 30 g | FARMAVITA doo | krema; 0,5 mg/g; 30 g | BIH-H-9866656-2 | 100% | 4,50 | 5,27 | Rp |
| 526 | 86709 | D07AC01 | betametazon | BELODERM otopina; 0,5 mg/g; 50 ml | FARMAVITA doo | otopina; 0,5 mg/g; 50 ml | BIH-H-3731775-8 | 100% | 4,00 | 4,68 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 527 | 87428 | D07CC01 | betametazon + gentamicin | BELOGENT mast (0,5+1,0) mg/g; 15 g | FARMAVITA doo | mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g | BIH-H-2261792-4 | 100% | 2,54 | 2,97 | Rp |
| 528 | 87430 | D07CC01 | betametazon + gentamicin | DIPROGENTA, mast, 0,5 mg/1 g+ 1 mg/1 g; 15 g masti u Al - tubi, u kutiji | Organon BH d.o.o. | mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g | BIH-H-4472236-2 | 100% | 2,54 | 2,97 | Rp |
| 529 | 86832 | D07CC01 | betametazon + gentamicin | DIDERMAL | GALENIKA ad Beograd | mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g | BIH-H-1200820-5 | 100% | 2,54 | 2,97 | Rp |
| 530 | 87426 | D07CC01 | betametazon + gentamicin | BELOGENT krema (0,5+1,0) mg/g; 15 g | FARMAVITA doo | krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g | BIH-H-1512427-7 | 100% | 3,15 | 3,69 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 531 | 87425 | D07CC01 | betametazon + gentamicin | BETHAGEN, krema 15 g | BOSNALIJEK D.D. | krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g | BIH-H-4483353-3 | 100% | 3,15 | 3,69 | Rp |
| 532 | 86918 | D07CC01 | betametazon + gentamicin | DIDERMAL | GALENIKA ad Beograd | krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g | BIH-H-2415511-1 | 100% | 3,15 | 3,69 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| 533 | 87423 | D07XC01 | betametazon + salicilna kiselina | BELOSALIC mast (0,5+30) mg/g; 30 g | FARMAVITA doo | mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g | BIH-H-1890301-7 | 100% | 3,62 | 4,24 | Rp spec |
| 534 | 87422 | D07XC01 | betametazon + salicilna kiselina | BETHASAL, mast 30 g | BOSNALIJEK D.D. | mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g | BIH-H-5342990-7 | 100% | 3,62 | 4,24 | Rp spec |
| 535 | 87421 | D07XC01 | betametazon + salicilna kiselina | BELOSALIC lossion (0,5+20) mg/g; 50 ml | FARMAVITA doo | losion; (0,5 + 30) mg/g; 50 ml | BIH-H-9879944-5 | 100% | 8,50 | 9,95 | Rp spec |
| 536 | 86339 | D07XC01 | betametazon + salicilna kiselina | BELOSALIC lossion (0,5+20) mg/g; 100 ml | FARMAVITA doo | losion; (0,5 + 30) mg/g; 100 ml | BIH-H-6843821-3 | 100% | 16,00 | 18,72 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Psoriasis vulgaris (L40.0). | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini! | | | | | | | |
| | | G | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI | | | | | | | | |
| | | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | | | | | | | | |
| 537 | 87431 | G01AF01 | metronidazol | MEDAZOL vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta | FARMAVITA doo | vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta | BIH-H-2578967-8 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp spec |
| 538 | 86833 | G01AF01 | metronidazol | ORVAGIL | GALENIKA ad Beograd | vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta | BIH-H-5955635-7 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Bakterijski vaginitis. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine. Obavezno evidentiranje razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. | | | | | | | |
| | | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM | | | | | | | | |
| 539 | 86340 | G03DA04 | progesteron | Utrogestan 100 mg; kapsula meka; 30 kapsula mekih | BESINS HEALTHCARE (HONG KONG) LIMITED | kapsula; 100 mg; 30 kapsula | BIH-H-5928663-0 | 100% | 10,50 | 12,29 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo prema preporuci specijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 540 | 86341 | G03DB01 | didrogesteron | Duphaston, film tablete, 10 mg, 30 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-7268917-9 | 100% | 13,60 | 15,91 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Endometriozna, habitualni i prijeteci pobačaj | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo prema preporuci specijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | G04 | LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI | | | | | | | | |
| 541 | 86022 | G04BD07 | tolterodin | TOLDEX kaps s prod.oslob; 4 mg; 28 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 4 mg; 28 kapsula | BIH-H-1259137-8 | 100% | 27,72 | 32,43 | Rp/spec U |
| | | | Medicinske indikacije: | Urgentna inkontinencija (nekontrolisano hitno mokrenje) | | | | | | | |
| | | | Rp/spec U | Lijek se u terapiju uvodi samo na prijedlog urologa, obavezno nakon obavljene urodinamske studije (urodinamskog ispitivanja) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 542 | 87436 | G04CA02 | tamsulozin | TAMOSIN kaps s prod.oslob; 0,4 mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-6710343-9 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 543 | 87437 | G04CA02 | tamsulozin | TANYZ kapsule 30x0.4 mg | KRKA | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-6042019-5 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 544 | 86023 | G04CA02 | tamsulozin | Tamsal, 30 kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrdih | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-2989614-4 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 545 | 86345 | G04CA02 | tamsulozin | TAMIDRA | NOBEL Ilac | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-2485276-0 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 546 | 87713 | G04CA02 | tamsulozin | Omnice | Astellas Pharma Europe B.V. | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-0111480-6 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 547 | 86343 | G04CA02 | tamsulozin | Flosin | BERLIN-CHEMIE AG | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-9541311-6 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 548 | 86710 | G04CA02 | tamsulozin | APERTO | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-1525594-9 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 549 | 86834 | G04CA02 | tamsulozin | TAMLOS | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula | BIH-H-2522505-5 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| | | | | | | | | | | | |
| 550 | 86342 | G04CA02 | tamsulozin | Bazetham, tableta s produženim oslobađanjem, 30*0.4mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete, 0,4 mg, 30 tableta | BIH-H-0773864-6 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 551 | 87714 | G04CA02 | tamsulozin | OMNICE OCAS | Astellas Pharma Europe B.V. | tablete, 0,4 mg, 30 tableta | BIH-H-6876839-8 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| 552 | 86344 | G04CA02 | tamsulozin | TANYZ ERAS tablete 30x0,4 mg | KRKA | tablete, 0,4 mg, 30 tableta | BIH-H-9739005-5 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec u |
| | | | Medicinske indikacije: | Benigna hiperplazija prostate (N40). | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| | | | Rp spec u | Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor u liječenju. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 553 | 87438 | G04CB01 | finasterid | Mostarafin , filmom obložena tableta, 28*5mg | PLIVA HRVATSKA doo | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-7746888-7 | 100% | 8,40 | 9,83 | Rp spec u |
| 554 | 86347 | G04CB01 | finasterid | Eprosta, 28 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-2822096-1 | 100% | 8,40 | 9,83 | Rp spec u |
| 555 | 86349 | G04CB01 | finasterid | FINASTERID HEMOFARM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-6997310-6 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec u |
| | | | Medicinske indikacije: | Benigna hiperplazija prostate (N40). | | | | | | | |
| | | | Rp spec u | Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 556 | 86836 | G04CB02 | dutasterid | VERION, kapsule meke x 30 | BOSNALIJEK D.D. | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-4240721-3 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| 557 | 86711 | G04CB02 | dutasterid | Duster, kapsula, meka, 30*0.5mg | PLIVA HRVATSKA doo | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-3334326-5 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| 558 | 86024 | G04CB02 | dutasterid | Dutasterid Pliva, kapsula, meka, 30*0.5mg | PLIVA HRVATSKA doo | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-6917200-9 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| 559 | 86921 | G04CB02 | dutasterid | LESTEDON | ALKALOID AD SKOPJE | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-9125981-7 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| 560 | 86837 | G04CB02 | dutasterid | DATUST | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-0187918-4 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| 561 | 87440 | G04CB02 | dutasterid | Avodart 0,5mg, meke kapsule, 30 kapsula | GlaxoSmithKLine | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-1869463-6 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| 562 | 86920 | G04CB02 | dutasterid | DUTAPROST | LABORATORIOS LEON FARMA S.A. ŠPANIJA | meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula | BIH-H-9570715-9 | 100% | 14,10 | 16,50 | Rp spec u |
| | | | Medicinske indikacije: | Benigna hiperplazija prostate (N40). | | | | | | | |
| | | | Rp spec u | Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| | | H | SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE | | | | | | | | |
| | | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU | | | | | | | | |
| 563 | | H02AB02 | deksametazon | | | tablete; 0,5 mg; 10 tableta | | 100% | 0,95 | 1,11 | Rp |
| 564 | 86839 | H02AB02 | deksametazon | DEXASON | GALENIKA ad Beograd | tablete; 0,5 mg; 50 tableta | BIH-H-6221062-8 | 100% | 4,75 | 5,56 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|-------|--------|-----------|
| 565 | 86025 | H02AB02 | deksametazon | DEXAMETHASON KRKA tablete 20x4 mg | KRKA | tablete; 4 mg; 20 tableta | BIH-H-0363013-2 | 100% | 22,80 | 26,68 | Rp |
| 566 | 86026 | H02AB02 | deksametazon | DEXAMETHASON KRKA tablete 20x20 mg | KRKA | tablete; 20 mg; 20 tableta | BIH-H-6327571-0 | 100% | 86,40 | 101,09 | Rp |
| 567 | 87445 | H02AB07 | prednizon | NIZON, tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 10 tableta | BIH-H-5988046-3 | 100% | 0,95 | 1,11 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Sistemska liječenje glukokortikoidima. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept. | | | | | | | |
| | | H03 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE | | | | | | | | |
| 568 | 86353 | H03AA01 | levotiroksin | Letrox 50 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 50 mcg; 100 tableta | BIH-H-3614324-7 | 100% | 4,10 | 4,80 | Rp spec* |
| 569 | 86351 | H03AA01 | levotiroksin | Euthyrox tablete, 50 mcg, 100 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 50 mcg; 100 tableta | BIH-H-3821998-0 | 100% | 4,10 | 4,80 | Rp spec* |
| 570 | | H03AA01 | levotiroksin | | | tablete; 100 mcg; 50 tableta | | 100% | 2,55 | 2,98 | Rp spec* |
| 571 | 86356 | H03AA01 | levotiroksin | Letrox 100 | BERLIN-CHEMIE AG | tablete; 100 mcg; 100 tableta | BIH-H-0199129-0 | 100% | 5,30 | 6,20 | Rp spec* |
| 572 | 86354 | H03AA01 | levotiroksin | Euthyrox tablete, 100 mcg, 100 tableta | MERCK HEALTHCARE KgaA, Njemačka | tablete; 100 mcg; 100 tableta | BIH-H-8484750-2 | 100% | 5,30 | 6,20 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje hipotireoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili specialiste nuklearne medicine. | | | | | | | |
| 573 | 87447 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 50 mg; 20 tableta | BIH-H-4038371-4 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp spec g |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje hipertireoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec g | Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci spec.nuklearne medicine. | | | | | | | |
| 574 | 87449 | H03BB02 | tiamazol | FAVISTAN, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 20 mg; 20 tableta | BIH-H-0510002-5 | 100% | 2,60 | 3,04 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje hipertireoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili specialiste nuklearne medicine. | | | | | | | |
| | | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI | | | | | | | | |
| | | J01 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|------|-------|-------|------|
| 575 | 87451 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 100 mg; 5 kapsula | BIH-H-0806299-6 | 100% | 0,80 | 0,94 | Rp o |
| 576 | 86841 | J01AA02 | doksiciklin | DOVICIN | GALENIKA ad Beograd | kapsule; 100 mg; 5 kapsula | BIH-H-3300021-8 | 100% | 0,80 | 0,94 | Rp o |
| | | | | | | | | | | | |
| 577 | 86842 | J01AA02 | doksiciklin | DOXYCYCLINE TBL 10X100MG | REMEDICA | tablete za oralnu otopinu; 100 mg; 10 tableta | BIH-H-2074543-7 | 100% | 1,60 | 1,87 | Rp o |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama. | | | | | | | |
| | | | Rp o | Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin). | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 578 | 87459 | J01CA04 | amoksicilin | ALMACIN | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-8144707-0 | 100% | 2,33 | 2,73 | Rp i |
| 579 | 86843 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | GALENIKA ad Beograd | prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-1424663-3 | 100% | 2,33 | 2,73 | Rp i |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin. | | | | | | | |
| | | | Rp i | Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 580 | | J01CA04 | amoksicilin | | | kapsule; 250 mg; 16 kapsula | | 100% | 1,80 | 2,11 | Rp i |
| | | | | | | | | | | | |
| 581 | 87454 | J01CA04 | amoksicilin | AMOXIBOS, kapsule tvrde x 16 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-3226535-6 | 100% | 1,81 | 2,12 | Rp i |
| 582 | 87456 | J01CA04 | amoksicilin | ALMACIN | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-5505355-6 | 100% | 1,81 | 2,12 | Rp i |
| 583 | 87455 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-3630378-0 | 100% | 1,81 | 2,12 | Rp i |
| 584 | 86027 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | GALENIKA ad Beograd | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-7039789-1 | 100% | 1,81 | 2,12 | Rp i |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin. | | | | | | | |
| | | | Rp i | Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 585 | 87470 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju; (125 + 31,25) mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-7226419-7 | 100% | 5,69 | 6,66 | Rp t |
| | | | | | | | | | | | |
| 586 | 87472 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV FORTE | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju; (250 + 62,5) mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-8140410-5 | 100% | 10,23 | 11,97 | Rp t |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------------------------------------|--|--|--|-----------------|------|-------|-------|------|
| 587 | 86360 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml suspenzije (1 bočica praška za pripremu 70 ml suspenzije) u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-9691844-2 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| 588 | 86845 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | DUOCLAV, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml | BOSNALIJEK D.D. | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-4325235-2 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| 589 | 86370 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Klavocin BID, prašak za oralnu suspenziju, 400+57mg/5ml, 70ml | PLIVA HRVATSKA doo | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-1464294-9 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| 590 | 86923 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Klavamox, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-1955709-8 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| 591 | 86362 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | XICLAV 2X 400+57 mg/5 ml; 70 ml | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-0941611-8 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| 592 | 87474 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-0547827-4 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| 593 | 86358 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Augmentin 400mg+57mg/5ml, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml | GlaxoSmithKline | prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml | BIH-H-8799340-4 | 100% | 5,81 | 6,80 | Rp t |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje bakterijske infekcije. | | | | | | | |
| | | | Rp t | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 594 | | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | | | film tablete; (500 + 125) mg; 10 film tableta | | 100% | 7,61 | 8,90 | Rp t |
| 595 | 86613 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | DUOCLAV, film tablete x 15 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta | BIH-H-6697197-8 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp t |
| 596 | 86964 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Klavamox, 15 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta | BIH-H-1177250-4 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp t |
| 597 | 86365 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | XICLAV 500+125 mg, 15 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta | BIH-H-8601590-8 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp t |
| 598 | 86713 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta | BIH-H-6628651-3 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp t |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------------------------------------|---|--|--|-----------------|------|-------|-------|------|
| 599 | 87465 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; (500 + 125) mg; 20 tableta | BIH-H-2363278-1 | 100% | 15,23 | 17,82 | Rp t |
| 600 | 86366 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | AMOKLAVIN-BID, filmom obložena tableta, 10 filmom obloženih tableta (2 Al-Al blistera sa 5 tableta), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta | BIH-H-0621571-3 | 100% | 8,60 | 10,06 | Rp t |
| 601 | 86614 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | DUOCLAV, film tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta | BIH-H-9873167-0 | 100% | 8,60 | 10,06 | Rp t |
| 602 | 86367 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | XICLAV 2x 875+125 mg, 10 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta | BIH-H-5725595-7 | 100% | 8,60 | 10,06 | Rp t |
| 603 | 86714 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta | BIH-H-7238997-9 | 100% | 8,60 | 10,06 | Rp t |
| 604 | 86359 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Klavocin BID, filmom obložena tableta, 14*875+125mg/tbl | PLIVA HRVATSKA doo | film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta | BIH-H-8344141-2 | 100% | 10,92 | 12,78 | Rp t |
| 605 | 86922 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Klavamox, 14 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta | BIH-H-4063886-7 | 100% | 10,92 | 12,78 | Rp t |
| 606 | 86368 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta | BIH-H-1344306-7 | 100% | 10,92 | 12,78 | Rp t |
| 607 | 86369 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | Augmentin 875+125 mg, film tabletem 14 tableta | GlaxoSmithKline | film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta | BIH-H-1124221-6 | 100% | 10,92 | 12,78 | Rp t |
| 608 | 86371 | J01CR02 | amoksicilin + klavulanska kiselina | KlavoPhar | Pharmas d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska | film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta | BIH-H-8604519-6 | 100% | 10,92 | 12,78 | Rp t |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje bakterijske infekcije. | | | | | | | |
| | | | Rp t | Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. | | | | | | | |
| 609 | 87479 | J01DB01 | cefaleksin | CEPHABOS, kapsule tvrde x 16 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-4252887-4 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp o |
| 610 | 87480 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEXIN ALKALOID | ALKALOID AD Skopje | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-0715972-8 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp o |
| 611 | 86373 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEKSIN HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 500 mg; 16 kapsula | BIH-H-7482968-1 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp o |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. | | | | | | | |
| | | | Rp o | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|------|-------|-------|------|
| 612 | 87482 | J01DB01 | cefaleksin | CEFALEXIN ALKALOID | ALKALOID AD Skopje | prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-2877935-5 | 100% | 3,23 | 3,78 | Rp o |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. | | | | | | | |
| | | | Rp o | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| 613 | 86028 | J01DD08 | cefiksim | NEOCEF, prašak za oralnu suspenziju, 100 mg/5 mL, 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 60ml oralne suspenzije i kašikom za doziranje od 5 ml, u kutiji | LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal | prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 60 ml | BIH-H-0369842-9 | 100% | 11,00 | 12,87 | Rp |
| 614 | 86029 | J01DD08 | cefiksim | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 60 ml | BIH-H-6489714-0 | 100% | 11,00 | 12,87 | Rp |
| 615 | 86030 | J01DD08 | cefiksim | TRYCCF, prašak za oralnu suspenziju, 100 ml | BOSNALIJEK D.D. | prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-2786751-0 | 100% | 19,79 | 23,15 | Rp |
| 616 | 86031 | J01DD08 | cefiksim | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-9628996-5 | 100% | 19,79 | 23,15 | Rp |
| 617 | 86032 | J01DD08 | cefiksim | NEOCEF prašak za oralnu suspenziju 100 mg/5 ml, 120 ml | LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal | prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 120 ml | BIH-H-2069934-8 | 100% | 23,75 | 27,79 | Rp |
| 618 | 86033 | J01DD08 | cefiksim | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 400 mg; 5 tableta | BIH-H-2871869-8 | 100% | 10,40 | 12,17 | Rp |
| 619 | 86034 | J01DD08 | cefiksim | NEOCEF obložene tablete 400 mg, 8 obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 4 tablete) | LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal | tablete; 400 mg; 8 tableta | BIH-H-8701235-3 | 100% | 16,63 | 19,46 | Rp |
| 620 | 86035 | J01DD08 | cefiksim | CEFDIA, film tableta, 10 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; 400 mg; 10 tableta | BIH-H-8884810-2 | 100% | 20,79 | 24,32 | Rp |
| 621 | 86036 | J01DD08 | cefiksim | PANCEF | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 400 mg; 10 tableta | BIH-H-8165760-4 | 100% | 20,79 | 24,32 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Infekcija respiratornog sistema, urinarnog sistema i bilijarnog trakta. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|---|-----------------|------|-------|-------|------|
| | | | Rp | Lijek se uvodi u terapiju samo kao druga linija antibiotika, ukoliko liječenje infekcije ne reaguje na polusintetske peniciline, a radi se o bakterijama osjetljivim na cefiksime. Napomena: antibiogram obavezan kod liječenja uroinfekcija. | | | | | | | |
| 622 | 87484 | J01EE01 | sulfametoksazol + trimetoprim | ESBESUL, tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta | BIH-H-8643320-6 | 100% | 1,33 | 1,56 | Rp |
| 623 | 86374 | J01EE01 | sulfametoksazol + trimetoprim | DEPRIM TBL 20x 400mg+80mg | Remedica LTD | tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta | BIH-H-9160578-0 | 100% | 1,33 | 1,56 | Rp |
| 624 | 87483 | J01EE01 | sulfametoksazol + trimetoprim | ESBESUL, sirup 100 ml | BOSNALIJEK D.D. | prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-6097083-1 | 100% | 2,72 | 3,18 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| 625 | 87486 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN FARMAVITA kapsule; 250 mg; 16 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 250 mg; 16 kapsula | BIH-H-0728995-4 | 100% | 3,50 | 4,10 | Rp r |
| 626 | | J01FA01 | eritromicin | | | film tablete; 250 mg; 20 tableta | | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp r |
| 627 | 87488 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN HEMOFARM | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 500 mg; 20 tableta | BIH-H-4483503-5 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp r |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin. | | | | | | | |
| | | | Rp r | Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva. | | | | | | | |
| 628 | | J01FA09 | klaritromicin | | | film tablete; 250 mg; 14 tableta | | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp r |
| 629 | 86377 | J01FA09 | klaritromicin | KLARITROMICIN Replek Farm, film tableta, 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-0769342-1 | 100% | 11,62 | 13,60 | Rp r |
| 630 | 87494 | J01FA09 | klaritromicin | MONOCLAR, film tablete x 14 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-3494635-7 | 100% | 11,62 | 13,60 | Rp r |
| 631 | 87496 | J01FA09 | klaritromicin | FROMLID film tablete 14x500 mg | KRKA | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-9543799-1 | 100% | 11,62 | 13,60 | Rp r |
| 632 | 87497 | J01FA09 | klaritromicin | Klacid, film tablete, 500 mg, 14 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-5341155-5 | 100% | 11,62 | 13,60 | Rp r |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---|---|-----------------|------|-------|-------|--------|
| 633 | 86376 | J01FA09 | klaritromicin | ZYMBAKTAR | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-4952853-0 | 100% | 11,62 | 13,60 | Rp r |
| 634 | 86381 | J01FA09 | klaritromicin | FROMLID UNO ret tablete 7x500 mg | KRKA | retard tablete; 500 mg; 7 tableta | BIH-H-8385506-7 | 100% | 7,17 | 8,39 | Rp r |
| 635 | 86380 | J01FA09 | klaritromicin | Klacid SR, retard tablete, 500 mg, 7 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | retard tablete; 500 mg; 7 tableta | BIH-H-8067238-4 | 100% | 7,17 | 8,39 | Rp r |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin. | | | | | | | |
| | | | Rp r | <ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa <i>Helicobacter pylori</i> (K29), 5. Infekcije izazvane <i>Mycobacterium</i> (A31), 6. Rezistentna TBC na standardnu ATL. | | | | | | | |
| 636 | 87501 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml | BIH-H-4251811-5 | 100% | 3,76 | 4,40 | Rp r 1 |
| 637 | 87502 | J01FA10 | azitromicin | AZOMEX, prašak za oralnu suspenziju, 15 ml | BOSNALIJEK D.D. | prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml | BIH-H-0146304-2 | 100% | 5,17 | 6,05 | Rp r 1 |
| 638 | 86383 | J01FA10 | azitromicin | Sumamed forte, prašak za oralnu suspenziju, 200mg/5ml, 15ml | PLIVA HRVATSKA doo | prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml | BIH-H-2402757-2 | 100% | 5,17 | 6,05 | Rp r 1 |
| 639 | 87503 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml | BIH-H-0863317-8 | 100% | 6,04 | 7,07 | Rp r 1 |
| 640 | 86385 | J01FA10 | azitromicin | Sumamed 1200, prašak za oralnu suspenziju, 200mg/5ml,30ml | PLIVA HRVATSKA doo | prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml | BIH-H-7097940-1 | 100% | 9,12 | 10,67 | Rp r 1 |
| 641 | 86384 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml | BIH-H-3047302-3 | 100% | 9,12 | 10,67 | Rp r 1 |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin. | | | | | | | |
| | | | Rp r 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram. | | | | | | | |
| 642 | 87499 | J01FA10 | azitromicin | Azid tbl. 3X500mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-9747890-1 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|------|------|------|--------|
| 643 | 86616 | J01FA10 | azitromicin | AZITRO, filmom obložena tableta, 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-2260359-5 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| 644 | 86387 | J01FA10 | azitromicin | AZOMICIN film tablete; 500 mg; 3 tablete | FARMAVITA doo | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-6679323-0 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| 645 | 87498 | J01FA10 | azitromicin | AZOMEX, film tablete x 3 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-4064186-2 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| 646 | 87500 | J01FA10 | azitromicin | AZAX | NOBEL Ilac | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-8201315-4 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| 647 | 86389 | J01FA10 | azitromicin | Sumamed , filmom obložena tableta, 3*500mg | PLIVA HRVATSKA doo | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-6555847-4 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| 648 | 86388 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-1170214-8 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| 649 | 86390 | J01FA10 | azitromicin | AZITROMICIN PharmaS 500mg | PHARMAS D.O.O., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska | film tablete; 500 mg; 3 tablete | BIH-H-4279933-6 | 100% | 5,46 | 6,39 | Rp r 1 |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin. | | | | | | | |
| | | | Rp r 1 | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08) prema antibiogramu. | | | | | | | |
| 650 | 86393 | J01MA02 | ciprofloksacin | CITERAL | ALKALOID AD Skopje | film tablete; 250 mg; 10 tableta | BIH-H-6291777-1 | 100% | 3,88 | 4,54 | Rp t |
| 651 | | J01MA02 | ciprofloksacin | | | film tablete; 250 mg; 14 tableta | | 100% | 5,43 | 6,35 | Rp t |
| 652 | 87508 | J01MA02 | ciprofloksacin | Ciprozad film tbl 10x500mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-3761191-5 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 653 | 86400 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN Replek Farm, film tableta, 10 film tableta (PVC-PVDC/Al folija-blistar sa 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-9433594-0 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 654 | 86395 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIFLOX film tablete; 500 mg; 10 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-0620374-9 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 655 | 87507 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROL, film tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-7896003-7 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 656 | 86398 | J01MA02 | ciprofloksacin | Cifloxinal, film tableta, 10 film tableta u kutiji | PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1 Michle, 140 00 Praha 4, Češka Republika | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-9775628-3 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 657 | 86399 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPRINOL film tablete 10x500 mg | KRKA | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-2528526-2 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|--|--|----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|------|
| 658 | 87511 | J01MA02 | ciprofloksacin | CITERAL | ALKALOID AD Skopje | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-1403478-6 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 659 | 87510 | J01MA02 | ciprofloksacin | MAROCEN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-8721488-3 | 100% | 5,98 | 7,00 | Rp t |
| 660 | 87512 | J01MA02 | ciprofloksacin | Ciprozad film tbl 14x500mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-3100268-7 | 100% | 8,37 | 9,79 | Rp t |
| 661 | 86401 | J01MA02 | ciprofloksacin | Ciprofloxacina Biofarma, filmom obložena tableta, 14 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 14 tableta) u kutiji | BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-3617989-5 | 100% | 8,37 | 9,79 | Rp t |
| 662 | 87513 | J01MA02 | ciprofloksacin | SIPROBEL | NOBEL Ilac | film tablete; 500 mg; 14 tableta | BIH-H-9705485-5 | 100% | 8,37 | 9,79 | Rp t |
| 663 | | J01MA02 | ciprofloksacin | | | film tablete; 750 mg; 14 tableta | | 100% | 17,80 | 20,83 | Rp t |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin. | | | | | | | |
| | | | Rp t | Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL. | | | | | | | |
| 664 | 86404 | J01MA06 | norfloksacin | NORFLOXACIN Replek Farm, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | film tablete; 400 mg; 20 tableta | BIH-H-8028106-1 | 100% | 8,36 | 9,78 | Rp t |
| 665 | 87515 | J01MA06 | norfloksacin | NOFLOX film tablete; 400 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 400 mg; 20 tableta | BIH-H-0075142-1 | 100% | 8,36 | 9,78 | Rp t |
| 666 | 86403 | J01MA06 | norfloksacin | NOLICIN film tablete 20x400 mg | KRKA | film tablete; 400 mg; 20 tableta | BIH-H-5399274-7 | 100% | 8,36 | 9,78 | Rp t |
| | | | Medicinske indikacije: | Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva. | | | | | | | |
| | | | Rp t | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. | | | | | | | |
| | | J02 | ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU | | | | | | | | |
| 667 | 87521 | J02AC01 | flukonazol | FUNZOL, kapsule tvrde x 7 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 50 mg; 7 kapsula | BIH-H-0288793-6 | 100% | 8,00 | 9,36 | Rp |
| 668 | 87523 | J02AC01 | flukonazol | FLUCONAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 50 mg; 7 kapsula | BIH-H-8684341-5 | 100% | 8,00 | 9,36 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|------------|
| 669 | 86405 | J02AC01 | flukonazol | Diflucan kapsula, tvrda, 50mg x 7 caps | Pfizer Luxembourg SARL | kapsule; 50 mg; 7 kapsula | BIH-H-7875897-5 | 100% | 8,00 | 9,36 | Rp |
| 670 | 87524 | J02AC01 | flukonazol | FUNZOL, kapsule tvrde x 7 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 100 mg; 7 kapsula | BIH-H-7890541-5 | 100% | 21,00 | 24,57 | Rp |
| 671 | 86407 | J02AC01 | flukonazol | Diflucan kapsula, tvrda, 100mg x 7 caps | Pfizer Luxembourg SARL | kapsule; 100 mg; 7 kapsula | BIH-H-0440948-6 | 100% | 21,00 | 24,57 | Rp |
| 672 | 87525 | J02AC01 | flukonazol | FUNZOL, kapsule tvrde x 1 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 150 mg; 1 kapsula | BIH-H-5259074-9 | 100% | 4,97 | 5,81 | Rp |
| 673 | 87527 | J02AC01 | flukonazol | FLUCONAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 150 mg; 1 kapsula | BIH-H-5001997-2 | 100% | 4,97 | 5,81 | Rp |
| 674 | 86408 | J02AC01 | flukonazol | Diflucan kapsula, tvrda, 150mg x 1 caps | Pfizer Luxembourg SARL | kapsule; 150 mg; 1 kapsula | BIH-H-0275721-4 | 100% | 4,97 | 5,81 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje kandidoza, dermatomikoza. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| | | J05 | PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA | | | | | | | | |
| 675 | 87531 | J05AB01 | aciklovir | HERNOVIR | NOBEL Ilac | tablete; 200 mg; 25 tableta | BIH-H-3254397-6 | 100% | 12,35 | 14,45 | Rp spec |
| 676 | 87532 | J05AB01 | aciklovir | HERNOVIR | NOBEL Ilac | tablete; 400 mg; 25 tableta | BIH-H-1193480-5 | 100% | 17,42 | 20,38 | Rp spec |
| 677 | 87533 | J05AB01 | aciklovir | HERPLEX film tablete; 400 mg; 35 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 400 mg; 35 tableta | BIH-H-7729800-8 | 100% | 24,38 | 28,52 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju. | | | | | | | |
| | | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI | | | | | | | | |
| | | L04 | IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA | | | | | | | | |
| 678 | 86037 | L04AA13 | leflunomid | Lartexa, 30 filmom obloženih tableta | LABORATORIOS NORMON S.A. | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-1196776-2 | 100% | 54,70 | 64,00 | Rp subspec |
| 679 | 86884 | L04AA13 | leflunomid | ARAVA, tableta, 30 film tableta (1HDPE bočica sa 30 tableta), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-0981043-7 | 100% | 54,70 | 64,00 | Rp subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Samo za bolesnike sa reumatoidnim artritisom koji ne reaguju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci subspecijaliste reumatologa. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|---|--|---|-----------------|------|--------|--------|-----------|
| | | | Rp subspec | Lijek se propisuje na teret Zavoda do 4 mjeseca u kalendarskoj godini. | | | | | | | |
| 680 | 87535 | L04AD01 | ciklosporin | SANDIMMUN NEORAL®, kapsula meka, 50 kapsula u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula | BIH-H-1642677-5 | 100% | 53,00 | 62,01 | Rp spec n |
| 681 | | L04AD01 | ciklosporin | | | oralni rastvor; 100 mg/1 ml; 50 ml | | 100% | 233,03 | 272,65 | Rp spec n |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima. | | | | | | | |
| | | | Rp spec n | Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. | | | | | | | |
| 682 | 87536 | L04AX01 | azatioprin | Imuran, film tableta, 50 mg/1 tableta, 100 film tableta (4 bijela neprozirna PVC/Al blistera po 25 tableta), u kutiji | Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin, Irska | film tablete; 50 mg; 100 tableta | BIH-H-5313391-3 | 100% | 29,56 | 34,59 | Rp spec n |
| 683 | 86411 | L04AX01 | azatioprin | IMUPRIN TBL 100X50MG | REMEDICA | film tablete; 50 mg; 100 tableta | BIH-H-5005820-9 | 100% | 29,56 | 34,59 | Rp spec n |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima. | | | | | | | |
| | | | Rp spec n | Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. | | | | | | | |
| | | M | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM | | | | | | | | |
| | | M01 | LIJEKOVI SA PROTU - UPALNIM DJELOVANJEM | | | | | | | | |
| 684 | 86412 | M01AB05 | diklofenak | RAPTEN K | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | obložene tablete; 50 mg; 10 tableta | BIH-H-7190285-9 | 100% | 0,85 | 0,99 | Rp |
| 685 | 86038 | M01AB05 | diklofenak | DIKLORON gastorozistentna tableta, 20 gastorozistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blisteru po 10 tableta) u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | film tablete; 50 mg; 20 tableta | BIH-H-7507731-1 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 686 | 87538 | M01AB05 | diklofenak | DIFEN, želučanootporne tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 50 mg; 20 tableta | BIH-H-8276908-9 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 687 | 87539 | M01AB05 | diklofenak | RAPTEN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 50 mg; 20 tableta | BIH-H-7534827-9 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 688 | 86852 | M01AB05 | diklofenak | Diklofen | GALENICA ad Beograd | film tablete; 50 mg; 20 tableta | BIH-H-0825947-4 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 689 | 87541 | M01AB05 | diklofenak | DIFEN, tablete s produženim oslobađanjem x 20 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta | BIH-H-8161973-7 | 100% | 1,99 | 2,33 | Rp |
| 690 | 87542 | M01AB05 | diklofenak | RAPTEN FORTE | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta | BIH-H-0525705-3 | 100% | 1,99 | 2,33 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|---|-----------------|------|------|------|-----------|
| 691 | 86851 | M01AB05 | diklofenak | Diklofen | GALENIKA ad Beograd | film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta | BIH-H-8264304-5 | 100% | 1,99 | 2,33 | Rp |
| 692 | 87545 | M01AB05 | diklofenak | VOLTAREN®, čepić, 10 čepića u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | čepići; 12,5 mg; 10 čepića | BIH-H-9457707-4 | 100% | 5,25 | 6,14 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija akutnih bolnih stanja. | | | | | | | |
| | | | Rp | Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAID može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa. | | | | | | | |
| 693 | 86414 | M01AB11 | acemetacin | RANTUDIL FORTE kapsule tvrde; 60 mg; 20 kapsula | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | kapsule; 60 mg; 20 kapsula | BIH-H-3116624-5 | 100% | 5,90 | 6,90 | Rp spec r |
| | | | Medicinske indikacije: | Artritis. | | | | | | | |
| | | | Rp spec r | Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeci. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 694 | 86416 | M01AC06 | meloksikam | DEVOXICAM tableta, 10 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | tablete; 7,5 mg; 10 tableta | BIH-H-0018955-1 | 100% | 2,32 | 2,71 | Rp spec r |
| 695 | 87546 | M01AC06 | meloksikam | MELOX | NOBEL Ilac | tablete; 7,5 mg; 10 tableta | BIH-H-8533322-6 | 100% | 2,32 | 2,71 | Rp spec r |
| 696 | | M01AC06 | meloksikam | | | tablete; 7,5 mg; 20 tableta | | 100% | 4,64 | 5,43 | Rp spec r |
| 697 | 86595 | M01AC06 | meloksikam | MELOX | NOBEL Ilac | tablete; 7,5 mg; 30 tableta | BIH-H-0798246-3 | 100% | 6,96 | 8,14 | Rp spec r |
| 698 | 87550 | M01AC06 | meloksikam | MELOX FORT | NOBEL Ilac | tablete; 15 mg; 10 tableta | BIH-H-0683037-5 | 100% | 2,60 | 3,04 | Rp spec r |
| 699 | | M01AC06 | meloksikam | | | tablete; 15 mg; 20 tableta | | 100% | 5,20 | 6,08 | Rp spec r |
| 700 | 87552 | M01AC06 | meloksikam | Melcam tbl.30x15mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 15 mg; 30 tableta | BIH-H-7253079-3 | 100% | 7,80 | 9,13 | Rp spec r |
| 701 | 87553 | M01AC06 | meloksikam | MELOX FORT | NOBEL Ilac | tablete; 15 mg; 30 tableta | BIH-H-5836060-4 | 100% | 7,80 | 9,13 | Rp spec r |
| | | | Medicinske indikacije: | Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| | | | Rp spec r | Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 6 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 702 | 86853 | M01AE01 | ibuprofen | BLOK MAX ZA DJECU | ALKALOID AD SKOPJE | oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml | BIH-H-2623092-8 | 100% | 2,75 | 3,22 | Rp |
| 703 | 86039 | M01AE01 | ibuprofen | IBUMAX 2% | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml | BIH-H-2634888-0 | 100% | 2,75 | 3,22 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija akutnih bolnih stanja i povišene temperature. | | | | | | | |
| | | | Rp | Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| 704 | 87554 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 400 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 400 mg; 30 tableta | BIH-H-9710623-2 | 100% | 1,85 | 2,16 | Rp |
| 705 | 87559 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 600 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 600 mg; 30 tableta | BIH-H-8196358-2 | 100% | 4,20 | 4,91 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Reumatske bolesti. | | | | | | | |
| | | | Rp | Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa! | | | | | | | |
| 706 | 87564 | M01AE03 | ketoprofen | KETOBOS, kapsule tvrde x 20 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 50 mg; 20 kapsula | BIH-H-5988596-9 | 100% | 2,20 | 2,57 | Rp |
| 707 | 87565 | M01AE03 | ketoprofen | KETONAL 50mg, 25 kapsula | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | kapsule; 50 mg; 25 kapsula | BIH-H-2551898-0 | 100% | 2,75 | 3,22 | Rp |
| 708 | | M01AE03 | ketoprofen | | | čepići; 100 mg; 12 supozitorija | | 100% | 2,95 | 3,45 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Reumatoidni artritis. | | | | | | | |
| | | | Rp | Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda). | | | | | | | |
| | | M04 | LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA | | | | | | | | |
| 709 | 87567 | M04AA01 | alopurinol | ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 100 mg; 100 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 100 mg; 100 tableta | BIH-H-0776322-0 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--|--|---|------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 710 | 86040 | M04AA01 | alopurinol | ALOPURINOL BOSNALIJEK, tablete x 100 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 100 mg; 100 tableta | BIH-H-8131094-6 | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp |
| 711 | 86724 | M04AA01 | alopurinol | ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 200 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 200 mg; 60 tableta | BIH-H-0692332-0 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje gihta. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se izdaje samo na liječnički recept. | | | | | | | |
| | | M05 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU | | | | | | | | |
| 712 | 86428 | M05BA04 | alendronska kiselina | PROMASS, tablete x 4 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 70 mg; 4 tablete | BIH-H-2410641-6 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec** |
| 713 | 86725 | M05BA04 | alendronska kiselina | POROXIFEN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 70 mg; 4 tablete | BIH-H-7465267-2 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec** |
| 714 | 87569 | M05BA04 | alendronska kiselina | FOSAMAX T tableta; 70 mg/1 tableta; 4 tablete | Organon BH d.o.o. | tablete; 70 mg; 4 tablete | BIH-H-4338679-0 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec** |
| | | | Medicinske indikacije: | Osteoporozna kod žena u menopauzi, hiperparatireoidizam. | | | | | | | |
| | | | Rp spec** | Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. | | | | | | | |
| 715 | 86925 | M05BA06 | ibandronska kiselina | IDIKA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 150 mg; 1 tableta | BIH-H-5108045-4 | 100% | 14,20 | 16,61 | Rp spec** |
| 716 | 86434 | M05BA06 | ibandronska kiselina | ALVODRONIC | PHARMATHEN S.A. GRČKA | tablete; 150 mg; 1 tableta | BIH-H-6297364-8 | 100% | 14,20 | 16,61 | Rp spec** |
| 717 | 86433 | M05BA06 | ibandronska kiselina | IBANDRONAT PHARMAS | PHARMAS D.O.O., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska | tablete; 150 mg; 1 tableta | BIH-H-4320604-6 | 100% | 14,20 | 16,61 | Rp spec** |
| | | | Medicinske indikacije: | Osteoporozna kod žena u menopauzi. | | | | | | | |
| | | | Rp spec** | Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. | | | | | | | |
| | | N | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM | | | | | | | | |
| | | N02 | ANALGETICI | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------------|
| 718 | | N02AA01 | morfin | | | sirup; 10 mg/5ml; 100 ml | | 100% | 5,50 | 6,44 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje umjerene do jake boli. | | | | | | | |
| | | | Rp spec *** | Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. | | | | | | | |
| 719 | 86438 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | ZARACET tablete (37,5+325) mg; 10 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta | BIH-H-9228065-1 | 100% | 2,20 | 2,57 | Rp spec *** |
| 720 | 86858 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | DORETA ftbl 10x37.5 mg/325 mg | KRKA | tablete; 37,5+325 mg; 10 tableta | BIH-H-6596057-1 | 100% | 2,20 | 2,57 | Rp spec *** |
| 721 | 86441 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | DORETA ftbl 20x37.5 mg/325 mg | KRKA | tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta | BIH-H-0542207-6 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp spec *** |
| 722 | 86728 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | Dotrax, 20 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta | BIH-H-5119945-8 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp spec *** |
| 723 | 86439 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | ZALDIAR | GRUNENTHAL GmbH, NJEMAČKA | tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta | BIH-H-0209570-8 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp spec *** |
| 724 | 87575 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | ZARACET tablete (37,5+325) mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta | BIH-H-8409850-8 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec *** |
| 725 | 86443 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | DORETA ftbl 30x37.5 mg/325 mg | KRKA | tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta | BIH-H-2441956-7 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec *** |
| 726 | 86729 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | Dotrax, 30 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta | BIH-H-4024241-4 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec *** |
| 727 | 86442 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | ZALDIAR | GRUNENTHAL GmbH, NJEMAČKA | tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta | BIH-H-6003898-2 | 100% | 6,60 | 7,72 | Rp spec *** |
| 728 | 86926 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | DORETA ftbl 20x75 mg/650 mg | KRKA | tablete; 75+650 mg; 20 tableta | BIH-H-4207981-5 | 100% | 8,00 | 9,36 | Rp spec *** |
| 729 | 86927 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | ZARACET tablete (75+650) mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; (75+650) mg; 30 tableta | BIH-H-4854188-8 | 100% | 12,00 | 14,04 | Rp spec *** |
| 730 | 86928 | N02AJ13 | tramadol + paracetamol | DORETA ftbl 30x75 mg/650 mg | KRKA | tablete; (75+650) mg; 30 tableta | BIH-H-9396832-0 | 100% | 12,00 | 14,04 | Rp spec *** |
| | | | Medicinske indikacije: | Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli. | | | | | | | |
| | | | Rp spec *** | Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------------------|--|---|---|-----------------|------|-------|-------|-------------|
| 731 | 86435 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | oralna otopina; 10mg/ml; 10 ml | BIH-H-3492424-3 | 100% | 3,40 | 3,98 | Rp spec *** |
| 732 | 87570 | N02AX02 | tramadol | BOLDOL, kapsule tvrde x 20 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 50mg; 20 kapsula | BIH-H-8726253-5 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp spec *** |
| 733 | 87572 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL kapsule 20x50 mg | KRKA | kapsule; 50mg; 20 kapsula | BIH-H-8051465-6 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp spec *** |
| 734 | 87571 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 50mg; 20 kapsula | BIH-H-1713236-8 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp spec *** |
| 735 | 86436 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 50mg; 20 kapsula | BIH-H-0114736-5 | 100% | 3,09 | 3,62 | Rp spec *** |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje umjerene do jake boli. | | | | | | | |
| | | | Rp spec *** | Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. | | | | | | | |
| 736 | 86929 | N02CA52 | ergotamin kombinacija | NOMIGREN, film tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; (200 +80 +25 +20 +0,75) mg; 10 tableta | BIH-H-8003267-2 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 737 | 87576 | N02CA52 | ergotamin kombinacija | NOMIGREN, film tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; (200 +80 +25 +20 +0,75) mg; 20 tableta | BIH-H-1441869-4 | 100% | 12,00 | 14,04 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Prekid i prevencija napada migrene. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uključuje u terapiju samo po preporuci specijaliste neurologa ili neuropsihijatra. | | | | | | | |
| | | N03 | ANTIPILEPTICI | | | | | | | | |
| 738 | 87577 | N03AA02 | fenobarbiton | PHENOBARBITON HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-2733069-7 | 100% | 5,50 | 6,44 | Rp spec A |
| | | | Medicinske indikacije: | Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije. | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. | | | | | | | |
| 739 | 87578 | N03AF01 | karbamazepin | KARBAPIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 200 mg; 50 tableta | BIH-H-5236652-3 | 100% | 3,59 | 4,20 | Rp spec |
| 740 | 86930 | N03AF01 | karbamazepin | TEGRETOL CR®, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta | BIH-H-7182127-8 | 100% | 11,70 | 13,69 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Epilepsija, neuropatska bol, bipolarni afektivni poremećaj (BAP). | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|---|---|--|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 741 | 86445 | N03AF02 | okskarbazepin | EXMAL, tablete x 50 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 300 mg; 50 tableta | BIH-H-9185425-9 | 100% | 16,33 | 19,11 | Rp spec A |
| 742 | 86446 | N03AF02 | okskarbazepin | TRILEPTAL®, film tableta, 50 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete; 300 mg; 50 tableta | BIH-H-4605752-5 | 100% | 16,33 | 19,11 | Rp spec A |
| 743 | 86447 | N03AF02 | okskarbazepin | EXMAL, tablete x 50 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 600 mg; 50 tableta | BIH-H-0060888-6 | 100% | 27,00 | 31,59 | Rp spec A |
| 744 | 86448 | N03AF02 | okskarbazepin | TRILEPTAL®, film tableta, 50 film tableta u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | tablete; 600 mg; 50 tableta | BIH-H-3789278-9 | 100% | 27,00 | 31,59 | Rp spec A |
| 745 | 86449 | N03AF02 | okskarbazepin | TRILEPTAL®, oralna suspenzija, staklena bočica sa 250 mL suspenzije i špric od 10 mL, u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | sirup; 60 mg/ml; 250 ml | BIH-H-8864313-3 | 100% | 22,50 | 26,33 | Rp spec A |
| | | | Medicinske indikacije: | Epilepsija, bipolarni afektivni poremećaj (BAP). | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života. | | | | | | | |
| 746 | 86931 | N03AG01 | natrij valproat | DEPAKINE, sirup, staklena boca sa 150 ml sirupa i dozna šprica sa adapterom, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | sirup; 57,64 mg/7ml; 150 ml | BIH-H-5616337-2 | 100% | 7,14 | 8,35 | Rp spec A |
| | | | Medicinske indikacije: | Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj. | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. | | | | | | | |
| 747 | 86452 | N03AG01 | valproinska kiselina + natrijum valproat | DEPAKINE CHRONO 300, tableta sa produženim oslobađanjem, 100 tableta sa produženim oslobađanjem (2 polipropilenska spremnika (bočice) sa 50 tableta) u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; (87 + 199,80) mg; 100 tableta | BIH-H-5838029-1 | 100% | 13,00 | 15,21 | Rp spec A |
| 748 | 86451 | N03AG01 | valproinska kiselina + natrijum valproat | Navarin XR | Abdi Ibrahim | tablete; (145 + 333) mg; 30 tableta | BIH-H-2609891-7 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec A |
| 749 | 86450 | N03AG01 | valproinska kiselina + natrijum valproat | DEPAKINE CHRONO 500, tableta sa produženim oslobađanjem, 30 tableta sa produženim oslobađanjem u polipropilenskom spremniku (bočica) sa polietilenskim zatvaračem, u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | tablete; (145 + 333) mg; 30 tableta | BIH-H-3939440-3 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|--|
| | | | Medicinske indikacije: | Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj. | | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 87581 | N03AX09 | lamotrigin | ARVIND tablete; 25 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-5232414-9 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp spec A | |
| 751 | 87583 | N03AX09 | lamotrigin | LAMAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-8631455-0 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp spec A | |
| 752 | 86453 | N03AX09 | lamotrigin | LATRIGIL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-8143530-2 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp spec A | |
| 753 | 86454 | N03AX09 | lamotrigin | Lamictal 25mg, 30 tableta | GlaxoSmithKLine | tablete; 25 mg; 30 tableta | BIH-H-1678212-0 | 100% | 3,00 | 3,51 | Rp spec A | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 87584 | N03AX09 | lamotrigin | ARVIND tablete; 50 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-4875359-0 | 100% | 7,80 | 9,13 | Rp spec A | |
| 755 | 87586 | N03AX09 | lamotrigin | LAMAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-3180010-8 | 100% | 7,80 | 9,13 | Rp spec A | |
| 756 | 86456 | N03AX09 | lamotrigin | LATRIGIL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-5691507-7 | 100% | 7,80 | 9,13 | Rp spec A | |
| 757 | 86457 | N03AX09 | lamotrigin | Lamictal 50mg, 30 tableta | GlaxoSmithKLine | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-9465096-8 | 100% | 7,80 | 9,13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 758 | 87587 | N03AX09 | lamotrigin | ARVIND tablete; 100 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-2569144-1 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec A | |
| 759 | 87589 | N03AX09 | lamotrigin | LAMAL | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-2096682-2 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec A | |
| 760 | 86459 | N03AX09 | lamotrigin | LATRIGIL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-8865026-0 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec A | |
| 761 | 86460 | N03AX09 | lamotrigin | Lamictal 100mg, 30 tableta | GlaxoSmithKline | tablete; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-4241658-7 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec A | |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Epilepsija, 2. BAP (bipolarni afektivni poremećaj). | | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 762 | 86461 | N03AX11 | topiramat | TIRAMAT tablete; 25 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 25 mg; 60 tableta | BIH-H-1062206-9 | 100% | 10,20 | 11,93 | Rp spec A | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 763 | 86462 | N03AX11 | topiramat | TIRAMAT tablete; 50 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 50 mg; 60 tableta | BIH-H-1072604-4 | 100% | 22,20 | 25,97 | Rp spec A | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 764 | 86463 | N03AX11 | topiramat | TIRAMAT tablete; 100 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 100 mg; 60 tableta | BIH-H-0138995-1 | 100% | 37,20 | 43,52 | Rp spec A | |
| | | | Medicinske indikacije: | Epilepsija. | | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršениh 26 godina života. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------|-------|------------|
| 765 | 86464 | N03AX12 | gabapentin | KATENA kapsule; 100 mg; 20 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 100 mg; 20 kapsula | BIH-H-8879125-5 | 100% | 2,80 | 3,28 | Rp spec A |
| 766 | 86465 | N03AX12 | gabapentin | Neurontin kapsula, tvrda, 100mg x 20 caps | Pfizer Luxembourg SARL | kapsule; 100 mg; 20 kapsula | BIH-H-6033068-9 | 100% | 2,80 | 3,28 | Rp spec A |
| 767 | 86467 | N03AX12 | gabapentin | KATENA kapsule; 300 mg; 50 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 300 mg; 50 kapsula | BIH-H-2434375-0 | 100% | 18,50 | 21,65 | Rp spec A |
| 768 | 86466 | N03AX12 | gabapentin | NIRVAX, kapsule tvrde x 50 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 300 mg; 50 kapsula | BIH-H-8133811-2 | 100% | 18,50 | 21,65 | Rp spec A |
| 769 | 86468 | N03AX12 | gabapentin | Neurontin kapsula, tvrda, 300mg x 50 caps | Pfizer Luxembourg SARL | kapsule; 300 mg; 50 kapsula | BIH-H-3131193-2 | 100% | 18,50 | 21,65 | Rp spec A |
| 770 | 86469 | N03AX12 | gabapentin | NIRVAX, kapsule tvrde x 50 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 400 mg; 50 kapsula | BIH-H-2191004-5 | 100% | 17,50 | 20,48 | Rp spec A |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Neuralgia n. Trigemini. 4. Polyneuropathia diabetica. 5. Postherpetična neurologija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec A | Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa. Kod indikacije 3. po preporuci neurologa. Kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. Kod indikacija pod rednim brojem 5. lijek se propisuje do 3 mjeseca po preporuci neurologa. | | | | | | | |
| 771 | 86470 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM FARMAVITA tablete; 250 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 250 mg; 60 tableta | BIH-H-5636128-1 | 100% | 18,60 | 21,76 | Rp spec A* |
| 772 | 86472 | N03AX14 | levetiracetam | LYVAM | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 250 mg; 60 tableta | BIH-H-0316433-4 | 100% | 18,60 | 21,76 | Rp spec A* |
| 773 | 86795 | N03AX14 | levetiracetam | NOTMAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 250 mg; 60 tableta | BIH-H-9563594-1 | 100% | 18,60 | 21,76 | Rp spec A* |
| 774 | 86471 | N03AX14 | levetiracetam | Keppra 250 mg; tablete; 60 tableta | UCB Pharma S.A. | tablete; 250 mg; 60 tableta | BIH-H-4256014-1 | 100% | 18,60 | 21,76 | Rp spec A* |
| 775 | 86932 | N03AX14 | levetiracetam | LEPTICA, film tableta, 50 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | tablete; 500 mg; 50 tableta | BIH-H-1180846-1 | 100% | 24,50 | 28,67 | Rp spec A* |
| 776 | 86475 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM FARMAVITA tablete; 500 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-1657747-3 | 100% | 29,40 | 34,40 | Rp spec A* |
| 777 | 86477 | N03AX14 | levetiracetam | LYVAM | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-5662640-2 | 100% | 29,40 | 34,40 | Rp spec A* |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|------------|
| 778 | 86478 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM LEK 500mg, 60 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-0375246-3 | 100% | 29,40 | 34,40 | Rp spec A* |
| 779 | 86735 | N03AX14 | levetiracetam | NOTMAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-4099688-6 | 100% | 29,40 | 34,40 | Rp spec A* |
| 780 | 86476 | N03AX14 | levetiracetam | Keppra 500 mg; tablete; 60 tableta | UCB Pharma S.A. | tablete; 500 mg; 60 tableta | BIH-H-4643555-3 | 100% | 29,40 | 34,40 | Rp spec A* |
| 781 | 86933 | N03AX14 | levetiracetam | LEVETIRACETAM LEK 1000mg, 60 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 1000 mg; 60 tableta | BIH-H-6900901-4 | 100% | 45,60 | 53,35 | Rp spec A* |
| 782 | 86934 | N03AX14 | levetiracetam | NOTMAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 1000 mg; 60 tableta | BIH-H-1512660-9 | 100% | 45,60 | 53,35 | Rp spec A* |
| 783 | 86042 | N03AX14 | levetiracetam | Keppra 1000 mg; tablete; 60 tableta | UCB Pharma S.A. | tablete; 1000 mg; 60 tableta | BIH-H-0101319-2 | 100% | 45,60 | 53,35 | Rp spec A* |
| 784 | 86043 | N03AX14 | levetiracetam | NOTMAL | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml | BIH-H-1324542-6 | 100% | 58,60 | 68,56 | Rp spec A* |
| 785 | 86596 | N03AX14 | levetiracetam | Keppra oralna otopina 100 mg/ml; 300 ml | UCB Pharma S.A. | oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml | BIH-H-0217486-4 | 100% | 58,60 | 68,56 | Rp spec A* |
| | | | Medicinske indikacije: | Epilepsija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec A* | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci subspecialiste neuropedijatra. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | |
| 786 | 86861 | N03AX16 | pregabalin | GABINA kapsule; 75 mg; 56 kapsula | FARMAVITA doo | tablete; 75 mg; 56 tableta | BIH-H-8418593-1 | 100% | 15,12 | 17,69 | Rp spec |
| 787 | 86775 | N03AX16 | pregabalin | EPIRON, kapsule tvrde x 56 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 75 mg; 56 tableta | BIH-H-9320936-5 | 100% | 15,12 | 17,69 | Rp spec |
| 788 | 86776 | N03AX16 | pregabalin | PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 75 mg | Krka | tablete; 75 mg; 56 tableta | BIH-H-1729857-9 | 100% | 15,12 | 17,69 | Rp spec |
| 789 | 86778 | N03AX16 | pregabalin | PAGAMAX | NOBEL Ilac | tablete; 75 mg; 56 tableta | BIH-H-5321849-9 | 100% | 15,12 | 17,69 | Rp spec |
| 790 | 86779 | N03AX16 | pregabalin | LYRICA kapsula, tvrda, 75mg, 56 kapsula, 4 PVC/Al blistera x 14 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | tablete; 75 mg; 56 tableta | BIH-H-0351429-0 | 100% | 15,12 | 17,69 | Rp spec |
| 791 | 86780 | N03AX16 | pregabalin | Epica, kapsula , tvrda, 60*75mg | Teva Pharmaceuticals Europe BV | tablete; 75 mg; 60 tableta | BIH-H-1935736-8 | 100% | 16,20 | 18,95 | Rp spec |
| 792 | 86862 | N03AX16 | pregabalin | GABINA kapsule; 150 mg; 56 kapsula | FARMAVITA doo | tablete; 150 mg; 56 tableta | BIH-H-8293494-6 | 100% | 21,84 | 25,55 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|--------|--------|---------|
| 793 | 86781 | N03AX16 | pregabalin | EPIRON, kapsule tvrde x 56 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 150 mg; 56 tableta | BIH-H-9093007-6 | 100% | 21,84 | 25,55 | Rp spec |
| 794 | 86782 | N03AX16 | pregabalin | PREGABIO kapsula, tvrda 56 x 150 mg | Krka | tablete; 150 mg; 56 tableta | BIH-H-0359320-4 | 100% | 21,84 | 25,55 | Rp spec |
| 795 | 86784 | N03AX16 | pregabalin | PAGAMAX | NOBEL Ilac | tablete; 150 mg; 56 tableta | BIH-H-4391690-0 | 100% | 21,84 | 25,55 | Rp spec |
| 796 | 86785 | N03AX16 | pregabalin | LYRICA kapsula, tvrda, 150mg x 56 kapsula, 4 PVC/Al blistera x 14 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | tablete; 150 mg; 56 tableta | BIH-H-6202013-8 | 100% | 21,84 | 25,55 | Rp spec |
| 797 | 86786 | N03AX16 | pregabalin | Epica, kapsula , tvrda, 60*150mg | Teva Pharmaceuticals Europe BV | tablete; 150 mg; 60 tableta | BIH-H-8554978-3 | 100% | 23,40 | 27,38 | Rp spec |
| 798 | 86863 | N03AX16 | pregabalin | GABINA kapsule; 300 mg; 56 kapsula | FARMAVITA doo | tablete; 300 mg; 56 tableta | BIH-H-0149078-4 | 100% | 39,76 | 46,52 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2.Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. | | | | | | | |
| 799 | 86935 | N03AX18 | lakoamid | BELEPTIC film tablete; 50 mg; 56 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 50 mg; 56 tableta | BIH-H-7582213-9 | 100% | 29,68 | 34,73 | Rp spec |
| 800 | 86936 | N03AX18 | lakoamid | BELEPTIC film tablete; 100 mg; 56 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 100 mg; 56 tableta | BIH-H-4556424-9 | 100% | 59,92 | 70,11 | Rp spec |
| 801 | 86937 | N03AX18 | lakoamid | BELEPTIC film tablete; 150 mg; 56 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 150 mg; 56 tableta | BIH-H-9280084-3 | 100% | 89,60 | 104,83 | Rp spec |
| 802 | 86938 | N03AX18 | lakoamid | BELEPTIC film tablete; 200 mg; 56 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 200 mg; 56 tableta | BIH-H-7371125-0 | 100% | 118,72 | 138,90 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Epilepsija | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršanih 4 godine života pa do navršanih 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju. | | | | | | | |

| | | N04 | ANTIPARKINSONICI | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|--|
| 803 | 87600 | N04AA02 | biperiden | BIPERIDEN Replek Farm, tableta, 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji | REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija | tablete; 2 mg; 50 tableta | BIH-H-0672194-0 | 100% | 3,71 | 4,34 | Rp spec | |
| 804 | 87599 | N04AA02 | biperiden | MENDILEX | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 2 mg; 50 tableta | BIH-H-8139685-1 | 100% | 3,71 | 4,34 | Rp spec | |
| 805 | 86479 | N04AA02 | biperiden | AKINETON, tableta, 2 mg/1 tableta, 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji | DESMA GmbH, Njemačka | tablete; 2 mg; 50 tableta | BIH-H-0647975-5 | 100% | 3,71 | 4,34 | Rp spec | |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija Parkinsonove bolesti. | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | | |
| 806 | 87601 | N04BA02 | levadopa+ benzerazid | Madopar | F.Hoffmann La Roche Ltd | tablete; (100+25) mg; 100 tableta | BIH-H-5554070-3 | 100% | 20,00 | 23,40 | Rp spec | |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija Parkinsonove bolesti. | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | | |
| 807 | 87602 | N04BA02 | levodopa + karbidopa | NAKOM 250+25 mg, 100 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; (250+25) mg; 100 tableta | BIH-H-1244280-7 | 100% | 33,00 | 38,61 | Rp spec | |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija Parkinsonove bolesti. | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | | |
| 808 | 86864 | N04BD02 | rosagilin | AGILLAS tablete; 1 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 1 mg; 28 tableta | BIH-H-5349606-2 | 100% | 29,33 | 34,32 | Rp spec | |
| 809 | 86788 | N04BD02 | rosagilin | PARLIN | NOBEL Ilac | tablete; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-0901813-7 | 100% | 31,42 | 36,76 | Rp spec | |
| | | | Medicinske indikacije: | Terapija Parkinsonove bolesti. | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | | |
| | | N05 | PSIHOLEPTICI | | | | | | | | | |
| 810 | 87603 | N05AA02 | levomepromazin | NOZINAN, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | film tablete; 25 mg; 20 tableta | BIH-H-4879613-2 | 100% | 3,44 | 4,02 | Rp spec | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 811 | 87604 | N05AA02 | levomepromazin | NOZINAN, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji | SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska | film tablete; 100 mg; 20 tableta | BIH-H-0455155-9 | 100% | 7,57 | 8,86 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Akutne i hronične psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se propisuje po preporuci specijaliste psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra. | | | | | | | |
| 812 | 86481 | N05AA03 | promazin | PROMAZIN FARMAVITA tablete; 25 mg; 50 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 25 mg; 50 tableta | BIH-H-8264437-1 | 100% | 6,83 | 7,99 | Rp spec |
| 813 | 87605 | N05AA03 | promazin | Prazine, obložena tableta, 50*25mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 25 mg; 50 tableta | BIH-H-1100668-2 | 100% | 6,83 | 7,99 | Rp spec |
| 814 | 86482 | N05AA03 | promazin | PROMAZIN FARMAVITA tablete; 100 mg; 50 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 100 mg; 50 tableta | BIH-H-8979137-7 | 100% | 22,35 | 26,15 | Rp spec |
| 815 | 87606 | N05AA03 | promazin | Prazine, obložena tableta, 50*100mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 100 mg; 50 tableta | BIH-H-6900528-9 | 100% | 22,35 | 26,15 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu nalaza ili preporuke specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra | | | | | | | |
| 816 | 87607 | N05AB02 | flufenazin | METOTEN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 1 mg; 25 tableta | BIH-H-2137706-8 | 100% | 2,04 | 2,39 | Rp spec |
| 817 | 87609 | N05AB02 | flufenazin | MODITEN film tablete 100x5 mg | KRKA | film tablete; 5 mg; 100 tableta | BIH-H-0003154-9 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Akutne i hronične psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra | | | | | | | |
| 818 | 86484 | N05AD01 | halopedirol | Haloperidol Krka tablete 25X2 mg | KRKA | tablete; 2 mg; 25 tableta | BIH-H-0272481-2 | 100% | 6,50 | 7,61 | Rp spec |
| 819 | 87611 | N05AD01 | halopedirol | HALDOL tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0203483-1 | 100% | 9,90 | 11,58 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Šizofrenija i druge psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 820 | 87613 | N05AH02 | klozapin | Leponex, tablete, 25 mg, 50 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | tablete; 25 mg; 50 tableta | BIH-H-9594998-0 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| 821 | 87612 | N05AH02 | klozapin | CLOZAPIN LEK 25 mg, 50 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 25 mg; 50 tableta | BIH-H-0257697-3 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| 822 | 87614 | N05AH02 | klozapin | Leponex, tablete, 100 mg, 50 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | tablete; 100 mg; 50 tableta | BIH-H-9930270-4 | 100% | 28,50 | 33,35 | Rp spec |
| 823 | 86487 | N05AH02 | klozapin | CLOZAPIN LEK 100mg, 50 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | tablete; 100 mg; 50 tableta | BIH-H-4921781-9 | 100% | 28,50 | 33,35 | Rp spec |
| 824 | 86486 | N05AH02 | klozapin | CLOZAPINE TBL 50X100MG | REMEDICA | tablete; 100 mg; 50 tableta | BIH-H-9780354-3 | 100% | 28,50 | 33,35 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Šizofrenija i drugi psihotički poremećaj kod pacijenata koji ne reaguju na prethodno primjenjene antipsihotike. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra | | | | | | | |
| 825 | 86488 | N05AH04 | kvetiapin | Q-PIN tablete; 25 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 25 mg; 60 tableta | BIH-H-4977009-5 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec |
| 826 | 86940 | N05AH04 | kvetiapin | KVEPIN, film tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 25 mg; 60 tableta | BIH-H-4465519-7 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec |
| 827 | 86490 | N05AH04 | kvetiapin | KVENTIAX tbl 60x25 mg | KRKA | tablete; 25 mg; 60 tableta | BIH-H-6812066-2 | 100% | 14,40 | 16,85 | Rp spec |
| 828 | 86492 | N05AH04 | kvetiapin | Q-PIN tablete; 100 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 100 mg; 60 tableta | BIH-H-5640898-7 | 100% | 28,80 | 33,70 | Rp spec |
| 829 | 86941 | N05AH04 | kvetiapin | KVEPIN, film tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 100 mg; 60 tableta | BIH-H-6183051-5 | 100% | 28,80 | 33,70 | Rp spec |
| 830 | 86495 | N05AH04 | kvetiapin | KVENTIAX tbl 60x100 mg | KRKA | tablete; 100 mg; 60 tableta | BIH-H-9875599-3 | 100% | 28,80 | 33,70 | Rp spec |
| 831 | 86497 | N05AH04 | kvetiapin | Q-PIN tablete; 200 mg; 60 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 200 mg; 60 tableta | BIH-H-1322521-8 | 100% | 43,20 | 50,54 | Rp spec |
| 832 | 86942 | N05AH04 | kvetiapin | KVEPIN, film tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 200 mg; 60 tableta | BIH-H-6049967-4 | 100% | 43,20 | 50,54 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Šizofrenija, teške depresivne epizode sa psihotičkim simptomima. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra | | | | | | | |
| 833 | 87616 | N05AL01 | sulpirid | SULPIRID FARMAVITA kapsule; 50 mg; 30 kapsule | FARMAVITA doo | kapsule; 50 mg; 30 kapsula | BIH-H-5671606-7 | 100% | 2,90 | 3,39 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 834 | 87615 | N05AL01 | sulpirid | BOSNYL, kapsule tvrde x 30 | BOSNALIJEK D.D. | kapsule; 50 mg; 30 kapsula | BIH-H-6576948-4 | 100% | 2,90 | 3,39 | Rp spec |
| 835 | 87617 | N05AL01 | sulpirid | EGLONYL | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 50 mg; 30 kapsula | BIH-H-9765235-2 | 100% | 2,90 | 3,39 | Rp spec |
| 836 | 86501 | N05AL01 | sulpirid | EGLONYL FORTE | ALKALOID AD SKOPJE | tablete; 200 mg; 10 tableta | BIH-H-9299777-7 | 100% | 4,58 | 5,36 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Akutne i hronične šizofrene psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept liječnički lijek jačine 50 mg, a za jačinu 200 mg ide recept specijaliste NPS - CZMZ (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |
| 837 | 87618 | N05AN01 | litijum karbonat | LITIJ KARBONAT JADRAN | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka | tablete; 300 mg; 100 tableta | BIH-H-0451315-2 | 100% | 14,60 | 17,08 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Šizofrenija i druge psihoze. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se propisuje po preporuci specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra. | | | | | | | |
| 838 | 86504 | N05AX08 | risperidon | RICUS, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji | BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska | film tablete; 1 mg; 20 tableta | BIH-H-2278982-8 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 839 | 87620 | N05AX08 | risperidon | PROSPERA film tablete; 1 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 1 mg; 20 tableta | BIH-H-4834100-4 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 840 | 86502 | N05AX08 | risperidon | Risset , filmom obložena tableta, 20*1mg | Teva Pharma B.V. | film tablete; 1 mg; 20 tableta | BIH-H-7552072-3 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 841 | 86503 | N05AX08 | risperidon | RISSAR | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 1 mg; 20 tableta | BIH-H-0436607-1 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| 842 | 87621 | N05AX08 | risperidon | Antarza film tbl.30x1mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-6376245-3 | 100% | 8,10 | 9,48 | Rp spec |
| 843 | 86505 | N05AX08 | risperidon | TORENDO film tablete 30x1 mg | KRKA | film tablete; 1 mg; 30 tableta | BIH-H-1592013-4 | 100% | 8,10 | 9,48 | Rp spec |
| 844 | 86508 | N05AX08 | risperidon | RICUS, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji | BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska | film tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-9073404-3 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| 845 | 87623 | N05AX08 | risperidon | PROSPERA film tablete; 2 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-7181658-0 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| 846 | 87624 | N05AX08 | risperidon | RISSAR | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-7962119-7 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |
| 847 | 86507 | N05AX08 | risperidon | Risset , filmom obložena tableta, 20*2mg | Teva Pharma B.V. | film tablete; 2 mg; 20 tableta | BIH-H-1880574-9 | 100% | 9,00 | 10,53 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 848 | 87625 | N05AX08 | risperidon | Antarza film tbl.30x2mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-7438375-0 | 100% | 13,50 | 15,80 | Rp spec |
| 849 | 86509 | N05AX08 | risperidon | TORENDO film tablete 30x2 mg | KRKA | film tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-9133128-3 | 100% | 13,50 | 15,80 | Rp spec |
| 850 | 87628 | N05AX08 | risperidon | RISSAR | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 3 mg; 20 tableta | BIH-H-5083108-0 | 100% | 13,20 | 15,44 | Rp spec |
| 851 | 87630 | N05AX08 | risperidon | Antarza film tbl.30x3mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 3 mg; 30 tableta | BIH-H-9134605-0 | 100% | 19,80 | 23,17 | Rp spec |
| 852 | | N05AX08 | risperidon | | | film tablete; 4 mg; 20 tableta | | 100% | 15,73 | 18,40 | Rp spec |
| 853 | 87632 | N05AX08 | risperidon | Antarza film tbl.30x4mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-9724649-3 | 100% | 23,60 | 27,61 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Akutna i hronična šizofrenija, drugi psihotični poremećaji. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neuropedijatra | | | | | | | |
| 854 | 86598 | N05AX12 | aripiprazol | ABIZOL | NOBEL Ilac | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-7206688-1 | 100% | 34,72 | 40,62 | Rp spec |
| 855 | 86514 | N05AX12 | aripiprazol | ARIPRIZOL tablete; 10 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9317497-3 | 100% | 37,20 | 43,52 | Rp spec |
| 856 | 86515 | N05AX12 | aripiprazol | ARYZALERA tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0534498-1 | 100% | 37,20 | 43,52 | Rp spec |
| 857 | 86741 | N05AX12 | aripiprazol | Aripnexa, 30 tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8734642-3 | 100% | 37,20 | 43,52 | Rp spec |
| 858 | 86739 | N05AX12 | aripiprazol | TREFERO | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3899005-2 | 100% | 37,20 | 43,52 | Rp spec |
| 859 | 86517 | N05AX12 | aripiprazol | ABIZOL | NOBEL Ilac | tablete; 15 mg; 28 tableta | BIH-H-3969961-5 | 100% | 42,84 | 50,12 | Rp spec |
| 860 | 86518 | N05AX12 | aripiprazol | ARIPRIZOL tablete; 15 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 15 mg; 30 tableta | BIH-H-2454060-5 | 100% | 45,90 | 53,70 | Rp spec |
| 861 | 86519 | N05AX12 | aripiprazol | ARYZALERA tablete 30x15 mg | KRKA | tablete; 15 mg; 30 tableta | BIH-H-5652921-1 | 100% | 45,90 | 53,70 | Rp spec |
| 862 | 86742 | N05AX12 | aripiprazol | TREFERO | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 15 mg; 30 tableta | BIH-H-1155169-8 | 100% | 45,90 | 53,70 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 863 | 86520 | N05AX12 | aripiprazol | ARIPRIZOL tablete; 30 mg; 30 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 30 mg; 30 tableta | BIH-H-4587525-4 | 100% | 77,10 | 90,21 | Rp spec |
| 864 | 86865 | N05AX12 | aripiprazol | LUMINEL, oralne disperzibilne tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-2786951-1 | 100% | 37,20 | 43,52 | Rp spec |
| 865 | 86866 | N05AX12 | aripiprazol | LUMINEL, oralne disperzibilne tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | oralno disperzibilne tablete; 15 mg; 30 tableta | BIH-H-0719074-4 | 100% | 42,70 | 49,96 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra | | | | | | | |
| 866 | 87634 | N05BA01 | diazepam | BOSAURIN, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-2431817-7 | 100% | 0,80 | 0,94 | Rp |
| 867 | 87636 | N05BA01 | diazepam | DIAZEPAM ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-9023793-5 | 100% | 0,80 | 0,94 | Rp |
| 868 | 87635 | N05BA01 | diazepam | DIAZEPAM HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-6401971-1 | 100% | 0,80 | 0,94 | Rp |
| 869 | 86868 | N05BA01 | diazepam | BENSEDIN | GALENICA ad Beograd | film tablete; 2 mg; 30 tableta | BIH-H-3249183-8 | 100% | 0,80 | 0,94 | Rp |
| 870 | 87638 | N05BA01 | diazepam | BOSAURIN, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-0262121-2 | 100% | 1,10 | 1,29 | Rp |
| 871 | 87640 | N05BA01 | diazepam | DIAZEPAM ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-5104132-2 | 100% | 1,10 | 1,29 | Rp |
| 872 | 87639 | N05BA01 | diazepam | DIAZEPAM HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-3958187-3 | 100% | 1,10 | 1,29 | Rp |
| 873 | 86869 | N05BA01 | diazepam | BENSEDIN | GALENICA ad Beograd | film tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-9272719-5 | 100% | 1,10 | 1,29 | Rp |
| 874 | 87642 | N05BA01 | diazepam | BOSAURIN, tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8706388-8 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 875 | 86522 | N05BA01 | diazepam | APAUURIN tablete 30x10 mg | KRKA | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-4990104-8 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 876 | 87643 | N05BA01 | diazepam | DIAZEPAM HF | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6773181-7 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| 877 | 86870 | N05BA01 | diazepam | BENSEDIN | GALENICA ad Beograd | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-2154992-0 | 100% | 1,19 | 1,39 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje anksioznih stanja. | | | | | | | |
| | | | Rp | Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------|------|-------|---------|
| 878 | 86523 | N05CD02 | nitrazepam | CERSON tablete; 5 mg; 10 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 5 mg; 10 tableta | BIH-H-8612189-0 | 100% | 1,10 | 1,29 | Rp |
| 879 | 87644 | N05CD02 | nitrazepam | TRAZEM, tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 5 mg; 10 tableta | BIH-H-0778497-7 | 100% | 1,10 | 1,29 | Rp |
| 880 | | N05CD02 | nitrazepam | | | tablete; 5 mg; 30 tableta | | 100% | 3,30 | 3,86 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Poremećaji spavanja. | | | | | | | |
| | | | Rp | Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize. | | | | | | | |
| | | N06 | PSIHOANALEPTICI | | | | | | | | |
| 881 | 87646 | N06AA09 | amitriptilin | AMYZOL 10mg, 100 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 10 mg; 100 tableta | BIH-H-1010893-8 | 100% | 3,30 | 3,86 | Rp spec |
| 882 | 86065 | N06AA09 | amitriptilin | AMYZOL 25 mg, 25 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 25 mg; 25 tableta | BIH-H-5021557-2 | 100% | 1,42 | 1,66 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Depresija endogenog porijekla. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |
| 883 | 87649 | N06AB03 | fluoksetin | FLUSETIN, film tablete x 20 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 20 mg; 20 tableta | BIH-H-5657384-2 | 100% | 5,80 | 6,79 | Rp spec |
| 884 | 87651 | N06AB03 | fluoksetin | FLUOXETIN FARMAVITA kapsule; 20 mg; 30 kapsula | FARMAVITA doo | kapsule; 20 mg; 30 kapsula | BIH-H-4104913-5 | 100% | 8,90 | 10,41 | Rp spec |
| 885 | 87652 | N06AB03 | fluoksetin | FLUOXETIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | kapsule; 20 mg; 30 kapsula | BIH-H-9550845-0 | 100% | 8,90 | 10,41 | Rp spec |
| 886 | 86524 | N06AB03 | fluoksetin | FLUNISAN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapsule; 20 mg; 30 kapsula | BIH-H-6916949-9 | 100% | 8,90 | 10,41 | Rp spec |
| 887 | 86943 | N06AB03 | fluoksetin | FLUNIRIN | GALENKA ad Beograd | kapsule; 20 mg; 30 kapsula | BIH-H-7043662-7 | 100% | 8,90 | 10,41 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Depresija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. | | | | | | | |
| 888 | 87653 | N06AB05 | paroksetin | Paroxal film tbl.30x20mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-9914992-1 | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 889 | 86525 | N06AB05 | paroksetin | DIPRESAN, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-1652311-5 | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp spec |
| 890 | 86945 | N06AB05 | paroksetin | PAKSTON | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-6956446-9 | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp spec |
| 891 | 86526 | N06AB05 | paroksetin | Seroxat 20mg, 30 tableta | GlaxoSmithKLine | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-0329548-7 | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp spec |
| 892 | 86527 | N06AB05 | paroksetin | PAROKSETIN PharmaS | PHARMAS D.O.O., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska | film tablete; 20 mg; 30 tableta | BIH-H-4000183-0 | 100% | 6,30 | 7,37 | Rp spec |
| 893 | | N06AB05 | paroksetin | | | film tablete; 30 mg; 30 tableta | | 100% | 12,90 | 15,09 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. | | | | | | | |
| 894 | 86746 | N06AB06 | sertralin | SERTAN, film tablete x 28 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-4883338-9 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 895 | 87661 | N06AB06 | sertralin | ASENTRA tablete 28x50 mg | KRKA | tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-2355286-1 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 896 | 87660 | N06AB06 | sertralin | MISOL | NOBEL Ilac | tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-2696418-7 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 897 | 86529 | N06AB06 | sertralin | SIDATA | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-7240103-1 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 898 | 87662 | N06AB06 | sertralin | Zoloft filmom obložena tableta, 50mg x 28 tbl, 2PVC/Al blistera sa 14 tbl | Pfizer Luxembroug SARL | tablete; 50 mg; 28 tableta | BIH-H-7115116-6 | 100% | 5,60 | 6,55 | Rp spec |
| 899 | 87664 | N06AB06 | sertralin | Lisetra tbl.30x50mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-3723330-1 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 900 | 86747 | N06AB06 | sertralin | ASENTRA tablete 30x50 mg | KRKA | tablete; 50 mg; 30 tableta | BIH-H-9095490-7 | 100% | 6,00 | 7,02 | Rp spec |
| 901 | 86748 | N06AB06 | sertralin | SERTAN, film tablete x 28 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 100 mg; 28 tableta | BIH-H-6656148-8 | 100% | 12,05 | 14,10 | Rp spec |
| 902 | 87665 | N06AB06 | sertralin | ASENTRA tablete 28x100 mg | KRKA | tablete; 100 mg; 28 tableta | BIH-H-0175100-6 | 100% | 12,05 | 14,10 | Rp spec |
| 903 | 86749 | N06AB06 | sertralin | ASENTRA tablete 30x100 mg | KRKA | tablete; 100 mg; 30 tableta | BIH-H-5007686-8 | 100% | 12,91 | 15,10 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Depresija, anksiozni poremećaji PTSP. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. | | | | | | | |
| 904 | 87668 | N06AB10 | escitalopram | CITRAM tablete; 10 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-0708353-2 | 100% | 6,44 | 7,53 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 905 | 86534 | N06AB10 | escitalopram | Serpentil, filmom obložena tableta, 28*10mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-1025386-8 | 100% | 6,44 | 7,53 | Rp spec |
| 906 | 87670 | N06AB10 | escitalopram | ESRAM | NOBEL Ilac | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-0194521-7 | 100% | 6,44 | 7,53 | Rp spec |
| 907 | 86538 | N06AB10 | escitalopram | Filex tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3600317-6 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 908 | 86621 | N06AB10 | escitalopram | CITALEA, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3424125-0 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 909 | 86750 | N06AB10 | escitalopram | ELICEA tablete 30x10 mg | KRKA | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-8448700-7 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 910 | 86537 | N06AB10 | escitalopram | Escita, 30 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-4580709-8 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 911 | 86751 | N06AB10 | escitalopram | ZEPIRA | ALKALOID AD Skopje | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0605521-0 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 912 | 86871 | N06AB10 | escitalopram | CITRALES | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3901692-4 | 100% | 6,90 | 8,07 | Rp spec |
| 913 | | N06AB10 | escitalopram | | | oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta | | 100% | 7,50 | 8,78 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Depresija i anksiozni poremećaji. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili neurologa do jedne godine. | | | | | | | |
| 914 | 86789 | N06DA02 | donepezil | TREGONA D | Hemofarm d.o.o Banja Luka | tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-4692489-2 | 100% | 19,56 | 22,89 | Rp spec |
| 915 | 86791 | N06DA02 | donepezil | TREGONA D | Hemofarm d.o.o Banja Luka | tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-1246469-5 | 100% | 27,38 | 32,03 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj. | | | | | | | |
| 916 | 86757 | N06DX01 | memantin | MEMANDO tbl 28x10 mg | KRKA | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-7407690-0 | 100% | 19,88 | 23,26 | Rp spec |
| 917 | 86756 | N06DX01 | memantin | MEXIA | NOBEL Ilac | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-0683499-2 | 100% | 19,88 | 23,26 | Rp spec |
| 918 | 86948 | N06DX01 | memantin | YMANA | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-0542640-5 | 100% | 19,88 | 23,26 | Rp spec |
| 919 | 86752 | N06DX01 | memantin | MEMENTO, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9965252-8 | 100% | 21,30 | 24,92 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------------------------|
| 920 | 86044 | N06DX01 | memantin | Memantin Amsal, 30 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-5993479-9 | 100% | 21,30 | 24,92 | Rp spec |
| 921 | 86753 | N06DX01 | memantin | Memantin Pliva, filmom obložena tableta, 30*10mg | PLIVA HRVATSKA doo | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-0198649-3 | 100% | 21,30 | 24,92 | Rp spec |
| 922 | 86965 | N06DX01 | memantin | MEMANTIN LEK 10 mg, 30 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-3715931-5 | 100% | 21,30 | 24,92 | Rp spec |
| 923 | 86754 | N06DX01 | memantin | Demax | Abdi Ibrahim | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-6598052-3 | 100% | 21,30 | 24,92 | Rp spec |
| 924 | 86758 | N06DX01 | memantin | MEXIA | NOBEL Ilac | film tablete; 10 mg; 50 tableta | BIH-H-4036052-4 | 100% | 35,50 | 41,54 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje umjerene do ozbiljne Alzheimerove bolesti. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mjeseci. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVENI SISTEM | | | | | | | | |
| 925 | 86045 | N07BC01 | buprenorfin | BUPRENORFIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 2 mg; 7 tableta | BIH-H-9999247-2 | 100% | 6,58 | 7,70 | Rp spec*** Rp spec D |
| 926 | | N07BC01 | buprenorfin | | | film tablete; 2 mg; 28 tableta | | 100% | 26,32 | 30,79 | Rp spec*** Rp spec D |
| 927 | 86046 | N07BC01 | buprenorfin | BUPRENORFIN ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | film tablete; 8 mg; 7 tableta | BIH-H-8421090-8 | 100% | 19,67 | 23,01 | Rp spec*** Rp spec D |
| 928 | | N07BC01 | buprenorfin | | | film tablete; 8 mg; 28 tableta | | 100% | 78,68 | 92,06 | Rp spec*** Rp spec D |
| | | | Medicinske indikacije: | Dodatak terapiji opioidne zavisnosti. | | | | | | | |
| | | | Rp spec*** Rp spec D | Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti. | | | | | | | |
| 929 | 87674 | N07BC02 | metadon | Heptanon, tableta, 20*5mg | PLIVA HRVATSKA doo | tablete; 5 mg; 20 tableta | BIH-H-5012208-5 | 100% | 3,90 | 4,56 | Rp spec*** Rp spec D |
| 930 | 87673 | N07BC02 | metadon | METADON ALKALOID | ALKALOID AD SKOPJE | oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml | BIH-H-9229585-7 | 100% | 3,10 | 3,63 | Rp spec*** Rp spec D |
| | | | Medicinske indikacije: | Olakšavanje teške boli, detoksikacija. | | | | | | | |
| | | | Rp spec*** Rp spec D | Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, onkologa. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------------------------|
| 931 | 86949 | N07BC51 | buprenorfin + nalokson | Buprenorfin nalokson Mylan, lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta | BIH-H-9491251-2 | 100% | 6,16 | 7,21 | Rp spec*** Rp spec D |
| 932 | 87675 | N07BC51 | buprenorfin + nalokson | SUBOXONE, sublingvalna tableta, 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister sa 7 tableta) u kutiji | INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska | lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta | BIH-H-4038402-4 | 100% | 6,16 | 7,21 | Rp spec*** Rp spec D |
| 933 | 86047 | N07BC51 | buprenorfin + nalokson | BULNEXO | ALKALOID AD SKOPJE | lingvaleta; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta | BIH-H-6679626-3 | 100% | 6,16 | 7,21 | Rp spec*** Rp spec D |
| 934 | 86950 | N07BC51 | buprenorfin + nalokson | Buprenorfin nalokson Mylan, lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta | BIH-H-1715006-4 | 100% | 22,75 | 26,62 | Rp spec*** Rp spec D |
| 935 | 86539 | N07BC51 | buprenorfin + nalokson | SUBOXONE, sublingvalna tableta, 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji | INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska | lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta | BIH-H-6705373-4 | 100% | 22,75 | 26,62 | Rp spec*** Rp spec D |
| 936 | 86048 | N07BC51 | buprenorfin + nalokson | BULNEXO | ALKALOID AD SKOPJE | lingvaleta; (8+2) mg; 7 lingvaleta | BIH-H-6501559-7 | 100% | 22,75 | 26,62 | Rp spec*** Rp spec D |
| | | | Medicinske indikacije: | Dodatak terapiji opioidne zavisnosti. | | | | | | | |
| | | | Rp spec*** Rp spec D | Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti. | | | | | | | |
| 937 | 86049 | N07CA01 | betahistin | Betaserc, tablete, 24 mg, 20 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | tablete; 24mg; 20 tableta | BIH-H-4250941-1 | 100% | 4,60 | 5,38 | Rp spec |
| 938 | 86951 | N07CA01 | betahistin | URUTAL 24 tablete; 24 mg; 50 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 24mg; 50 tableta | BIH-H-0348632-1 | 100% | 11,50 | 13,46 | Rp spec |
| 939 | 86952 | N07CA01 | betahistin | Betaserc, tablete, 24 mg, 50 tableta | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | tablete; 24mg; 50 tableta | BIH-H-3318712-1 | 100% | 11,50 | 13,46 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Morbus Ménièr, vertigo, tinitus, gubitak sluha | | | | | | | |
| | | | Rp spec | 1. Morbus Menier: Lijek se koristi u liječenju u sklopu Menierovog sindroma po preporuci specijaliste otorinolaringologa. 2. Vertigo, tinitusi gubitak sluha: lijek se propisuje po preporuci specijaliste otorinolaringologa i neurologa u trajanju od jednog mjeseca. U zdravstveni i elektronski karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. | | | | | | | |
| | | P01 | ANTIPROTOZOICI | | | | | | | | |
| 940 | 87518 | P01AB01 | metronidazol | MEDAZOL tablete; 250 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 250 mg; 20 tableta | BIH-H-4048275-8 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---|--|--|---|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 941 | 87519 | P01AB01 | metronidazol | MEDAZOL tablete; 400 mg; 20 tableta | FARMAVITA doo | tablete; 400 mg; 20 tableta | BIH-H-1225191-7 | 100% | 5,77 | 6,75 | Rp |
| 942 | 86850 | P01AB01 | metronidazol | ORVAGIL | GALENIKA ad Beograd | tablete; 400 mg; 20 tableta | BIH-H-6720403-2 | 100% | 5,77 | 6,75 | Rp |
| 943 | 87520 | P01AB01 | metronidazol | METROZOL, tablete x 10 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 500 mg; 10 tableta | BIH-H-7965940-5 | 100% | 3,92 | 4,59 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infestacija. | | | | | | | |
| | | | Rp | Lijek se uvodi kod liječenja upalnih bolesti zdjelice, endokarditisa, bakterijske vaginoze, drakuncijaze, giardijaze, trihomonijaze i amebijaze. Lijek se izdaje samo na liječnički recept. | | | | | | | |
| | | P02 | ANTHELMINTICI | | | | | | | | |
| 944 | 86953 | P02CA01 | mebendazol | SOLTRIK | GALENIKA ad Beograd | oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml | BIH-H-3029963-4 | 100% | 2,45 | 2,87 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje infestacija | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se izdaje samo na liječnički recept! | | | | | | | |
| | | R | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM | | | | | | | | |
| | | R03 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME | | | | | | | | |
| 945 | 86759 | R03AC02 | salbutamol | SALRES, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza | BIH-H-6416672-4 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| 946 | 86954 | R03AC02 | salbutamol | SALBUAL 100 mcg/doza, 200 doza | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza | BIH-H-9634335-9 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| 947 | 87680 | R03AC02 | salbutamol | Ventolin sprej, 100mcg/doza, 200 doza | GlaxoSmithKline | sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza | BIH-H-5431321-6 | 100% | 4,40 | 5,15 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | 1.Bronhijalna astma. 2.HOPB. | | | | | | | |
| | | | Rp | Kao prvi lijek izbora i kod egzacerbacija uz ograničenje propisivanja na dva inhalatora u toku godine. | | | | | | | |
| 948 | 87717 | R03AC12 | salmeterol | Serevent 25mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 120 doza | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač; 25 mcg/doza; 120 doza | BIH-H-7641287-5 | 100% | 31,15 | 36,45 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (za A,B,C i D stadij po GOLD-u). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju samo uz inhalatorni kortikosteroid, ne kao monoterapija. Za indikacije pod brojem 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza pneumoftziologa i pulmologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec.pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i na osnovu nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se pišu recepti ne mogu biti stariju od 3 mjeseca. Obavezna kontrola spec pneumoftziologa ili pulmologa uz kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uključuje u bolničkim uslovima uz obaveznu kontrolu pedijatra pulmologa za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 949 | 86546 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | RESPIRO, suspencija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspencije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | inhalator; (25+50) mcg; 120 doza | BIH-H-3132930-0 | 100% | 34,46 | 40,32 | Rp spec p |
| 950 | 87719 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Seretide Inhaler 25+50 mcg, inhalator, 120 doza | GlaxoSmithKLine | inhalator; (25+50) mcg; 120 doza | BIH-H-7552027-6 | 100% | 34,46 | 40,32 | Rp spec p |
| | | | | | | | | | | | |
| 951 | 86543 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | RESPIRO, suspencija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspencije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | inhalator; (25+125) mcg; 120 doza | BIH-H-0165683-2 | 100% | 37,91 | 44,35 | Rp spec p |
| 952 | 86877 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Serzyl, inhalator; (25+125) mcg; 120 doza | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | inhalator; (25+125) mcg; 120 doza | BIH-H-8932099-8 | 100% | 37,91 | 44,35 | Rp spec p |
| 953 | 86542 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Seretide Inhaler 25+120 mcg,inhalator, 120 doza | GlaxoSmithKLine | inhalator; (25+125) mcg; 120 doza | BIH-H-3444486-3 | 100% | 37,91 | 44,35 | Rp spec p |
| 954 | 86050 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | ALAPHION | CIPLA EUROPE NV, De Keyserlei 58-60, Bus-19, Antwerpen, Belgija | inhalator; (25+125) mcg; 120 doza | BIH-H-3901890-3 | 100% | 37,91 | 44,35 | Rp spec p |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|--|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 955 | 86545 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | inhalator; (25+250) mcg; 120 doza | BIH-H-8878416-0 | 100% | 47,22 | 55,25 | Rp spec p |
| 956 | 86878 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Serzyl, inhalator; (25+250) mcg; 120 doza | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | inhalator; (25+250) mcg; 120 doza | BIH-H-9508927-4 | 100% | 47,22 | 55,25 | Rp spec p |
| 957 | 86544 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Seretide Inhaler 25+250 mcg, inhalator, 120 doza | GlaxoSmithKLine | inhalator; (25+250) mcg; 120 doza | BIH-H-0742192-4 | 100% | 47,22 | 55,25 | Rp spec p |
| 958 | 86051 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | ALAPHION | CIPLA EUROPE NV, De Keyserlei 58-60, Bus-19, Antwerpen, Belgija | inhalator; (25+250) mcg; 120 doza | BIH-H-5798781-2 | 100% | 47,22 | 55,25 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB(C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbaciji). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70% - A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u disperzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 959 | 86063 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 100µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška | DEVA HOLDING A.S., Turska | prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza | BIH-H-7068346-4 | 100% | 29,72 | 34,77 | Rp spec p |
| 960 | 86548 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Spyro, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza | Elpen Pharmaceuticals Co.Inc. | prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza | BIH-H-7179310-4 | 100% | 29,72 | 34,77 | Rp spec p |
| 961 | 86547 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Seretide Diskus, 50+100mcg, prašak za inhaliranje, 60 doza | GlaxoSmithKLine | prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza | BIH-H-6371815-3 | 100% | 29,72 | 34,77 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------|---|--|--|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 962 | 86617 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 100 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji | Celon Pharma S.A. | prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza | BIH-H-6108822-4 | 100% | 29,72 | 34,77 | Rp spec p |
| 963 | 86760 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Brequal | Abdi Ibrahim | prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza | BIH-H-0769856-5 | 100% | 29,72 | 34,77 | Rp spec p |
| 964 | 86052 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 250µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška | DEVA HOLDING A.S., Turska | prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza | BIH-H-9367035-7 | 100% | 38,38 | 44,90 | Rp spec p |
| 965 | 86550 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Spyro, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza | Elpen Pharmaceuticals Co.Inc. | prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza | BIH-H-4457554-0 | 100% | 38,38 | 44,90 | Rp spec p |
| 966 | 86552 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | AIRFLUSAL FORSPIRO 50+250 mcg, 60 doza | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza | BIH-H-8836483-0 | 100% | 38,38 | 44,90 | Rp spec p |
| 967 | 86549 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Seretide Diskus, 50+250mcg, prašak za inhaliranje, 60 doza | GlaxoSmithKLine | prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza | BIH-H-0016163-8 | 100% | 38,38 | 44,90 | Rp spec p |
| 968 | 86618 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 250 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji | Celon Pharma S.A. | prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza | BIH-H-1791872-3 | 100% | 38,38 | 44,90 | Rp spec p |
| 969 | 86761 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Brequal | Abdi Ibrahim | prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza | BIH-H-4607284-9 | 100% | 38,38 | 44,90 | Rp spec p |
| 970 | 86053 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 500µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška | DEVA HOLDING A.S., Turska | prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza | BIH-H-7604164-7 | 100% | 49,09 | 57,44 | Rp spec p |
| 971 | 86554 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Spyro, prašak za inhaliranje, podijeljeni, 60 doza | Elpen Pharmaceuticals Co.Inc. | prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza | BIH-H-7491287-9 | 100% | 49,09 | 57,44 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|--|---|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 972 | 86556 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | AIRFLUSAL FORSPIRO 50+500 mcg, 60 doza | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza | BIH-H-9601747-6 | 100% | 49,09 | 57,44 | Rp spec p |
| 973 | 86553 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Seretide Diskus, 50+500mcg, prašak za inhaliranje, 60 doza | GlaxoSmithKline | prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza | BIH-H-7343252-9 | 100% | 49,09 | 57,44 | Rp spec p |
| 974 | 86619 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 500 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji | Celon Pharma S.A. | prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza | BIH-H-8845984-0 | 100% | 49,09 | 57,44 | Rp spec p |
| 975 | 86762 | R03AK06 | salmeterol + flutikazon | Brequal | Abdi Ibrahim | prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza | BIH-H-6062421-9 | 100% | 49,09 | 57,44 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec. pneumoftziolozi. Spec. porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu. | | | | | | | |
| 976 | 86763 | R03AK07 | budesonid + formoterol | Duoresp Spiromax, prašak inhalata, 120*160+4.5mcg | Teva Pharmaceuticals Europe BV | prašak za inhaliranje; (160+4,5) mcg/dozi; 120 doza | BIH-H-8251949-1 | 100% | 55,20 | 64,58 | Rp spec p |
| 977 | 86955 | R03AK07 | budesonid + formoterol | AIR BU FO FORSPIRO 160+4,5 mcg, 120 doza | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | prašak za inhaliranje; (160+4,5) mcg/dozi; 120 doza | BIH-H-5173849-7 | 100% | 55,20 | 64,58 | Rp spec p |
| 978 | 86764 | R03AK07 | budesonid + formoterol | Duoresp Spiromax, prašak inhalata, 60*320+9mcg | Teva Pharmaceuticals Europe BV | prašak za inhaliranje; (320+9) mcg/dozi; 60 doza | BIH-H-7452807-9 | 100% | 52,18 | 61,05 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu. | | | | | | | |
| 979 | | R03AK08 | formeterol + beklometazon | | | otopina pod pritiskom; (6+100) mcg; 120 doza | | 100% | 54,80 | 64,12 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|--------------------------------|---|---|---|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 980 | 86557 | R03AK08 | formeterol + beklometazon | Foster, stlačeni inhalat, otopina; 1 spremnik sa 180 doza | Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija | otopina pod pritiskom; (6+100) mcg; 180 doza | BIH-H-3242196-3 | 100% | 82,20 | 96,17 | Rp spec p |
| 981 | | R03AK08 | formeterol + beklometazon | | | prašak za inhalaciju; (6+100) mcg; 120 doza | | 100% | 55,20 | 64,58 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. (HOPB C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu. | | | | | | | |
| 982 | 86558 | R03AK10 | flutikazon furoat + vilanterol | Relvar Ellipta 92/22 mcg, prašak za inhalaciju, 30 doza | GlaxoSmithKline | prašak za inhalaciju; (92+22) mcg; 30 doza | BIH-H-5669588-6 | 100% | 51,60 | 60,37 | Rp spec p |
| 983 | 86559 | R03AK10 | flutikazon furoat + vilanterol | Relvar Ellipta 184/22 mcg, prašak za inhalaciju, 30 doza | GlaxoSmithKline | prašak za inhalaciju; (184+22) mcg; 30 doza | BIH-H-7613765-3 | 100% | 60,00 | 70,20 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u i u egzacerbacijama). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod brojem 1. uvodi se kad astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidom i kratkodjelujućim beta 2 agonistom. U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Djeci do 16 godina terapija se uvodi u bolničkim uslovima, obavezna kontrola pedijatra pulmologa najkasnije za 3 mjeseca u pulmološkom savjetovalištu. | | | | | | | |
| 984 | 86765 | R03AL04 | indakaterol + glikopironijum | ULTIBRO®Breezhaler, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; (110+50) mcg; 30 kapsula + inhalator | BIH-H-1627232-7 | 100% | 70,80 | 82,84 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. HOPB (B,C i D stadij po GOLD-u). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%- A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV1 ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. | | | | | | | |
| 985 | 86956 | R03AL06 | triotopijum+ olodaterol | SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/1 doza+ 2,5 µg/1 doza, rastvor za inhaliranje, 1 inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji | BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija | otopina za inhaliranje; (2,5+2,5) mg; 30 doza | BIH-H-0661131-8 | 100% | 69,60 | 81,43 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|--|---|---|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| | | | Medicinske indikacije: | 1. HOPB (B, C i D stadij po GOLD-u) | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | <p>U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV₁, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. B stadij 50% ≤ FEV₁ ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV₁ ≤ 50%, D stadij FEV₁ ≤ 30%.</p> <p>Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftiziologa.</p> <p>Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.</p> <p>Propisivanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u količini dovoljnoj za tri mjeseca liječenja.</p> | | | | | | | |
| 986 | | R03BA01 | beklometazon | | | otopina za inhaliranje; 50 mcg/doza; 200 doza | | 100% | 8,68 | 10,16 | Rp spec p |
| 987 | 86561 | R03BA01 | beklometazon | Qvar Autohaler, rastvor za inhaliranje, pod pritiskom, 200*100mcg/doza | PLIVA HRVATSKA doo | otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza | BIH-H-4999604-7 | 100% | 28,00 | 32,76 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | <p>Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Za indikacije pod 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa kao i na osnovu otpusnice iz bolnice. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije dijagnostikovane astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometrijski nalaz. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 12 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.</p> | | | | | | | |
| 988 | 86563 | R03BA02 | budezonid | BUDELIN NOVOLIZER, prašak za inhalaciju i umetak, 200 mcg, 200 doza | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | prašak za inhalaciju plus umetak; 200 mcg; 200 doza | BIH-H-0154154-3 | 100% | 31,72 | 37,11 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | <p>Terapija astme, prema GINA smjernicama. U terapiji HOPB-a uvodi se uz beta 2 agonistu dugog djelovanja ne kao monoterapija. Uvodi se u terapiju prema nalazu spec pulmologa, pneumoftiziologa, kao i na osnovu otpusnice iz bolnica. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dijagnoza astme) uz obaveznu kontrolnu spec pulmologa ili pneumoftiziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod djelomično kontrolisane astme (ranije postavljena dg astme) terapiju djeci od 6 god do 16 god po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri i spec porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu kontrolu pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca.</p> | | | | | | | |
| 989 | 86957 | R03BA05 | flutikazon propionat | FLIXON, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapičicom), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza | BIH-H-7197827-8 | 100% | 13,20 | 15,44 | Rp spec p |
| 990 | 87716 | R03BA05 | flutikazon propionat | Flixotide Inhaler 50mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 120 doza | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza | BIH-H-9990417-5 | 100% | 13,20 | 15,44 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------|---|---|---|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 991 | 87718 | R03BA05 | flutikazon propionat | Flixotide Inhaler 125mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 60 doza | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza | BIH-H-5398460-0 | 100% | 11,40 | 13,34 | Rp spec p |
| 992 | 86958 | R03BA05 | flutikazon propionat | FLIXON, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapićom), u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 120 doza | BIH-H-0707285-1 | 100% | 22,80 | 26,68 | Rp spec p |
| 993 | 87715 | R03BA05 | flutikazon propionat | Flixotide Inhaler 250mcg/doza, inhalaciona suspenzija za raspršivač, 60 doza | GlaxoSmithKline | inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza | BIH-H-4044625-6 | 100% | 22,31 | 26,10 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (C i D stadij po GOLD-u). | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju samo uz beta 2 agonistu dugog djelovanja, ne kao monoterapija. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Spec porodične medicine mogu uvesti u terapiju kod djelimično kontrolisane astme (ranije postavljena dg. astme) uz obaveznu kontrolu spec pulmologa ili pneumoftziologa najkasnije za 3 mjeseca uz spirometriju. Kod delomično kontrolirane astme (ranije postavljena dg. astme) terapiju za djecu do 16 godina starosti po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz obaveznu konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite najkasnije za 3 mjeseca. | | | | | | | |
| 994 | 86766 | R03BB04 | tiotropium | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg/1 doza, rastvor za inhalaciju, 1 Respimat inhalator i 1 uložak sa 4 mL rastvora za inhalaciju za 60 potisaka (30 terapijskih doza), u kutiji | BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija | prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 2,5 mcg/doza; 30 doza | BIH-H-7441972-9 | 100% | 46,51 | 54,42 | Rp spec p |
| 995 | 86064 | R03BB04 | tiotropium | BRONTIO (tiotropijum-bromid) prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 22 µg/1 kapsula, 30 kapsula (3 PVC/PVDC-Alu blistera sa po 10 kapsula) u aluminijskoj vrećici i jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška, u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 10 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhaler inhalatorom | BIH-H-4264133-7 | 100% | 40,80 | 47,74 | Rp spec p |
| 996 | 86959 | R03BB04 | tiotropium | Braltus, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 10mcg/1 doza, 1 inhaler +30 kapsula | Teva Pharmaceuticals Europe BV | prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 10 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhaler inhalatorom | BIH-H-8961743-8 | 100% | 40,80 | 47,74 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|-------------------------------|--|---|--|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 997 | 86564 | R03BB04 | tiotropium | SPIRIVA 18 µg/1 kapsula, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i uređaj za inhalaciju "HandiHaler", u kutiji | BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija | prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg/dozi; 30 kapsula, s handihaler inhalatorom | BIH-H-0261986-4 | 100% | 44,40 | 51,95 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama. | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 998 | 86565 | R03BB05 | akludinijum bromid | Bretaris Genuair | BERLIN-CHEMIE AG | prašak za inhalaciju; 322 mcg/ dozi; 60 doza | BIH-H-9491175-3 | 100% | 55,85 | 65,34 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama. | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 999 | 86566 | R03BB06 | glikopironijum bromid | SEEBRI@Breezhaler prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator | BIH-H-6561372-4 | 100% | 43,80 | 51,25 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. HOPB (A ,B ,C i D stadij po GOLD-u). 2. teška, nekontrolisana bronhijalna astma prema GINA smjernicama. | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | U terapiju HOPB se uvodi na osnovu vrijednosti FEV1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD smjernicama. FEV1/FVC < 70%-A stadij FEV1 ≥ 80%, stadij B 50% ≤ FEV1 ≤ 80%, C stadij 30% ≤ FEV1 ≤ 50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 86567 | R03CC02 | salbutamol | ONTRIL, tablete x 60 | BOSNALIJEK D.D. | tablete; 2 mg; 60 tableta | BIH-H-8186336-1 | 100% | 2,00 | 2,34 | Rp |
| 1001 | 86879 | R03CC02 | salbutamol | SPALMOTIL | GALENKA ad Beograd | tablete; 2 mg; 60 tableta | BIH-H-2434377-6 | 100% | 2,00 | 2,34 | Rp |
| | | | | | | | | | | | |
| 1002 | 86568 | R03CC02 | salbutamol | ONTRIL, sirup 200 ml | BOSNALIJEK D.D. | sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml | BIH-H-3046820-8 | 100% | 3,67 | 4,29 | Rp |
| 1003 | 86880 | R03CC02 | salbutamol | SPALMOTIL | GALENKA ad Beograd | sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml | BIH-H-9292669-6 | 100% | 3,67 | 4,29 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB. | | | | | | | |
| | | | Rp | Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 1004 | 86599 | R03DA04 | teofilin | TEOKAP SR | NOBEL Ilac | kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula | BIH-H-7826647-9 | 100% | 3,60 | 4,21 | Rp |
| 1005 | | R03DA04 | teofilin | | | kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 40 kapsula | | 100% | 3,14 | 3,67 | Rp |
| 1006 | 87687 | R03DA04 | teofilin | TEOKAP SR | NOBEL Ilac | kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula | BIH-H-0570801-8 | 100% | 3,15 | 3,69 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB. | | | | | | | |
| | | | Rp | 1. Uključuje se u terapiju kao ostala moguća terapija uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje. | | | | | | | |
| 1007 | 86569 | R03DC03 | montelukast | Onceair | Abdi Ibrahim | tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta | BIH-H-3413888-7 | 100% | 16,52 | 19,33 | Rp spec p |
| 1008 | | R03DC03 | montelukast | | | tablete za žvakanje; 5 mg; 14 tableta | | 100% | 7,00 | 8,19 | Rp spec p |
| 1009 | 86571 | R03DC03 | montelukast | MONLAST tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-8521330-4 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec p |
| 1010 | 86572 | R03DC03 | montelukast | SINGULAIR junior tableta za žvakanje; 5 mg/1 tableta; 28 tableta za žvakanje (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji | Organon BH d.o.o. | tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-7630164-0 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec p |
| 1011 | 86574 | R03DC03 | montelukast | Onceair | Abdi Ibrahim | tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-8157025-4 | 100% | 14,00 | 16,38 | Rp spec p |
| 1012 | | R03DC03 | montelukast | | | tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta | | 100% | 15,00 | 17,55 | Rp spec p |
| 1013 | 86577 | R03DC03 | montelukast | SINGULAIR mini ; granule; 4 mg/1 vrećica; 28 vrećica sa granulama, u kutiji | Organon BH d.o.o. | granule; 4 mg; 28 kesica | BIH-H-6454645-4 | 100% | 20,44 | 23,91 | Rp spec p |
| 1014 | | R03DC03 | montelukast | | | film tablete; 10 mg; 14 tableta | | 100% | 7,98 | 9,34 | Rp spec p |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------------|--|--|--|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|
| 1015 | 86578 | R03DC03 | montelukast | MONLAST film tablete; 10 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-7568872-9 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec p |
| 1016 | 86583 | R03DC03 | montelukast | ZESPIRA, film tableta, 28 film tableta | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-6632524-7 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec p |
| 1017 | 86579 | R03DC03 | montelukast | SINGULAIR filmom obložena tableta; 10 mg/1 tableta; 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji | Organon BH d.o.o. | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-0563454-1 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec p |
| 1018 | 86582 | R03DC03 | montelukast | Onceair | Abdi Ibrahim | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-5829877-4 | 100% | 15,96 | 18,67 | Rp spec p |
| 1019 | 86769 | R03DC03 | montelukast | Avadil tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-9992688-3 | 100% | 17,10 | 20,01 | Rp spec p |
| | | | Medicinske indikacije: | Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa. | | | | | | | |
| | | | Rp spec p | Uključuju se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa pneumoftiziologa, otorinolaringologa, pedijatra pulmologa do 6 mjeseca godišnje. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | R05 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | | | | | | | | |
| 1020 | 87695 | R05DA08 | folcodin | PHOLCODIN ALKALOID | ALKALOID AD Skopje | kapsule; 10 mg; 20 kapsule | BIH-H-3537373-6 | 100% | 3,50 | 4,10 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Suhi neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porijekla. | | | | | | | |
| | | | Rp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU | | | | | | | | |
| 1021 | 87703 | R06AX13 | loratadin | LOSTOP, sirup 100 ml | BOSNALIJEK D.D. | sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml | BIH-H-2260149-7 | 100% | 3,33 | 3,90 | Rp |
| 1022 | 86588 | R06AX13 | loratadin | FLONIDAN 5mg/5ml, 120 ml | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml | BIH-H-2387523-3 | 100% | 3,52 | 4,12 | Rp |
| 1023 | 87704 | R06AX13 | loratadin | PRESSING | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml | BIH-H-0172756-6 | 100% | 3,52 | 4,12 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije. | | | | | | | |
| | | | Rp | Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | S | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA | | | | | | | | |
|------|-------|---------|---|---|---|------------------------------------|-----------------|------|------|------|---------|
| | | S01 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI | | | | | | | | |
| 1024 | 86054 | S01AA12 | tobramicin | OFTAMYCIN (tobramicin) 0,3% (3 mg/ml) kapi za oko, otopina, 5 ml neprozirna, bijela, polietilenska bočica male gustoće (LDPE), sa kapaljkom, zatvorena bijelim polipropilenskim zatvaračem sa navojem | DEVA HOLDING A.S., Turska | kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml | BIH-H-4528025-9 | 100% | 4,25 | 4,97 | Rp |
| 1025 | 86589 | S01AA12 | tobramicin | TOBREX®, kapi za oko, otopina, bočica sa 5 ml kapi za oko, otopina, u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml | BIH-H-7909255-1 | 100% | 4,25 | 4,97 | Rp |
| 1026 | 86055 | S01AA12 | tobramicin | TOBRAVIS kapi za oči, rastvor, 5 mL kapi za oči rastvora u bočici, u kutiji | PHARMAVISION EUROPE LTD | kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml | BIH-H-4985008-4 | 100% | 4,25 | 4,97 | Rp |
| 1027 | 86590 | S01AA12 | tobramicin | TOBREX®, mast za oči, otopina, 3,5 g masti za oči, u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | mast za oči; 3 mg/g; 3,5 g | BIH-H-4923448-3 | 100% | 4,30 | 5,03 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin. | | | | | | | |
| | | | Rp | | | | | | | | |
| 1028 | | S01AD03 | aciklovir | | | mast za oči; 30 mg/g; 5 g | | 100% | 3,69 | 4,32 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Herpes simpleks keratitis. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |
| 1029 | 86592 | S01CA01 | deksametazon + neomicin | NEODEKSACIN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapi za oči; (1+3,5) mg/ml; 10 ml | BIH-H-9852866-1 | 100% | 2,50 | 2,93 | Rp |
| 1030 | 86881 | S01CA01 | deksametazon + neomicin | DEXAMETHASON NEOMYCIN GALENIKA | GALENKA ad Beograd | kapi za oči; (1+3,5) mg/ml; 10 ml | BIH-H-1739394-7 | 100% | 2,50 | 2,93 | Rp |
| | | | Medicinske indikacije: | Infamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha. | | | | | | | |
| | | | Rp | | | | | | | | |
| 1031 | 86593 | S01ED01 | timolol | TIMALEN | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka | kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml | BIH-H-5171684-5 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp spec |
| 1032 | 87710 | S01ED01 | timolol | TIMADREN | HEMOFARM d.o.o Banja Luka | kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml | BIH-H-6377952-4 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 1033 | 86882 | S01ED01 | timolol | GLAUMOL | GALENIKA ad Beograd | kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 5 ml | BIH-H-1292157-2 | 100% | 2,70 | 3,16 | Rp spec |
| 1034 | 86056 | S01ED01 | timolol | UNITIMOLOL 0,5 %, kapi za oči rastvor, 10 ml kapi za oči rastvora | UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O. | kapi za oči; 0,5 % (5 mg/ml); 10 ml | BIH-H-2811160-3 | 100% | 5,40 | 6,32 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Povišen očni pritisak. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |
| 1035 | 87711 | S01ED02 | betaksolol | BETOPTIC S®, kapi za oči, suspenzija, 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml | BIH-H-1959597-6 | 100% | 6,25 | 7,31 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Glaukom simpleks. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | |
| 1036 | 86057 | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | DORTIMOL kapi za oko, otopina, 20mg/1ml + 5mg/1ml, 1 polietilenska bočica od 5ml sa kapaljkom, u kutiji | DEVA HOLDING A.S., Turska | kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL | BIH-H-7127032-7 | 100% | 11,52 | 13,48 | Rp spec |
| 1037 | 86058 | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | DORZOVIS COMBO kapi za oči, rastvor, 1 bočica sa 5 mL kapi za oči, rastvora, u kutiji | PHARMAVISION EUROPE LTD | kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL | BIH-H-5856893-9 | 100% | 11,52 | 13,48 | Rp spec |
| 1038 | 86963 | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | GLAUMAX | Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Rijeka | kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL | BIH-H-8164731-1 | 100% | 11,52 | 13,48 | Rp spec |
| 1039 | 86059 | S01ED51 | timolol+ dorzolamid | AZARGA, kapi za oči, suspenzija, 10 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL, neprozirna polietilenska bočica od 5 ml u kutiji | NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska | kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 mL | BIH-H-6822425-5 | 100% | 11,52 | 13,48 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Glaukom oborenog ugla oka. | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec.nalazu uz obavezno evidentiranje u zdr.kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju. | | | | | | | |

"LISTA B"

(PRILOG 2.)

| REDN I BR OJ | ŠIFRA LIJEKA | ATC KLASIFI- KACIJA | INN GENERIČKI NAZIV LIJEKA | ZAŠTIĆENI NAZIV LIJEKA | PROIZVOĐAČ LIJEKA | OBLIK, JAČINA I PAKOVANJE LIJEKA | JIDL šifra Agencije za lijekove BiH | Učešće Zavoda | Cijena orig.pakov . bez PDV- a i marže koju Zavod priznaje (KM) | Cijena origi- nalnog pakovanja bez PDV-a i marže (KM) | MP cijena origi- nalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM) | MP cijena orig. pakov. proizvo- đača sa PDV-om (KM) | MP cijena učešće osig. lica sa PDV- om i maržom (KM) | REŽIM PROPI- SIVANJA |
|--------------------|-----------------|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|------------------|---|---|--|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | A | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM | | | | | | | | | | | |
| | | A11 | VITAMINI | | | | | | | | | | | |
| | | A11C | VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE | | | | | | | | | | | |
| | | A11CC | VITAMIN D I ANALOZI | | | | | | | | | | | |
| 1 | | A11CC04 | kalcitriol | | | kapsule; 0,25 mcg; 100 kapsula | | 90% | 27,90 | 31,00 | 32,64 | 36,27 | 3,65 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | | | | |
| 2 | 88165 | A11CC05 | holekalciferol | PLIVIT D3 oralne kapi, otopina 4000i.j./1ml, 10ml | Pliva Hrvatska d.o.o. | kapi; 0,25 mcg; 10 ml | BIH-H-1685941-7 | 90% | 2,52 | 2,80 | 2,95 | 3,28 | 0,35 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). | | | | | | | | | | |
| | | B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI | | | | | | | | | | | |
| | | B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | | | | | | | | | | | |
| | | B01AF | DIREKTNI INHIBITORI FAKTORA X a | | | | | | | | | | | |
| 3 | 88166 | B01AF01 | rivaroksaban | IDAXE film tableta, 15mg, 28 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 15 mg; 28 film tableta | BIH-H-4692828-9 | 25% | 20,30 | 81,20 | 23,75 | 95,00 | 71,25 | Rp spec |
| 4 | 88159 | B01AF01 | rivaroksaban | XARELTO film tableta, 15mg, 28 tableta | Bayer Pharma AG | film tablete; 15 mg; 28 film tableta | BIH-H-4333737-3 | 25% | 20,30 | 81,20 | 23,75 | 95,00 | 71,25 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 5 | 88168 | B01AF01 | rivaroksaban | RIVAROX film tablete; 15 mg; 28 film tableta | Galenika ad Beograd | film tablete; 15 mg; 28 film tableta | BIH-H-9850938-5 | 25% | 20,30 | 81,20 | 23,75 | 95,00 | 71,25 | Rp spec |
| 6 | 88169 | B01AF01 | rivaroksaban | XERDOXO film tablete 28 x 15 mg | Krka | film tablete; 15 mg; 28 film tableta | BIH-H-2176487-0 | 25% | 20,30 | 81,20 | 23,75 | 95,00 | 71,25 | Rp spec |
| 7 | 88170 | B01AF01 | rivaroksaban | Rivoksar 15 | Abdi Ibrahim | film tablete; 15 mg; 28 film tableta | BIH-H-4855232-4 | 25% | 20,30 | 81,20 | 23,75 | 95,00 | 71,25 | Rp spec |
| 8 | 88171 | B01AF01 | rivaroksaban | RIVER, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 15 mg; 30 film tableta | BIH-H-7304756-1 | 25% | 21,75 | 87,00 | 25,45 | 101,79 | 76,35 | Rp spec |
| 9 | 88172 | B01AF01 | rivaroksaban | INFAXA | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 15 mg; 30 film tableta | BIH-H-1172286-6 | 25% | 21,75 | 87,00 | 25,45 | 101,79 | 76,35 | Rp spec |
| 10 | 88167 | B01AF01 | rivaroksaban | IDAXE film tableta, 20mg, 28 tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-9417877-8 | 25% | 19,79 | 79,15 | 23,15 | 92,61 | 69,45 | Rp spec |
| 11 | 88160 | B01AF01 | rivaroksaban | XARELTO film tableta, 20mg, 28 tableta | Bayer Pharma AG | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-8580028-3 | 25% | 19,79 | 79,15 | 23,15 | 92,61 | 69,45 | Rp spec |
| 12 | 88173 | B01AF01 | rivaroksaban | Rivoksar 20 | Abdi Ibrahim | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-0431274- | 25% | 19,79 | 79,15 | 23,15 | 92,61 | 69,45 | Rp spec |
| 13 | 88174 | B01AF01 | rivaroksaban | XERDOXO film tablete 28 x 20 mg | Krka | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-4113930-7 | 25% | 19,79 | 79,15 | 23,15 | 92,61 | 69,45 | Rp spec |
| 14 | 88175 | B01AF01 | rivaroksaban | RIVAROX film tablete; 20mg; 28 film tableta | Galenika ad Beograd | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-0187857-7 | 25% | 19,79 | 79,15 | 23,15 | 92,61 | 69,45 | Rp spec |
| 15 | 88176 | B01AF01 | rivaroksaban | RIVER, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-0733339-1 | 25% | 21,20 | 84,80 | 24,80 | 99,22 | 74,40 | Rp spec |
| 16 | 88177 | B01AF01 | rivaroksaban | INFAXA | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-5343899-1 | 25% | 21,20 | 84,80 | 24,80 | 99,22 | 74,40 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti. | | | | | | | | | | |
| 17 | 88178 | B01AF02 | apiksaban | Eliquis, filmom obložena tableta, 2,5mg x 60 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | film tablete; 2,5 mg; 60 film tableta | BIH-H-9742366-3 | 25% | 27,45 | 109,80 | 32,12 | 128,47 | 96,35 | Rp spec |
| 18 | 88179 | B01AF02 | apiksaban | Eliquis, filmom obložena tableta, 5mg x 60 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | film tablete; 5 mg; 60 film tableta | BIH-H-9073994-3 | 25% | 27,30 | 109,20 | 31,94 | 127,76 | 95,80 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| | | | Medicinske indikacije: | Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa ne-valvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, te kod duboke venske tromboze jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti. | | | | | | | | | | |
| | | C | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM | | | | | | | | | | | |
| | | C03 | DIURETICI | | | | | | | | | | | |
| | | C03DA | ANTAGONISTI ALDOSTERONA | | | | | | | | | | | |
| 19 | 88180 | C03DA04 | eplerenon | Inspra film tablete, 25mg x 30 tbl; 3 blistera po 10 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | film tablete; 25 mg; 30 film tableta | BIH-H-6747037-7 | 10% | 2,94 | 29,40 | 3,44 | 34,40 | 30,95 | Rp spec k |
| 20 | 88181 | C03DA04 | eplerenon | Inspra film tablete, 50mg x 30 tbl; 3 blistera po 10 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | film tablete; 50 mg; 30 film tableta | BIH-H-2570512-9 | 10% | 3,21 | 32,10 | 3,76 | 37,56 | 33,80 | Rp spec k |
| | | | Medicinske indikacije: | Dodatak standardnoj terapiji kod stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore i znacima zatajivanja srca nakon infarkta. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec k | Lijek se uvodi u terapiju kod pacijenata sa LVEF ≤ 40%; Lijek se propisuje po nalazu kardiologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstveni i elektronski karton pacijenta parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju. | | | | | | | | | | |
| | | C10 | LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI) | | | | | | | | | | | |
| | | C10AA | INHIBITORI HMG CoA REDUKTAZE | | | | | | | | | | | |
| 21 | | C10AA07 | rosuvastatin | | | film tablete; 5 mg; 28 film tableta | | 50% | 2,52 | 5,04 | 2,95 | 5,90 | 2,95 | Rp spec |
| 22 | 88183 | C10AA07 | rosuvastatin | ROTIN, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 5 mg; 30 film tableta | BIH-H-0559381-4 | 50% | 2,70 | 5,40 | 3,16 | 6,32 | 3,15 | Rp spec |
| 23 | 88184 | C10AA07 | rosuvastatin | RUPILIP 5mg, 30 film tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 5 mg; 30 film tableta | BIH-H-5520460-4 | 50% | 2,70 | 5,40 | 3,16 | 6,32 | 3,15 | Rp spec |
| 24 | 88185 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSWERA film tablete 30 x 5 mg | Krka | film tablete; 5 mg; 30 film tableta | BIH-H-9143442-9 | 50% | 2,70 | 5,40 | 3,16 | 6,32 | 3,15 | Rp spec |
| 25 | 88186 | C10AA07 | rosuvastatin | PARAVANO | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 5 mg; 30 film tableta | BIH-H-3880433-9 | 50% | 2,70 | 5,40 | 3,16 | 6,32 | 3,15 | Rp spec |
| 26 | 88187 | C10AA07 | rosuvastatin | ROPUIDO | ALKALOID AD SKOPJE SJ. MAKEDONIJA | film tablete; 5 mg; 30 film tableta | BIH-H-1801008-8 | 50% | 2,70 | 5,40 | 3,16 | 6,32 | 3,15 | Rp spec |
| 27 | 88188 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSIX film tablete; 10 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 10 mg; 28 film tableta | BIH-H-5944097-4 | 50% | 3,22 | 6,44 | 3,77 | 7,53 | 3,75 | Rp spec |
| 28 | 88189 | C10AA07 | rosuvastatin | Stage 10 | Abdi Ibrahim | film tablete; 10 mg; 28 film tableta | BIH-H-1432352-4 | 50% | 3,22 | 6,44 | 3,77 | 7,53 | 3,75 | Rp spec |
| 29 | 88190 | C10AA07 | rosuvastatin | LIVERCOL, film tableta, 28 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete; 10 mg; 28 film tableta | | 50% | 3,22 | 6,44 | 3,77 | 7,53 | 3,75 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----|------|-------|------|-------|------|---------|
| 30 | 88191 | C10AA07 | rosuvastatin | Benefit film tbl.30x10mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-7936742-0 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| 31 | 88192 | C10AA07 | rosuvastatin | ROTIN, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-1158968-2 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| 32 | 88193 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSWERA film tablete 30 x 10 mg | Krka | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-7622752-6 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| 33 | 88194 | C10AA07 | rosuvastatin | RUPILIP 10mg, 30 film tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-0757092-4 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| 34 | 88195 | C10AA07 | rosuvastatin | Rosstat, 30 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-4665642-8 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| 35 | 88196 | C10AA07 | rosuvastatin | PARAVANO | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-0418137-3 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| 36 | 88197 | C10AA07 | rosuvastatin | ROPUIDO | ALKALOID AD SKOPJE SJ. MAKEDONIJA | film tablete; 10 mg; 30 film tableta | BIH-H-8389212-7 | 50% | 3,45 | 6,90 | 4,04 | 8,07 | 4,05 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 88198 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSIX film tablete; 20 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-0194652-3 | 50% | 4,34 | 8,68 | 5,08 | 10,16 | 5,10 | Rp spec |
| 38 | 88199 | C10AA07 | rosuvastatin | LIVERCOL, film tableta, 28 film tableta | ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S. | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | | 50% | 4,34 | 8,68 | 5,08 | 10,16 | 5,10 | Rp spec |
| 39 | 88200 | C10AA07 | rosuvastatin | Stage 20 | Abdi Ibrahim | film tablete; 20 mg; 28 film tableta | BIH-H-2321849-1 | 50% | 4,34 | 8,68 | 5,08 | 10,16 | 5,10 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 88201 | C10AA07 | rosuvastatin | Benefit film tbl.30x20mg | Zada Pharmaceuticals | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-9310981-6 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| 41 | 88202 | C10AA07 | rosuvastatin | ROTIN, film tablete x 30 | BOSNALIJEK D.D. | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-2184391-0 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| 42 | 88203 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSWERA film tablete 30 x 20 mg | Krka | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-1318775-2 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| 43 | 88204 | C10AA07 | rosuvastatin | RUPILIP 20mg, 30 film tableta | Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-0880123-8 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| 44 | 88205 | C10AA07 | rosuvastatin | Rosstat, 30 filmom obloženih tableta | Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-7137889-3 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| 45 | 88206 | C10AA07 | rosuvastatin | PARAVANO | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-8129826-4 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| 46 | 88207 | C10AA07 | rosuvastatin | ROPUIDO | ALKALOID AD SKOPJE SJ. MAKEDONIJA | film tablete; 20 mg; 30 film tableta | BIH-H-0554693-2 | 50% | 4,65 | 9,30 | 5,44 | 10,88 | 5,45 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 88208 | C10AA07 | rosuvastatin | Stage 40 | Abdi Ibrahim | film tablete; 40 mg; 28 film tableta | BIH-H-1802079-6 | 50% | 7,14 | 14,28 | 8,35 | 16,71 | 8,35 | Rp spec |
| 48 | 88209 | C10AA07 | rosuvastatin | ROSWERA film tablete 28 x 40 mg | Krka | film tablete; 40 mg; 28 film tableta | BIH-H-5399659-9 | 50% | 7,14 | 14,28 | 8,35 | 16,71 | 8,35 | Rp spec |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | C10AA07 | rosuvastatin | | | film tablete; 40 mg; 30 film tableta | | 50% | 7,65 | 15,30 | 8,95 | 17,90 | 8,95 | Rp spec |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|---|--|-------------------------------|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | Medicinske indikacije: | Hiperholesterolemija. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! | | | | | | | | | | |
| | | H | HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU | | | | | | | | | | | |
| | | H01B | HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE | | | | | | | | | | | |
| | | H01BA | VAZOPRESIN I ANALOZI | | | | | | | | | | | |
| 50 | 88211 | H01BA02 | dezmopresin | Minirin, sprej za nos, rastvor, 10 mgc/0,1 ml, 5 ml otopine (50 doza) u staklenoj bočici sa ugrađenom plastičnom sprej-pumpom i nazalnim aplikatorom, u kutiji | Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska | sprej 0,1 mg/ml 5 ml; 50 doza | BIH-H-2233179-1 | 50% | 20,62 | 41,24 | 24,13 | 48,25 | 24,15 | Rp spec* |
| 51 | 88157 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN, tableta, 0,2 mg/a tableta, 30 tableta u HDPE bočici, u kutiji | Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska | tablete; 0,2mg; 30 tableta | BIH-H-4357654-3 | 50% | 31,80 | 63,60 | 37,21 | 74,41 | 37,20 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | Lijek se propisuje za liječenje diabetes insipitusa. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti. | | | | | | | | | | |
| | | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU | | | | | | | | | | | |
| | | H02A | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI | | | | | | | | | | | |
| 52 | 88161 | H02AB04 | metilprednizolon | Medrol tableta 4mg x 30 tbl, HDPE bočica sa 30 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | tablete; 4 mg; 30 tableta | BIH-H-8023862-8 | 50% | 1,88 | 3,75 | 2,19 | 4,39 | 2,20 | Rp spec |
| 53 | 88162 | H02AB04 | metilprednizolon | Medrol tableta 16mg x 50tbl, 5 PVC/Al blistera po 10 tbl | Pfizer Luxembourg SARL | tablete; 16 mg; 50 tableta | BIH-H-9705335-6 | 50% | 9,50 | 19,00 | 11,12 | 22,23 | 11,10 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Lijek se propisuje kod: 1. pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. pacijenata sa astmom; 3.teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr.penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemija; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6.po preporuci neurologa. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti. | | | | | | | | | | |
| | | N | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM | | | | | | | | | | | |
| | | N02 | ANALGETICI | | | | | | | | | | | |
| | | N02A | OPIOIDI | | | | | | | | | | | |

| | | N02AB | DERIVATI FENILPIPERIDINA | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
| 54 | 88163 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC, Transdermalni flaster, 25 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa) | Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija) | flaster; 25 mcg/h ; 5 flastera | BIH-H-5808012-3 | 100% | 17,15 | 17,15 | 20,07 | 20,07 | 0,00 | Rp spec | |
| 55 | 88164 | N02AB03 | fentanil | DUROGESIC, Transdermalni flaster, 50 µg/h, kutija sa 5 transdermalnih flastera (tip matriksa) | Janssen-Cilag Kft, Mađarska (proizvođač gotovog lijeka: Janssen Pharmaceutica Belgija) | flaster; 50 mcg/h; 5 flastera | BIH-H-7433158-7 | 100% | 30,55 | 30,55 | 35,74 | 35,74 | 0,00 | Rp spec | |
| | | | Medicinske indikacije: | Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja. | | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N05 | PSIHOLEPTICI | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 88212 | N05AH03 | olanzapin | VAIRA - V rasp tableta za usta; 5 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-5880199-1 | 25% | 4,90 | 19,60 | 5,73 | 22,93 | 17,20 | Rp spec | |
| 57 | 88144 | N05AH03 | olanzapin | OLFREX film tableta, 5mg, 28 tableta | NOBEL Ilac | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-2556606-1 | 25% | 4,90 | 19,60 | 5,73 | 22,93 | 17,20 | Rp spec | |
| 58 | 88145 | N05AH03 | olanzapin | OLANDIX raspadljiva tableta za usta, 5mg, 28 tableta | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-1521792-5 | 25% | 4,90 | 19,60 | 5,73 | 22,93 | 17,20 | Rp spec | |
| 59 | 88134 | N05AH03 | olanzapin | ZALASTA Q raspadljiva tableta za usta; 5 mg; 28 raspadljivih tableta | KRKA | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-1194818-7 | 25% | 4,90 | 19,60 | 5,73 | 22,93 | 17,20 | Rp spec | |
| 60 | 88143 | N05AH03 | olanzapin | ZYPREXA obložena tableta; 5 mg; 28 obloženih tableta | ELI LILLY Export S.A. | film tablete; 5 mg; 28 tableta | BIH-H-6540367-0 | 25% | 4,90 | 19,60 | 5,73 | 22,93 | 17,20 | Rp spec | |
| 61 | 88146 | N05AH03 | olanzapin | TREANA film tableta, 5mg, 30 tableta | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 5 mg; 30 tableta | BIH-H-4612212-8 | 25% | 5,48 | 21,90 | 6,41 | 25,62 | 19,20 | Rp spec | |
| 62 | 88213 | N05AH03 | olanzapin | VAIRA - V rasp tableta za usta; 10 mg; 28 tableta | FARMAVITA doo | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-6796115-2 | 25% | 8,47 | 33,88 | 9,91 | 39,64 | 29,75 | Rp spec | |
| 63 | 88149 | N05AH03 | olanzapin | OLANDIX raspadljiva tableta za usta; 10mg; 28 raspadljivih tableta | Pliva Hrvatska d.o.o. | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-4777881-5 | 25% | 8,47 | 33,88 | 9,91 | 39,64 | 29,75 | Rp spec | |
| 64 | 88135 | N05AH03 | olanzapin | ZALASTA Q raspadljiva tableta za usta; 10 mg; 28 raspadljivih tableta | KRKA | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-7416886-5 | 25% | 8,47 | 33,88 | 9,91 | 39,64 | 29,75 | Rp spec | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|--|--|---|---|-----------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 65 | 88148 | N05AH03 | olanzapin | OLFREX film tableta, 10 mg, 28 tableta | NOBEL Ilac | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-6500046-2 | 25% | 8,47 | 33,88 | 9,91 | 39,64 | 29,75 | Rp spec |
| 66 | 88147 | N05AH03 | olanzapin | ZYPREXA obložena tableta; 10 mg; 28 obloženih tableta | ELI LILLY Export S.A. | film tablete; 10 mg; 28 tableta | BIH-H-4464858-3 | 25% | 8,47 | 33,88 | 9,91 | 39,64 | 29,75 | Rp spec |
| 67 | 88150 | N05AH03 | olanzapin | TREANA film tableta, 10 mg, 30 tableta | Hemofarm d.o.o Banja Luka | film tablete; 10 mg; 30 tableta | BIH-H-4535103-7 | 25% | 9,75 | 39,00 | 11,41 | 45,63 | 34,20 | Rp spec |
| | | | Medicinske indikacije: | Propisuje se u terapiji shizofrenije. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec | Lijek se uvodi u terapiju samo prema mišljenju psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N06 | PSIHOANALEPTICI | | | | | | | | | | | |
| 68 | 88214 | N06BX03 | piracetam | Smart tbl.60x800mg | Zada Pharmaceuticals | tablete; 800 mg; 60 tableta | BIH-H-1828858-5 | 20% | 2,06 | 10,30 | 2,41 | 12,05 | 9,65 | Rp spec/subspec |
| 69 | 88215 | N06BX03 | piracetam | Cerebryl ftbl 60 x 800mg | Viennapharm GmbH | tablete; 800 mg; 60 tableta | BIH-H-6810100-3 | 20% | 2,06 | 10,30 | 2,41 | 12,05 | 9,65 | Rp spec/subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Liječenje disleksije u djece, liječenje afazije i mioklonusa kortikalnog porijekla. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec/subspec | Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste neurologa ili neuropsihijatra i subspecijaliste neuropedijatra. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM | | | | | | | | | | | |
| | | R01 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 88216 | R01AD58 | azelastin+ flutikazon | Dymista, sprej za nos, suspenzija, 125 mcg/1 doza + 50 mcg/1 doza, 17 ml, 1 staklena bočica | BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, Švicarska | sprej za nos; 125 mcg+ 50 mcg/doza; 17 ml | BIH-H-1124753-4 | 10% | 2,48 | 24,82 | 2,90 | 29,04 | 26,15 | Rp spec/subspec |
| | | | Medicinske indikacije: | Alergijski sezonski rinitis. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec/subspec | Lijek se uvodi u terapiji po preporuci ORL i pneumoftziologa, pulmologa i interniste subspecijaliste pulmologa. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S | LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA | | | | | | | | | | | |
| | | S01 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI | | | | | | | | | | | |
| 71 | 88142 | S01EE01 | latanoprost | XALATAN, kapi za oči; rastvor 50mcg/1ml; 2,5ml | Pfizer Luxembourg SARL | kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml | BIH-H-2776166-5 | 25% | 2,11 | 8,42 | 2,46 | 9,85 | 7,40 | Rp spec* |
| 72 | 88152 | S01EE01 | latanoprost | VISUS | Hemofarm d.o.o Banja Luka | kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml | BIH-H-0443341-3 | 25% | 2,11 | 8,42 | 2,46 | 9,85 | 7,40 | Rp spec* |
| 73 | 88151 | S01EE01 | latanoprost | LATANOX kapi za oči; rastvor 50mcg/1ml; 2,5ml | Jgl d.d. Rijeka | kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml | BIH-H-6605667-4 | 25% | 2,11 | 8,42 | 2,46 | 9,85 | 7,40 | Rp spec* |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|----------|
| 74 | 88217 | S01EE01 | latanoprost | UNILAT | UNIMED PHARMA spol. s.r.o. | kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml | BIH-H-8201759-8 | 25% | 2,11 | 8,42 | 2,46 | 9,85 | 7,40 | Rp spec* |
| | | | Medicinske indikacije: | Propisuje se u terapiji za liječenje glaukoma otvorenog kuta i povišenog očnog tlaka u odraslih. | | | | | | | | | | |
| | | | Rp spec* | Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti. | | | | | | | | | | |

**LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA**

LEGENDA:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rp | Lijek koji ovlaštteni doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definirane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu evidentiranja u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec a | Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju <i>Helicobacter Pylori</i> infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz obavezan nalaz gornje EGDS, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec | Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec* | Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec** | Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score $-2,5$ SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produljenje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. |
| Rp spec*** | Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na specijalističkom nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. |
| Rp spec k/a | Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec k | Propisuje se po preporuci kardiologa uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec u | Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije kirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom i elektronskom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. Ukoliko se parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. |
| Rp spec n | Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec*** Rp spec D | Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti uz obavezno evidentiranje. |
| Rp spec g | Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec p | Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi i pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti po strogo definiranoj doktrini uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija svaka tri mjeseca za HOPB (prema GOLDU) i za Astmu (prema GINI) uz obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Spec. porodične medicine i ljekari u porodičnim ambulanzama recepte propisuju na osnovu otpusnice iz bolnice, nalaza spec pneumoftiziologa i pulmologa uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa i pneumoftiziologa za 3 mjeseca uz spirometriju. Za djecu do 16 godina po strogo definiranoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite svaka 3 mjeseca. Ukoliko se traženi parametri po strogo definiranoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. |

| | |
|-------------------------|---|
| Rp spec r | Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 6 mjeseca u godini za odrasle uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec A | Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definiranoj doktrini uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec A* | Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp i | Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp t | Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram i obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp o | Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp r | Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp r 1 | Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp spec/ subspec | Samo prema preporuci specijaliste ili subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |
| Rp subspec | Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. |

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovesti propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polypragmasiae* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ukoliko se traženi parametri na svakoj od medicinskih indikacija ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

MINISTRICA

dr Aida Salčinović